

# Prijslijst

EUR  
Geldig vanaf  
01.03.2025



2025-V2

Designed to work

**giroflex**  
by Flokk

# Inhoudsopgave

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Leverings- en betalingsvoorwaarden                 | 3  |
| Algemene informatie                                | 5  |
| giroflex 10                                        | 6  |
| giroflex 161 bezoekersstoelen                      | 7  |
| giroflex 313 bureaustoelen                         | 8  |
| giroflex 313 vergaderstoelen                       | 9  |
| giroflex 313   Vervangingsonderdelen               | 10 |
| giroflex 40 bureaustoel                            | 11 |
| giroflex 40   Vervangingsonderdelen                | 12 |
| giroflex 353 bureaustoelen                         | 13 |
| giroflex 353 vergaderstoelen                       | 15 |
| giroflex 353 NPR bureaustoelen                     | 16 |
| giroflex 353 bezoekersstoelen vierpoot             | 17 |
| giroflex 353 bezoekersstoelen sledeframe           | 18 |
| giroflex 353   Vervangingsonderdelen               | 19 |
| giroflex 434 bureaustoelen                         | 21 |
| giroflex 64 bureaustoelen                          | 22 |
| giroflex 64 Quilt - bureaustoel speciale collectie | 24 |
| giroflex 64 managerstoelen                         | 25 |
| giroflex 64   Vervangingsonderdelen                | 27 |
| giroflex 68 bureaustoelen                          | 30 |
| giroflex 68   Vervangingsonderdelen                | 32 |
| giroflex 353 adapt laboratorium stoelen            | 35 |
| giroflex 64 adapt kassastoel                       | 36 |
| giroflex 64 adapt laboratorium stoelen             | 37 |
| giroflex 64 adapt 24/7 fauteuil                    | 38 |
| giroflex 60 adapt 24/7 fauteuil                    | 40 |
| giroflex 60   Vervangingsonderdelen                | 42 |
| Verpakkingen                                       | 44 |
| Giroflex Standaard collectie                       | 48 |
| Giroflex Special collectie                         | 57 |
| Giroflex Extended collectie                        | 59 |

# Leverings- en betalingsvoorwaarden

## STANDAARD LEVERTIJDEN AF FABRIEK

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Standard Stoffen & Kleuren Collectie | 20 werkdagen     |
| Extended Stoffen & Kleuren Collectie | > 25 werkdagen * |
| Stoffen op aanvraag                  | Op aanvraag      |

\* Mits de leverancier de stof op voorraad heeft.

Transportdagen moeten worden toegevoegd. Langere levertijden kunnen periodiek voorkomen, tijdens vakanties en bij grote bestellingen.

## BESTELLING PLAATSEN

Voor een goede verwerking van uw opdracht verzoeken wij het volgende in uw opdracht te vermelden :

- Stoel model
- Aantal stoelen
- Stof/leer en kleurcode
- Frame kleur
- Type armleggers
- Type wielen of glijders
- Gewenste leverdatum en afleveradres
- Gemonteerd/ongemonteerd

## PRIJZEN

Alle prijzen zijn adviesprijzen in euro's exclusief BTW. Geldig vanaf 01.03.2025. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Een energie- en transporttoeslag van 3% op de netto orderwaarde zal worden toegepast op alle orders.

Flokk behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande mededeling prijs-, product- en specificatiewijzigingen door te voeren. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande edities. Type- en zetfouten zijn voorbehouden.

### Assemblagekosten

Er wordt een netto assemblage fee van €13,00 per bureaustoel gehanteerd voor orders tot en met 10 bureaustoelen. De assemblage fee is niet van toepassing bij orders vanaf 11 bureaustoelen of bij ongemonteerde levering. Gemonteerde/ongemonteerde levering dient op de inkooporder te worden aangegeven

## ANNULERING/ WIJZIGING VAN ORDERS

Wijziging of annulering van een order is mogelijk, mits de stoel nog niet in productie is genomen. Wijziging of annulering van een order uit het Quick-Ship programma is niet mogelijk. Voor een wijziging of annulering van de order berekenen we €57. Voor meer informatie over wijzigingen en annuleringen adviseren we u om contact op te nemen met de afdeling Sales Support.

## LEVERINGSVOORWAARDEN

EX WORKS (Incoterms 2010). Af fabriek inclusief verpakking. Onderdelen worden verzonden tegen onderstaande prijzen:

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Gewicht           | Prijs                                             |
| 0-2 kg            | € 6,30                                            |
| 2-5 kg            | € 7,10                                            |
| 5-10 kg           | € 7,60                                            |
| 10-20 kg          | € 9,20                                            |
| 20-30 kg          | € 12,30                                           |
| Verpakkingskosten | 3% op de netto prijs met een minimum van EUR 4,00 |

Leveringen van stoelen aan onze dealers (magazijn) zijn kosteloos

## LEVERINGEN

Onze leveringen gebeuren franco-showroom of franco-magazijn. De keuze van het transportmiddel wordt aan de leverancier over gelaten. Rechtstreekse leveringen aan de eindverbruiker gebeuren slechts bij uitzondering en daarover moet eerst met ons een overeenkomst worden afgesloten. De kosten worden gefactureerd volgens ons tarief voor rechtstreekse leveringen. Voor rechtstreekse leveringen van stoelen aan eindklanten geldt:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Aantal      | Prijs       |
| 1 stoel     | € 45,00     |
| 2 stoelen   | € 78,00     |
| 3 stoelen   | € 97,00     |
| 4 stoelen   | € 105,00    |
| 5 stoelen   | € 110,00    |
| > 6 stoelen | Op aanvraag |

## BETALINGSVOORWAARDEN

30 dagen netto. Rente over achterstallige betaling wordt in rekening gebracht conform de huidige voorwaarden. Alle goederen blijven eigendom van Flokk tot de betaling volledig is voldaan.

## TRANSPORTSCHADE

Zichtbare transportschade en afwijkingen in het aantal ontvangen artikelen moeten altijd bij ontvangst op de vrachtbrief worden aangetekend en binnen 7 dagen na ontvangst aan de vervoerder en Customer Service, Flokk worden gemeld. Ook onzichtbare schade (dus geen beschadigde verpakking) dient binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan Customer Service, Flokk.

Bij transportschade dient u foto's te maken en de schade te documenteren, alvorens schriftelijk te melden bij Customer Service, Flokk. Gelieve te documenteren:

- Foto van Flokk productlabel (inclusief ordernummer)
- Foto van beschadigde goederen
- Foto van beschadigde verpakking
- Kopie van transportdocument (indien aanwezig)
- Korte beschrijving van de claim

## GARANTIE

Wij bieden 5 jaar (3 jaar voor 24/7 stoelen) garantie op de constructie, het materiaal en de afwerking van onze producten, onder voorbehoud van de juiste behandeling en normale slijtage. De garantie op bekledingsmateriaal, gasveren, wielen en glijders is 2 jaar. De informatie op het etiket onder de stoel is bepalend voor de garantietermijn.

- De garantie sluit COM (eigen materiaal van de klant), stootschade en gescheurde bekledingsmaterialen door onzorgvuldige behandeling of normale slijtage van bekledingsmaterialen, wielen en glijders uit.
- Er wordt geen garantie gegeven op de identieke kleurstelling van materialen en leer bij nabestellingen, noch op CleanGuard behandelingen of schade als gevolg van zelfreparaties.
- Leder is een natuurproduct. Korrel, scheuren en rimpels zijn het authentieke bewijs van dit materiaal. Deze typische eigenschappen worden niet geaccepteerd als grond voor een klacht.
- Hout is ook een natuurproduct. Natuurlijke kenmerken van hout worden niet geaccepteerd als reden voor een klacht.

## DISCLAIMER

Flokk is niet verantwoordelijk voor producten die anders geconfigureerd of geassembleerd zijn dan de officiële configuraties van Flokk, d.w.z. als gevolg van aankopen van onderdelen, speciale bestellingen en dergelijke.

## CERTIFICATEN

Giroflex stoelen worden geproduceerd op een productielocatie die ISO9001 en 14001 gecertificeerd is. Giroflex stoelen zijn getest en goedgekeurd volgens EN 1335. De Duitse testinstituut TÜV en Intertek hebben het GS-certificaat (Geprüfte Sicherheit) voor vele Giroflex-producten afgegeven.

De volgende producten zijn GREENGUARD Gold gecertificeerd:

- giroflex 40
- giroflex 313
- giroflex 353
- giroflex 64

Giroflex heeft de volgende EPD-gecertificeerde productfamilies en zal het aantal certificeringen blijven uitbreiden:

- giroflex 40
- giroflex 64
- giroflex 353 bureaustoel
- giroflex 353 bezoekersstoel

De giroflex 353-4029 voldoet aan de NPR 1813 en de NEN-EN 1335 norm.

Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

Giroflex werkt voortdurend aan kwaliteits- en duurzaamheidscertificeringen voor onze producten.

Raadpleeg onze duurzaamheidspagina's en productpagina's op Flokk.com voor de laatste updates over certificeringen.

## STOFFEN OP AANVRAAG

Moet rekening gehouden worden met het te stofferen patroon. Stofafmetingen zijn per model onder de rubriek "Afmetingen in cm" geïntegreerd. Aanleveringen/kosten zie "Algemene informatie".

## ONDERHOUDSINSTRUCTIE

### Verzorging van stoffen bekleding

Regelmatig stofzuigen wordt aanbevolen. Stofzuig de stoel met een meubelborstel of veeg hem af met een schone witte doek of spons die licht bevochtigd is met lauwwarm, schoon water. Vlekken moeten worden verwijderd met een eigen reinigingsmiddel.

### Verzorging van lederen bekleding

Veeg de bekleding af met een licht vochtige doek en wrijf zachtjes droog. Een goede ledervoeding moet minstens één keer per jaar worden aangebracht en vaker als het leer zich in een droge atmosfeer of in de buurt van een warmtebron bevindt.

### Onderhoud van de gasveer

Gasveren moeten periodiek worden schoongeveegd met een doek en een oplosmiddel voor algemeen gebruik, waarna een vingertopje licht vet wordt aangebracht.

Verwijder geen plastic onderdelen en probeer het zitmechanisme niet te openen.

Voor extra onderhoudsadvies kunt u contact opnemen met onze klantenservice of met onze website flokk.com.

## HET RECYCLEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van het verpakkingsmateriaal. Sorteer en retourneer het verpakkingsmateriaal naar uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volg hierbij de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het verwerken en afvoeren van verpakkingsmateriaal, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

## HET RECYCLEN BIJ 'EINDE LEVENSDUUR'

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van uw stoel en de bijbehorende onderdelen conform de levensduurmatrijs zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing van de stoel. Wij moedigen u aan om uw stoel en de verschillende onderdelen ervan op de juiste manier te recyclen. Voor het afvoeren van de stoel of onderdelen daarvan maakt u gebruik van uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volgt u de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het afvoeren van uw stoel na gebruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

## SALES SUPPORT

Tel: +31(0)88-0910900

Sales Support: [info-nl@flokk.com](mailto:info-nl@flokk.com)

Service: [service-nl@flokk.com](mailto:service-nl@flokk.com)

# Algemene informatie

## MEERPRIJS VOOR SPECIALE OPTIES

(netto, geen aftrekbare korting)

| Speciale metaalkleuren en combinaties |                   | €           |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| Meerprijs voor speciale metaalkleuren |                   | op aanvraag |
| Meerprijs voor speciale metaalkleuren | Orderkosten       | 33,50       |
|                                       | toeslag per stoel | 5,25        |

| Geleverde bekledingsmaterialen (buiten de collecties van Giroflex) / stoffen op aanvraag |                   | €      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| Stof geleverd door klant (PG 1)                                                          | Toeslag per stof  | 62     |
|                                                                                          | Toeslag per leder | 73,50  |
| Stofferingstest van onbekende bekledingsmaterialen                                       | Eenmalige toeslag | 241,50 |

## GIROFLEX QUICK-SHIP PROGRAMMA

De volgende geselecteerde stoelmodellen en -configuraties zijn beschikbaar in het Quick-Ship programma.  
Levertijd 5-10 werkdagen (na order entry / exclusief transporttijd)

| Model        |              | Armleuningen |      |                       |                        |                        | Basis     |           | Stoffen en kleuren  |                    |                      |
|--------------|--------------|--------------|------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|----------------------|
|              | order nummer | zonder       | vast | 2D kunststof, Softpad | 4D, kunststof, Softpad | 4D, aluminium, Softpad | Kunststof | Aluminium | Xtreme zwart EXR009 | Gaja zwart GA60999 | Select zwart SC60999 |
| giroflex 353 | 353-4029*    | x            |      | x                     | x                      |                        | x         |           | x                   | x                  | x                    |
| giroflex 64  | 64-3078      | x            |      |                       |                        | x                      |           | x         | x                   | x                  | x                    |
| giroflex 64  | 64-3578      | x            |      |                       |                        | x                      |           | x         | x                   | x                  | x                    |

\*Mesh rug Runner zwart - RUN60999

Keuze: wielen voor tapijt of harde vloeren

LET OP! om deze service aan alle klanten te kunnen leveren is er een limiet van 10 stoelen per klant per dag.

Voor bestellingen van meer dan 10 stoelen kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Afhankelijk van het vakantie seizoen en het hoge productievolume.

# giroflex 10

**Standaard configuratie**

- Hellinghoek 14°
- Verstelbare zithoogte 64 - 81 cm
- Gestoffeerde zitting of integraalschuim
- Voetschijf aluminium gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic of 813 alu-metallic.
- Rubber onderkant voor harde en zachte vloeren

**Design:** Zemp + Partner Design, update by Paolo Fancelli

| Code nr.                   | Basismodel+                                                                                      | Prijsgroep                                                                        | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | Prijs |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 10-2020                    | giroflex 10-2020 <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestoffeerde zitting</li></ul>          |  | 347 | 350 | 363 | 375 | 397 |       |
| 10-3020                    | giroflex 10-3020 <ul style="list-style-type: none"><li>• Zitting integraalschuim zwart</li></ul> |  |     |     |     |     |     | 350   |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                                                  |                                                                                   |     |     |     |     |     |       |
|                            | Kegel bekleed                                                                                    |                                                                                   | 84  | 85  | 88  | 93  | 102 |       |
| CL6003                     | CleanGuard zitting (alleen voor: 10-2020)                                                        |                                                                                   |     |     |     |     |     | 25    |



optie "kegel bekleed"

# giroflex 161 bezoekersstoelen

## Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning en armleuningen in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic, 825 magnesium
- Armleuning en afsluitdoppen worden geleverd in dezelfde kleur als het stalen frame (optionele keuze is 810 zwart, geen meerprijs)
- Zithoogte 42 cm
- Flexibele sledebasis
- Alle modellen zijn stapelbaar
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139

**Design:** dozsá-farkas design team (1997), update by BIG-GAME design studio (2020)

| Code nr.                   | Basismodel+                                                                                                                                                                                                     | Prijsgroep                                                                          | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | Prijs |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 161-6003                   | giroflex 161-6003 bezoekersstoel<br>• Ongestoffeerde kunststof rug                                                                                                                                              |    | 468 | 472 | 491 | 498 | 527 | 611 | 715 |       |
| 161-6203                   | giroflex 161-6203 bezoekersstoel<br>• Gestoffeerde rug (voorzijde)<br>• Dezelfde stoffencollectie als de zit- en rugbekleding (voor)                                                                            |   | 576 | 581 | 605 | 620 | 657 | 750 | 877 |       |
| 161-6403                   | giroflex 161-6403 bezoekersstoel<br>• Mesh rugleuning Knit161                                                                                                                                                   |  | 609 | 614 | 640 | 642 | 680 | 771 | 902 |       |
| 161-6403-KNI               | giroflex 161-6403-KNI bezoekersstoel<br>• Mesh rugleuning Knit161 Speciale Collectie.<br>• Speciale collectie: rugleuning Knit161 / zitting Select in 5 kleurencombinaties: Night, Glacier, Stone, Dusk, Forest |  |     |     |     |     |     |     |     | 613   |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|                            | Beklede rugschaal (alleen voor: 161-6203)                                                                                                                                                                       |                                                                                     | 35  | 35  | 36  | 40  | 42  | 48  | 55  |       |
| CA6030                     | Glijders                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 24    |
| CA6031                     | Viltglijders                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 24    |
| CL6003                     | CleanGuard zitting (alleen voor: 161-6003, 161-6403, 161-6403-KNI)                                                                                                                                              |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 25    |
| CL6004                     | CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 161-6203)                                                                                                                                                           |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 36    |

# giroflex 313 bureaustoelen

## Standaard configuratie

- Synchroonmechanisme Balance Move met volautomatische gewichtsaanpassing
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39 - 51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje in kunststof 810 zwart
- Rug- en zittingdrager in aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 65mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 Type B // GREENGUARD Gold
- German Design Award Winner 2017, Red Dot Award Winner 2017

**Design:** Paolo Fancelli

| Code nr.                   | Basismodel+                                                                                                 | Prijsgroep                                                                          | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | Prijs |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 313-4039                   | giroflex 313-4039 bureaustoel<br>Rugleuning mesh Runner                                                     |    | 605 | 610 | 635 | 676 | 716 | 774 | 905 |       |
| 313-4539                   | giroflex 313-4539 bureaustoel<br>Rugleuning gestoffeerd                                                     |  | 647 | 652 | 679 | 719 | 762 | 815 | 953 |       |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                                                             |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| AR6005                     | Armleuningen vast , kunststof zwart                                                                         |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 99    |
| AR6013                     | Armleuningen vast, aluminium poedercoating (810 zwart, 812 pearl-metallic, 813 alu-metallic), softpad zwart |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 224   |
| AR6019                     | Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart                                                       |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 295   |
| FC6019                     | Zittingdrager en Rugleuningdrager aluminium gepolijst                                                       |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 107   |
| LI6045                     | Speciale zithoogte 49-65 cm                                                                                 |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 42    |
| LI6050                     | Speciale zithoogte 52-69 cm                                                                                 |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 94    |
| LI6070                     | Speciale zithoogte 57-74 cm                                                                                 |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 94    |
| LI6090                     | Speciale zithoogte 64-81 cm                                                                                 |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 117   |
| FR6001                     | Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm                                                               |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 126   |
| FB6019                     | Voetkruis gepolijst                                                                                         |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 36    |
| CL6003                     | CleanGuard zitting (alleen voor: 313-4039)                                                                  |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 25    |
| CL6004                     | CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 313-4539)                                                       |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     | 36    |

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen onbelast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

# giroflex 313 vergaderstoelen

## Standaard configuratie

- Synchroonmechanisme Balance Move met volautomatische gewichtsaanpassing
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Zithoogte 45 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaat in kunststof 810 zwart
- Rug- en zittingdrager in aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- 4-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 65mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139

Design: Paolo Fancelli

| Code nr.                   | Basismodel+                                                                                                 | Prijsgroep                                                                         | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | Prijs |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 313-4018                   | giroflex 313-4018 vergaderstoel<br>• Rugleuning mesh Runner                                                 |   | 577 | 581 | 605 | 647 | 685 | 744 | 869 |       |
| 313-4518                   | giroflex 313-4518 vergaderstoel<br>• Rugleuning Gestoffeerd                                                 |  | 620 | 626 | 651 | 691 | 732 | 787 | 920 |       |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                                                             |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |       |
| AR6005                     | Armleuningen vast , kunststof rug                                                                           |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 99    |
| AR6013                     | Armleuningen vast, aluminium poedercoating (810 zwart, 812 pearl-metallic, 813 alu-metallic), softpad zwart |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 224   |
| AR6019                     | Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart                                                       |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 295   |
| FC6019                     | Zittingdrager en Rugleuningdrager aluminium gepolijst                                                       |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 107   |
| LI6101                     | Kolomhoogte, verstelbaar                                                                                    |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 36    |
| LI6102                     | Kolom met terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen                |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 48    |
| FB6049                     | Vierarmige aluminium gepolijste voet                                                                        |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 36    |
| CA6030                     | Glijders poeder coating                                                                                     |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 51    |
| CA6031                     | Viltglijders poeder coating                                                                                 |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 51    |
| CL6003                     | CleanGuard zitting (alleen voor: 313-4018)                                                                  |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 25    |
| CL6004                     | CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 313-4518)                                                       |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 36    |

# giroflex 313 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit. Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

| Code nr.  | Wielen                                                                  | Prijs |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 123329810 | Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk   | 23    |
| 123330810 | Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk  | 23    |
| Z12112092 | Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk | 3     |

| Code nr.  | Glijders                                      | Prijs |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| 115142810 | Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk     | 16    |
| 122287810 | Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk | 19    |

| Code nr.  | Kruisvoet                                                              | Prijs |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 223488810 | Aluminium voetster 7530, giroflex 313, 810 zwarte poedercoating        | 77    |
| 223488812 | Aluminium voetster 7530, giroflex 313, 812 perl-metallic poedercoating | 82    |
| 223488813 | Aluminium voetster 7530, giroflex 313, 813 alu-metallic poedercoating  | 82    |
| 223488700 | Aluminium voetster 7530, giroflex 313, gepolijst aluminium             | 104   |

| Code nr.  | Gasliften                                   | Prijs |
|-----------|---------------------------------------------|-------|
| 822162810 | Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, zwart  | 59    |
| 823664700 | Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, chroom | 61    |

| Code nr.  | Armsteunen                          | Prijs |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| 423463810 | Armlegger giroflex 313-4039, rechts | 34    |
| 423462810 | Armlegger giroflex 313-4039, links  | 34    |

| Code nr.  | Onderdelen armleggers            | Prijs |
|-----------|----------------------------------|-------|
| 223504810 | Inzet M6 Lang, giroflex 313-4039 | 6     |
| 223505    | Inzet M6 Kort, giroflex 313-4039 | 6     |
| 915144    | Torx schroef met pankop M6X20    | 1     |

| Code nr.  | Zit- en rugkussens          | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | Prijs |
|-----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| S31340    | Zitkussen giroflex 313-4039 | 98  | 99  | 103 | 145 | 155 | 266 | 311 |       |
| R31345    | Rugkussen giroflex 313-4539 | 174 | 175 | 181 | 227 | 240 | 401 | 468 |       |
| R313-4039 | Netweave rug, compleet      |     |     |     |     |     |     |     | 136   |

| Code nr.  | Accessoires        | Prijs |
|-----------|--------------------|-------|
| 815712710 | Voetenring, 500 mm | 176   |

# giroflex 40 bureaustoel

## Standaard configuratie

- Synchronisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning met mesh Runner
- Verstelbare zithoogte 37-51 cm
- Zittingdrager en rugleuningdrager in zwart gepoedercoat aluminium
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Hellingshoek zitting 0°/-3°
- In hoogte verstelbare lendensteun
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold Certification

Design: ITO Design

Let op: Armleggers kunnen niet achteraf worden toegevoegd of verwijderd.

| Code nr.                   | Basismodel+                                                        | Prijsgroep                                                                        | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤     | ⑥     | ⑦     | Prijs |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 40-4049                    | giroflex 40-4049                                                   |  | 862 | 869 | 904 | 949 | 1 006 | 1 158 | 1 355 |       |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                    |                                                                                   |     |     |     |     |       |       |       |       |
| PHFILIP622                 | Hoofddeun verstelbaar                                              |                                                                                   | 99  | 100 | 104 | 108 | 116   | 134   | 157   |       |
| 7ARMR022                   | Armleuningen 3D, zwart                                             |                                                                                   |     |     |     |     |       |       |       | 141   |
| 7ALCO006                   | Zittingdrager en rugleuningdrager aluminium gepolijst              |                                                                                   |     |     |     |     |       |       |       | 34    |
| 7BASC013                   | 5-armige voet aluminium zwart                                      |                                                                                   |     |     |     |     |       |       |       | 68    |
| 7BASC015                   | 5-armige voet aluminium gepolijst                                  |                                                                                   |     |     |     |     |       |       |       | 58    |
| 7TCAS028                   | Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast |                                                                                   |     |     |     |     |       |       |       | 17    |
| 7TCAS024                   | Kunststof glijders                                                 |                                                                                   |     |     |     |     |       |       |       | 51    |
| 7TCAS025                   | Kunststof glijders met vilt met vilt                               |                                                                                   |     |     |     |     |       |       |       | 51    |

## giroflex 40 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

| Code nr.  | Wielen                                                                                    | Prijs |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 115502810 | Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk | 12    |
| 115503810 | Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk | 12    |
| Z12112092 | Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk                   | 3     |

| Code nr.  | Glijders                                      | Prijs |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| 115142810 | Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk     | 16    |
| 122287810 | Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk | 19    |

| Code nr.        | Kruisvoet                                 | Prijs |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|
| PBC431000009005 | Voetster giroflex 40, zwart aluminium     | 115   |
| Z03112310       | Voetster giroflex 40, gepolijst aluminium | 101   |
| Z03112222       | Voetster, giroflex 40, zwart kunststof    | 31    |

| Code nr.  | Gasliften                                      | Prijs |
|-----------|------------------------------------------------|-------|
| Z03112421 | Gaslift giroflex 40, zithoogte 39-51 cm, zwart | 16    |

| Code nr.  | Onderdelen mechaniek                       | Prijs |
|-----------|--------------------------------------------|-------|
| Z05111450 | Verbindingsschroef rugleuning en mechaniek | 1     |
| Z03113361 | Mechaniek LP26, zwart                      | 293   |
| Z04132849 | Spanhendel giroflex 40, zwart              | 4     |

| Code nr. | Zit- en rugkussens                              | Prijs |
|----------|-------------------------------------------------|-------|
| S40-4049 | Zitting, mechaniek en zitkussen, voorgemonteerd | 498   |
| R40-4049 | Rugleuning giroflex 40                          | 463   |


| Code nr.   | Accessoires                     | ①  | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | Prijs |
|------------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Z12112258  | Adapter hoofdsteun giroflex 40  |    |     |     |     |     |     |     | 3     |
| Z11111695  | Cover hoofdsteun giroflex 40    |    |     |     |     |     |     |     | 1     |
| KST40-4049 | Hoofdsteun compleet giroflex 40 | 99 | 100 | 104 | 108 | 116 | 134 | 157 |       |

# giroflex 353 bureaustoelen

## Standaard configuratie

- Automatic Move mechanisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje in kunststof 810 zwart
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design: Paolo Fancelli

| Code nr.                   | Basismodel+                                               | Prijsgroep                                                                         | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥     | ⑦     | Prijs |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 353-4029                   | giroflex 353-4029 bureaustoel<br>• Rugleuning mesh Runner |   | 585 | 591 | 614 | 685 | 726 | 823   | 962   |       |
| 353-4529                   | giroflex 353-4529 bureaustoel<br>• Rugleuning gestoffeerd |  | 651 | 657 | 683 | 838 | 888 | 1 116 | 1 305 |       |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                           |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       |       |
| HR6001                     | Hoofddeun verstelbaar stof / skai®Palma                   |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 137   |
| HR6002                     | Hoofddeun verstelbaar mesh Runner (alleen voor: 353-4029) |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 137   |
| AR6005                     | Armlleuningen vast                                        |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 98    |
| AR6022                     | 2D, armsteun kunststof, Softpad                           |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 122   |
| AR6040                     | 4D, armsteun kunststof, Softpad                           |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 158   |
| AR6042                     | 4D, armsteun alu gepolijst, Softpad                       |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 233   |
| AR6045                     | 4D NPR, armsteun kunststof, Softpad                       |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 203   |
| AE6001                     | Kleerhanger, poedercoating 810 zwart                      |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 99    |
| SE6001                     | Zitkussen 3D-Move                                         |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 115   |
| ME6002                     | Verstelbare zithelling (forward tilt 4°)                  |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 54    |
| LS6001                     | Lendensteun diepte verstelbaar (alleen voor: 353-4529)    |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 88    |
| LI6012                     | Comfortzuil hoogtever 39- 51                              |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 26    |
| LI6025                     | Speciale zithoogte 41-55 cm                               |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 42    |
| LI6035                     | Speciale zithoogte 46-62 cm                               |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 42    |
| LI6045                     | Speciale zithoogte 49-65 cm                               |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 42    |
| LI6060                     | Speciale zithoogte 55-72 cm                               |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 94    |
| LI6080                     | Speciale zithoogte 62-79 cm                               |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       | 117   |

**Opties (meerprijs):**

|        |                                                                                       |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FR6001 | Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm                                        | 126 |
| FB6010 | 5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchroomd | 52  |
| CA6012 | Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast                    | 17  |
| CL6003 | CleanGuard zitting (alleen voor: 353-4029)                                            | 25  |
| CL6004 | CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-4529)                                 | 36  |

- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen geremd onbelast (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49-65 cm en hoger

# giroflex 353 vergaderstoelen

## Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaatje en 5-armige voet in kunststof 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139
- German Design Award Winner 2016, Red Dot Award Winner 2014

**Design:** Paolo Fancelli

| Code nr.                   | Basismodel+                                                                                                    | Prijsgroep                                                                         | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦     | Prijs |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 353-3018                   | giroflex 353-3018 vergaderstoel<br>• Rugleuning mesh Runner                                                    |   | 503 | 507 | 529 | 592 | 628 | 725 | 849   |       |
| 353-3518                   | giroflex 353-3518 vergaderstoel<br>• Rugleuning gestoffeerd                                                    |  | 561 | 567 | 590 | 719 | 762 | 978 | 1 144 |       |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                                                                |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       |       |
| AR6061                     | Met armleggers zwart                                                                                           |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 54    |
| AR6062                     | Met armleggers chroom                                                                                          |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 112   |
| FB6010                     | 5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchroomd                          |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 52    |
| FB6040                     | 4 armige aluminium voet 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic                                         |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 65    |
| FB6049                     | Vierarmige aluminium gepolijste voet                                                                           |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 94    |
| LI6101                     | Kolomhoogte, verstelbaar (voor 4 armige voet)                                                                  |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 39    |
| LI6102                     | Kolom met terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen                   |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 49    |
| LI6103                     | Kolom hoogte verstelbaar en terugdraai mechanisme (voor 4 armige voet) - vereist glijders in plaats van wielen |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 84    |
| CA6412                     | Wielen zwart, 65 mm, voor harde en zachte vloeren, geremd (4 stuks)                                            |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 13    |
| CA6012                     | Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast (5 pcs)                                     |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 17    |
| CA6430                     | Kunststof glijders of glijders met vilt, met een metalen as met coating (4 stuks)                              |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 52    |
| CA6432                     | Kunststof glijders of glijders met vilt, metalen omhulsel verchroomd (4 stuks)                                 |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 83    |
| CL6003                     | CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3018)                                                                     |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 25    |
| CL6004                     | CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3518)                                                          |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |       | 35    |

# giroflex 353 NPR bureaustoelen

## Standaard configuratie

- Automatic Move mechanisme
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Runner
- Armleuning 4D-NPR, kunststof, softpad
- Verstelbare zithoogte 41-55 cm
- Verstelbare zitdiepte 38-48 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of gepolijst
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 / NPR Test rapport

**Design:** Paolo Fancelli

| Code nr.                                                                          | Basismodel+                       | Prijsgroep | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤     | ⑥     | ⑦     | Prijs |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
|  |                                   |            |     |     |     |     |       |       |       |       |
| 353-4029-NPR                                                                      | giroflex 353-4029-NPR bureaustoel |            | 887 | 895 | 931 | 988 | 1 047 | 1 128 | 1 319 |       |

## Opties (meerprijs):

|        |                                                                    |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| HR6002 | Hoofddeun verstelbaar mesh Runner                                  | 137 |
| HR6001 | Hoofddeun verstelbaar stof / skai®Palma                            | 137 |
| AE6001 | Kleerhanger, poedercoating 810 zwart                               | 99  |
| SE6001 | Zitkussen 3D-Move                                                  | 115 |
| LI6035 | Speciale zithoogte 46-62 cm                                        | 42  |
| LI6045 | Speciale zithoogte 49-65 cm                                        | 42  |
| CA6012 | Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast | 17  |
| CL6003 | CleanGuard zitting                                                 | 25  |

# giroflex 353 bezoekersstoelen vierpoot

## Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh Runner of gestoffeerd
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Zithoogte 44 cm
- Vierpoot
- Kunststof glijders of glijders met vilt
- Alle modellen zijn stapelbaar
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139
- Red Dot Award Winner 2014

Design: Paolo Fancelli

| Code nr.                   | Basismodel+                                                                                                                                                 | Prijsgroep                                                                          | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦     | Prijs |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 353-3004                   | giroflex 353-3004 bezoekersstoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rugleuning mesh Runner</li> <li>• Vierpoot</li> </ul>                             |    | 380 | 384 | 398 | 471 | 500 | 605 | 707   |       |
| 353-7004                   | giroflex 353-7004 bezoekersstoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rugleuning mesh Runner</li> <li>• Vierpoot</li> <li>• Met armleuningen</li> </ul> |   | 453 | 458 | 476 | 542 | 575 | 676 | 790   |       |
| 353-3504                   | giroflex 353-3504 bezoekersstoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rugleuning gestoffeerd</li> <li>• Vierpoot</li> </ul>                             |  | 435 | 440 | 458 | 598 | 634 | 859 | 1 005 |       |
| 353-7504                   | giroflex 353-7504 bezoekersstoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rugleuning gestoffeerd</li> <li>• Vierpoot</li> <li>• Met armleuningen</li> </ul> |  | 510 | 514 | 535 | 669 | 709 | 931 | 1 088 |       |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                                                                                                             |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |       |       |
| FC6199                     | Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-3004, 353-3504)                                                                                                      |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |       | 84    |
| FC6099                     | Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-7004, 353-7504)                                                                                                      |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |       | 94    |
| CL6003                     | CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3004, 353-7004)                                                                                                        |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |       | 25    |
| CL6004                     | CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3504, 353-7504)                                                                                             |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |       | 36    |

# giroflex 353 bezoekersstoelen sledeframe

## Standaard configuratie

- Vormvast zitkussen
- Rugleuning mesh of gestoffeerd
- Zitschaal en rugframe in kunststof 810 zwart
- Stalen onderdelen gepoedercoat in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Zithoogte 44 cm
- Sledeframe basis
- Alle modellen zijn stapelbaar
- Gecertificeerd volgens GS EN 16139
- Red Dot Award Winner 2014

Design: Paolo Fancelli

| Code nr. | Basismodel+                                                                                                                                                   | Prijsgroep                                                                          | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦    | Prijs |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| 353-3003 | giroflex 353-3003 bezoekersstoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rugleuning mesh Runner</li> <li>• Sledeframe</li> </ul>                             |    | 394 | 397 | 414 | 481 | 508 | 610 | 714  |       |
| 353-7003 | giroflex 353-7003 bezoekersstoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rugleuning mesh Runner</li> <li>• Sledeframe</li> <li>• Met armleuningen</li> </ul> |   | 463 | 467 | 486 | 550 | 583 | 679 | 794  |       |
| 353-3503 | giroflex 353-3503 bezoekersstoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rugleuning gestoffeerd</li> <li>• Sledeframe</li> </ul>                             |  | 449 | 453 | 471 | 605 | 641 | 857 | 1002 |       |
| 353-7503 | giroflex 353-7503 bezoekersstoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rugleuning gestoffeerd</li> <li>• Sledeframe</li> <li>• Met armleuningen</li> </ul> |  | 491 | 496 | 516 | 674 | 714 | 925 | 1082 |       |

## Opties (meerprijs):

|        |                                                                 |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----|
| FC6199 | Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-3003, 353-3503)          | 84 |
| FC6099 | Onderstel verchroomd (alleen voor: 353-7003, 353-7503)          | 94 |
| CA6030 | Glijders                                                        | 23 |
| CA6031 | Viltglijders                                                    | 23 |
| CL6003 | CleanGuard zitting (alleen voor: 353-3003, 353-7003)            | 25 |
| CL6004 | CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 353-3503, 353-7503) | 36 |

# giroflex 353 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

| Code nr.  | Wielen                                                                                    | Prijs |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 115502810 | Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk | 12    |
| 115503810 | Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk | 12    |
| 123327810 | Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk                     | 22    |
| 123328810 | Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk                    | 22    |
| 123329810 | Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk                     | 23    |
| 123330810 | Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk                    | 23    |
| Z12112092 | Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk                   | 3     |

| Code nr.  | Glijders                                      | Prijs |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| 115142810 | Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk     | 16    |
| 122287810 | Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk | 19    |

| Code nr.  | Kruisvoet                                                | Prijs |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------|
| 222615810 | Aluminium voetster 7030, 810 zwarte poedercoating        | 75    |
| 222615812 | Aluminium voetster 7030, 812 perl-metallic poedercoating | 93    |
| 222615813 | Aluminium voetster 7030, 813 alu-metallic poedercoating  | 93    |
| 222615700 | Aluminium voetster 7030, gepolijst aluminium             | 104   |
| 422614810 | Voetster 7130, zwart kunststof,                          | 41    |

| Code nr.  | Gasliften                                                              | Prijs |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 821050810 | Gaslift 34, zithoogte 39-51 cm, zwart                                  | 34    |
| 823017810 | Gaslift 34 Comfort zithoogte 39-51 cm met demping, giroflex 353, zwart | 59    |
| 813877810 | Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm                                | 99    |

| Code nr.  | Mechanieken                                              | Prijs |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------|
| 722621810 | Mechaniek 520 compleet, giroflex 353                     | 191   |
| 722622810 | Mechaniek 521 compleet, met negatieve neig, giroflex 353 | 191   |

| Code nr.  | Armsteunen                                           | Prijs |
|-----------|------------------------------------------------------|-------|
| 622722810 | Vaste armlegger, paar, kunststof, giroflex 353       | 86    |
| 622652810 | 2D-armlegger, paar, kunststof, softpad               | 120   |
| 622728810 | 4D-armlegger, paar, softpad                          | 140   |
| 622656700 | 4D-armlegger, paar, aluminium, softpad               | 161   |
| 622658810 | 4D-armlegger NPR standaard, paar, kunststof, softpad | 140   |

| Code nr.  | Armsteunen set                                    | Prijs |
|-----------|---------------------------------------------------|-------|
| 624486810 | 2D-armleggerset, kunststof, softpad, giroflex 353 | 153   |
| 624487810 | 4D-armleggerset, kunststof, softpad, giroflex 353 | 202   |
| 624488700 | 4D-armleggerset, aluminium, softpad, giroflex 353 | 270   |

| Code nr.  | Onderdelen armleggers                                        | Prijs |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 923792    | Excentrische hendel M8X49.5                                  | 6     |
| 923814    | Excentrische hendel , 4D armlegger, aluminium armsteun M8X42 | 8     |
| 923165    | Kunststof draad - schroef 6X20                               | 1     |
| 224047    | Zeskantsmoer, maar SW17 M8                                   | 1     |
| 222662    | Traverse armlegger, giroflex 353-4029                        | 11    |
| 422862810 | Adapter voor vaste armlegger, giroflex 353                   | 4     |

| Code nr.  | Plastic onderdelen zitting en rug                  | Prijs |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|
| 422617810 | Zitschaal, giroflex 353-4029                       | 32    |
| 624276810 | Rugschaal, voorgeassembleerd, giroflex 353-40/4529 | 104   |

| Code nr.  | Zit- en rugkussens                              | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | Prijs |
|-----------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| S35301    | Zitkussen, giroflex 353-40/4529                 | 98  | 99  | 103 | 145 | 155 | 266 | 311 |       |
| S35303    | Zitkussen, giroflex 353-4029 3D                 | 115 | 116 | 120 | 162 | 171 | 282 | 326 |       |
| R35301    | Rugkussen, giroflex 353-4529                    | 129 | 130 | 135 | 181 | 194 | 289 | 341 |       |
| R35302    | Rugkussen met lendensteun, giroflex 353-45      | 139 | 140 | 145 | 193 | 205 | 301 | 352 |       |
| R353-4029 | Rugleuning voorgeassembleerd, giroflex 353-4029 |     |     |     |     |     |     |     | 127   |


| Code nr.    | Accessoires                                                   | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | Prijs |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 222683810   | Kledinghanger, zonder hoofdsteen, poedercoating, giroflex 353 |     |     |     |     |     |     |     | 64    |
| 222684810   | Kledinghanger, met hoofdsteen, poedercoating, giroflex 353    |     |     |     |     |     |     |     | 71    |
| NP3533      | Hoofdsteen 3D, Clean Room, giroflex 353-4029                  |     |     |     |     |     |     |     | 35    |
| NP3531      | Hoofdsteenkussen, giroflex 353                                | 99  | 100 | 104 | 109 | 117 | 135 | 158 |       |
| KST353-4029 | Hoofdsteen compleet, giroflex 353-4029                        | 174 | 175 | 181 | 191 | 202 | 234 | 234 |       |
| 422673810   | Cover hoofdsteen, giroflex 353                                |     |     |     |     |     |     |     | 6     |
| 622670810   | Hoofdsteen set zonder kussen, giroflex 353                    |     |     |     |     |     |     |     | 64    |
| 815712710   | Voetenring, 500 mm                                            |     |     |     |     |     |     |     | 176   |

# giroflex 434 bureaustoelen

## Standaard configuratie

- synchroonmechanisme met verstelbare veerkracht
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning mesh Tricot\*
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

**Design:** greutmann bolzern Designstudio

| Code nr.                   | Basismodel+                                                                          | Prijsgroep                                                                         | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | Prijs |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 434-3019                   | giroflex 434-3019 bureaustoel<br>• Rughoogte 55 cm                                   |   | 549 | 555 | 576 | 624 | 662 | 753 | 880 |       |
| 434-4019                   | giroflex 434-4019 bureaustoel<br>• Rughoogte 61 cm                                   |  | 602 | 607 | 631 | 675 | 715 | 802 | 938 |       |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                                      |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |       |
| AR6005                     | Armleuningen vast                                                                    |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 94    |
| AR6021                     | Armleuningen 1D, armsteun kunststof, Softpad                                         |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 126   |
| AR6023                     | Armleuningen 2D, aluminium armsteun zwart, met softpad                               |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 167   |
| AR6050                     | Armleuningen 4D, aluminium armsteun zwart, met softpad                               |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 211   |
| LS6005                     | Lendensteun hoogte verstelbaar                                                       |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 52    |
| SD6002                     | Zitdiepte 5 cm                                                                       |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 44    |
| LI6030                     | Speciale zithoogte 43-59 cm                                                          |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 42    |
| LI6035                     | Speciale zithoogte 46-62 cm                                                          |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 42    |
| LI6050                     | Speciale zithoogte 52-69 cm                                                          |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 94    |
| LI6075                     | Speciale zithoogte 59-76 cm                                                          |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 117   |
| LI6095                     | Speciale zithoogte 66-83 cm                                                          |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 117   |
| FR6001                     | Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm                                        |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 126   |
| FB6010                     | 5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchromd |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 52    |
| CA6012                     | Wielen zwart, 65 mm, voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast                   |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 17    |
| CL6003                     | CleanGuard zitting                                                                   |                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     | 25    |

# giroflex 64 bureaustoelen

## Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

**Design:** Walser Design / Paolo Fancelli

| Code nr.                   | Basismodel+                                                                                                                                 | Prijsgroep                                                                          | ①     | ②     | ③     | ④     | ⑤     | ⑥     | ⑦     | Prijs |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 64-3078                    | giroflex 64-3078 bureaustoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard zitbreedte 45 cm</li> <li>• Rughoogte 47-54 cm</li> </ul>   |    | 884   | 892   | 927   | 1 035 | 1 097 | 1 183 | 1 383 |       |
| 64-3578                    | giroflex 64-3578 bureaustoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard zitbreedte 45 cm</li> <li>• Rughoogte 55-62 cm</li> </ul>   |  | 1 003 | 1 011 | 1 051 | 1 186 | 1 257 | 1 368 | 1 600 |       |
| 64-4578                    | giroflex 64-4578 bureaustoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard zitbreedte 48.5 cm</li> <li>• Rughoogte 55-62 cm</li> </ul> |  | 1 052 | 1 062 | 1 105 | 1 238 | 1 312 | 1 420 | 1 661 |       |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                                                                                             |                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                            | Beklede rugschaal (alleen voor: 64-3078)                                                                                                    |                                                                                     | 58    | 58    | 79    | 91    | 97    | 129   | 151   |       |
|                            | Beklede rugschaal (alleen voor: 64-3578, 64-4578)                                                                                           |                                                                                     | 78    | 79    | 91    | 112   | 118   | 144   | 169   |       |
| AR6005                     | Armleuningen vast                                                                                                                           |                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       | 120   |
| AR6020                     | Armleuningen 1D, armsteun staal                                                                                                             |                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       | 197   |
| AR6030                     | Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu- metallic), met softpad                             |                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       | 228   |
| AR6039                     | Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad                                                                                  |                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       | 284   |
| AR6055                     | Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad                                                                                  |                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       | 243   |
| AT6001                     | Armleuningen bekleding stof                                                                                                                 |                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       | 78    |
| AT6002                     | Armleuningen bekleding leder                                                                                                                |                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       | 108   |

**Opties (meerprijs):**

|        |                                                                                                             |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CMF    | Comfort bekleding                                                                                           | 120 |
| AE6010 | Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic (alleen voor: 64-3578, 64-4578) | 91  |
| LS6001 | Lendensteun diepte verstelbaar                                                                              | 78  |
| ME6003 | Verzwaarde tegendruk ruginstelling                                                                          | 143 |
| SD6002 | Zitdiepte 5 cm (alleen voor: 64-4578)                                                                       | 32  |
| PU6000 | Afdekkap gasveer                                                                                            | 18  |
| LI6030 | Speciale zithoogte 43-59 cm                                                                                 | 42  |
| LI6035 | Speciale zithoogte 46-62 cm                                                                                 | 42  |
| LI6050 | Speciale zithoogte 52-69 cm                                                                                 | 94  |
| LI6075 | Speciale zithoogte 59-76 cm                                                                                 | 116 |
| LI6095 | Speciale zithoogte 66-83 cm                                                                                 | 116 |
| FR6001 | Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm                                                              | 125 |
| FB6019 | Voetkruis gepolijst                                                                                         | 42  |
| CA6012 | Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast                                           | 17  |
| CL6004 | CleanGuard rugleuning/zitting                                                                               | 36  |
| CL6005 | CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal                                                             | 58  |

- skai@Palma en leder Natura: alleen in combinatie met optie "comfortbekleding"
- Optie "armlegger stof/leer": beschikbaar voor 1D en 4D armleggers
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

# giroflex 64 Quilt - bureaustoel speciale collectie

## Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

**Design:** Walser Design / Paolo Fancelli

**Let op: dit product wordt gediscussieerd. Beschikbaar zolang de voorraad stoffering strekt.**

| Code nr.    | Basismodel+                                                                                                                                                                                 | Prijsgroep                                                                        | Prijs |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 64-3578-QUI | giroflex 64-3578-QUI bureaustoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard zitbreedte 45 cm</li> <li>• Rughoogte 55 - 62 cm</li> <li>• Synergy Quilt Hourglass (Camira)</li> </ul> |  | 1 242 |

## Opties (meerprijs):

|        |                                                                                                                |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| AR6005 | Armleuningen vast                                                                                              | 120 |
| AR6030 | Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad | 228 |
| AR6039 | Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad                                                     | 284 |
| AR6055 | Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad                                                     | 243 |
| AE6010 | Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic                                    | 91  |
| LS6001 | Lendensteun diepte verstelbaar                                                                                 | 78  |
| ME6003 | Verzwaarde tegendruk ruginstelling                                                                             | 143 |
| PU6000 | Afdekkap gasveer                                                                                               | 18  |
| LI6030 | Speciale zithoogte 43-59 cm                                                                                    | 42  |
| LI6035 | Speciale zithoogte 46-62 cm                                                                                    | 42  |
| LI6050 | Speciale zithoogte 52-69 cm                                                                                    | 94  |
| LI6075 | Speciale zithoogte 59-76 cm                                                                                    | 116 |
| LI6095 | Speciale zithoogte 66-83 cm                                                                                    | 116 |
| FR6001 | Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm                                                                  | 125 |
| FB6019 | Voetkruis gepolijst                                                                                            | 42  |
| CA6012 | Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast                                              | 17  |

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52 -69 cm en hoger

# giroflex 64 managerstoelen

## Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Zit- en rugschaal in kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Vaste armleuning kunststof 810 zwart met aluminium steun in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- Afdekkap gasveer
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

**Design:** Walser Design / Paolo Fancelli

| Code nr.                   | Basismodel+                                                                                                                                                          | Prijsgroep                                                                          | ①    | ②    | ③    | ④    | ⑤    | ⑥    | ⑦    | Prijs |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 64-9278                    | giroflex 64-9278 managerstoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zitbreedte 51 cm</li> <li>• Rughoogte 60 - 67 cm</li> </ul>                                   |    | 1930 | 1948 | 2025 | 2183 | 2313 | 2384 | 2789 |       |
| 64-9778                    | giroflex 64-9778 managerstoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zitbreedte 51 cm</li> <li>• Rughoogte 60 - 67 cm</li> <li>• Hoofdsteen</li> </ul>             |  | 2124 | 2145 | 2230 | 2379 | 2522 | 2618 | 3062 |       |
| 64-9878                    | giroflex 64-9878 managerstoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zitbreedte 51 cm</li> <li>• Rughoogte 60 - 67 cm</li> <li>• Verstelbare hoofdsteen</li> </ul> |  | 2305 | 2327 | 2419 | 2561 | 2715 | 2799 | 3274 |       |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                            | Beklede rugschaal                                                                                                                                                    |                                                                                     | 90   | 91   | 112  | 129  | 136  | 183  | 213  |       |
| AR6019                     | ArMLEUNINGEN vast, aluminium gepolijst, softpad zwart                                                                                                                |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | 58    |
| AR6033                     | ArMLEUNINGEN 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad                                                       |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | 23    |
| AR6039                     | ArMLEUNINGEN 4D, aluminium armsteun gepolijst, met softpad                                                                                                           |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | 79    |
| AR6055                     | ArMLEUNINGEN 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad                                                                                                           |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | 46    |
| AT6001                     | ArMLEUNINGEN bekleding stof                                                                                                                                          |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      | 108   |

**Opties (meerprijs):**

|        |                                                                             |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| AT6002 | Arملهuningen bekleding leder                                                | 143 |
| AE6010 | Kleerhanger, poedercoating 810 black, 812 perl-metallic or 813 alu-metallic | 91  |
| LS6001 | Lendensteun diepte verstelbaar                                              | 78  |
| ME6003 | Verzwaarde tegendruk ruginstelling                                          | 143 |
| ME6019 | Mechaniek gepolijst                                                         | 355 |
| LI6030 | Speciale zithoogte 43-59 cm                                                 | 42  |
| LI6035 | Speciale zithoogte 46-62 cm                                                 | 42  |
| LI6050 | Speciale zithoogte 52-69 cm                                                 | 94  |
| LI6075 | Speciale zithoogte 59-76 cm                                                 | 116 |
| LI6095 | Speciale zithoogte 66-83 cm                                                 | 116 |
| FR6001 | Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm                               | 125 |
| FB6019 | Voetkruis gepolijst                                                         | 42  |
| CA6012 | Wielen zwart, 65 mm voor harde of zachte vloeren, geremd onbelast           | 17  |
| CL6004 | CleanGuard rugleuning/zitting                                               | 36  |
| CL6005 | CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal                             | 58  |

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52 - 69 cm en hoger

## giroflex 64 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

| Code nr.  | Wielen                                                                                    | Prijs |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 115502810 | Dubbele zwenkwiel 50/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk | 12    |
| 115503810 | Dubbele zwenkwiel 50/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk | 12    |
| 121469810 | Dubbele zwenkwiel 65/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk | 14    |
| 121470810 | Dubbele zwenkwiel 65/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk | 14    |

| Code nr.  | Glijders                                      | Prijs |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| 115142810 | Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk     | 16    |
| 122287810 | Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk | 19    |

| Code nr.  | Kruisvoet                                                   | Prijs |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 213580810 | Aluminium kruisvoet 7830.1, 810 zwarte poedercoating        | 85    |
| 213580812 | Aluminium kruisvoet 7830.1, 812 perl-metallic poedercoating | 80    |
| 213580813 | Aluminium kruisvoet 7830.1, 813 alu-metallic poedercoating  | 80    |
| 213580700 | Aluminium kruisvoet 7830.1 gepolijst                        | 118   |

| Code nr.  | Gasliften                                            | Prijs |
|-----------|------------------------------------------------------|-------|
| 823265810 | Gaslift 16, standaard zithoogte 40-51 cm, zwart      | 59    |
| 823265700 | Gaslift 16, standaard zithoogte 40-51 cm, verchroomd | 72    |
| 813877810 | Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm              | 99    |
| 812625810 | Gaslift 18, speciale zithoogte 52-69 cm              | 117   |

| Code nr.  | Mechanieken                                    | Prijs |
|-----------|------------------------------------------------|-------|
| 713317810 | Mechaniek 200, 810 zwart                       | 540   |
| 713317812 | Mechaniek 200, 812 Perl-metallic               | 498   |
| 713317813 | Mechaniek 200, 813 Alu-metallic                | 498   |
| 713317700 | Mechaniek 200, gepolijst aluminium             | 952   |
| 724426810 | Mechaniek 200 lendensteun, 810 zwart           | 148   |
| 724426812 | Mechaniek 200 lendensteun, 812 Perl-metallic   | 148   |
| 724426813 | Mechaniek 200 lendensteun, 813 Alu-metallic    | 148   |
| 724426700 | Mechaniek 200 lendensteun, gepolijst aluminium | 148   |

| Code nr. | Onderdelen mechaniek                                                  | Prijs |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 713322   | Hendel rechts, kantelvergrendeling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200 | 12    |
| 713321   | Hendel links, zithoogteverstelling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200 | 12    |
| 223352   | Spanhendel, mechaniek 200                                             | 22    |

| Code nr.  | Onderdelen mechaniek                         | Prijs |
|-----------|----------------------------------------------|-------|
| 413103810 | Draaiknop mechaniek 200                      | 4     |
| 414103810 | Telescopische gaslifthuls, giroflex 64 en 60 | 24    |

| Code nr.  | Armsteunen                                                      | Prijs |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 413137810 | Vaste armlegger, giroflex 64-30/3578, links                     | 68    |
| 413138810 | Vaste armlegger, giroflex 64-30/3578, rechts                    | 68    |
| 614202810 | 4D-armlegger, voorgemonteerd, links, 810 zwart                  | 123   |
| 614202812 | 4D-armlegger, voorgemonteerd, links, 812 Perl-metallic          | 123   |
| 614202813 | 4D-armlegger, voorgemonteerd, links, 813 Alu-metallic           | 123   |
| 614202700 | 4D-armlegger, voorgemonteerd, links, gepolijst aluminium        | 155   |
| 614203810 | 4D-armlegger, voorgemonteerd, rechts, 810 zwart                 | 123   |
| 614203812 | 4D-armlegger, voorgemonteerd, rechts, 812 Perl-metallic         | 123   |
| 614203813 | 4D-armlegger, voorgemonteerd, rechts, 813 Alu-metallic          | 123   |
| 614203700 | 4D-armlegger, voorgemonteerd, rechts, gepolijst aluminium       | 155   |
| 620617810 | 4D-NPR standaard, armleuning links                              | 93    |
| 620618810 | 4D-NPR standaard, armleuning rechts                             | 93    |
| 213399810 | Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, 810 zwart            | 140   |
| 213399812 | Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, 812 Perl-metallic    | 140   |
| 213399813 | Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, 813 Alu-metallic     | 140   |
| 213399700 | Armlegger steun, giroflex 64-92/97, links, gepolijst aluminium  | 193   |
| 213400810 | Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, 810 zwart           | 140   |
| 213400812 | Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, 812 Perl-metallic   | 140   |
| 213400813 | Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, 813 Alu-metallic    | 140   |
| 213400700 | Armlegger steun, giroflex 64-92/97, rechts, gepolijst aluminium | 193   |

| Code nr.  | Armsteunen set                                                    | Prijs |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 614131810 | 1D-armleggerset, voorgemonteerd, giroflex 64, 810 zwart           | 214   |
| 614131812 | 1D-armleggerset, voorgemonteerd, giroflex 64, 812 Perl-metallic   | 214   |
| 614131813 | 1D-armleggerset, voorgemonteerd, giroflex 64, 813 Alu-metallic    | 214   |
| 624439810 | 4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, 810 zwart           | 285   |
| 624439812 | 4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, 812 Perl-metallic   | 285   |
| 624439813 | 4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, 813 Alu-metallic    | 285   |
| 624439700 | 4D-armleggerset, voorgemonteerd met traverse, gepolijst aluminium | 347   |
| 624441810 | 4D-NPR armleggerset 64, voorgemonteerd, zwart                     | 355   |

| Code nr.  | Onderdelen armleggers           | Prijs |
|-----------|---------------------------------|-------|
| 413204810 | 1D-armpad , giroflex 64-30/3578 | 12    |
| 413737810 | 4D-softpad, giroflex 64-30/3578 | 24    |
| 413401810 | Armpad giroflex 64-92/97        | 151   |

| Code nr.  | Plastic onderdelen zitting en rug                                      | Prijs |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 413127810 | Zitschaal, giroflex 64-30/3578                                         | 30    |
| 413388810 | Zitschaal, giroflex 64-45/9278                                         | 39    |
| 413128810 | Rugschaal, giroflex 64-3078                                            | 44    |
| 413129810 | Rugschaal, giroflex 64-35/4578                                         | 52    |
| 413389810 | Rugschaal, giroflex 60 en 64-92/9778                                   | 107   |
| 624173810 | Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 64-3078                    | 105   |
| 624174810 | Rugschaal met lendensteun functie, voorgemonteerd, giroflex 64-35/4578 | 105   |
| 624175810 | Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 60 en 64-92/9778           | 163   |

| Code nr. | Zit- en rugkussens                      | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | Prijs |
|----------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| S64301   | Zitkussen, giroflex 64-30/3578          | 132 | 133 | 138 | 197 | 209 | 242 | 283 |       |
| S64321   | Zitkussen, giroflex 64-30/3578 Comfort  | 172 | 173 | 179 | 241 | 254 | 329 | 385 |       |
| S64401   | Zitkussen, giroflex 64-40/4578          | 141 | 142 | 149 | 205 | 216 | 251 | 295 |       |
| S64421   | Zitkussen, giroflex 64-4578 Comfort     | 185 | 187 | 194 | 256 | 271 | 354 | 414 |       |
| S64521   | Zitkussen, giroflex 64-92/9778          | 211 | 213 | 223 | 324 | 344 | 398 | 466 |       |
| S64405   | Zitkussen, D. 50mm, giroflex 64-4578    | 151 | 152 | 158 | 215 | 229 | 265 | 309 |       |
| S64425   | Zitkussen, D. 50mm, giroflex64-4578 CMF | 194 | 196 | 204 | 265 | 281 | 366 | 428 |       |
| S64322   | Zitkussen, Quilt, giroflex 64-3578-QUI  |     |     |     |     |     |     |     | 234   |
| R64301   | Rugkussen, giroflex 64-3078             | 150 | 151 | 156 | 213 | 227 | 263 | 307 |       |
| R64302   | Rugkussen, giroflex 64-3078-LAB         |     | 151 |     |     |     |     |     |       |
| R64321   | Rugkussen, giroflex 64-3078 Comfort     | 196 | 198 | 206 | 269 | 285 | 384 | 449 |       |
| R64351   | Rugkussen, giroflex 64-3578             | 172 | 173 | 179 | 236 | 250 | 290 | 340 |       |
| R64371   | Rugkussen, giroflex 64-3578 Comfort     | 226 | 228 | 236 | 275 | 290 | 413 | 483 |       |
| R64521   | Rugkussen, giroflex 64-9278             | 299 | 301 | 313 | 423 | 448 | 538 | 630 |       |
| R64-5778 | Rugkussen, giroflex 64-9778             | 299 | 301 | 288 | 423 | 448 | 538 | 630 |       |
| R64581   | Rugkussen, giroflex 64-9878             | 299 | 301 | 313 | 423 | 448 | 538 | 630 |       |
| R64372   | Rugkussen, Quilt, giroflex 64-3578-QUI  |     |     |     |     |     |     |     | 266   |
| RS6430   | Beklede rugschaal, giroflex 64-3078     | 209 | 211 | 220 | 231 | 245 | 283 | 332 |       |
| RS6435   | Beklede rugschaal, giroflex 64-35/4578  | 223 | 225 | 233 | 245 | 260 | 301 | 352 |       |
| RS6452   | Beklede rugschaal, giroflex 64-9278     | 349 | 352 | 366 | 385 | 408 | 472 | 554 |       |

| Code nr.  | Accessoires                                             | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | Prijs |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| NP6457    | Hoofddeunkussen 64-9778                                 | 196 | 198 | 207 | 208 | 210 | 234 | 273 |       |
| NP6458    | Hoofddeunkussen 64-9878                                 | 270 | 272 | 283 | 298 | 315 | 365 | 427 |       |
| 213304810 | Kledinghanger compleet, poedercoating, giroflex 64-3578 |     |     |     |     |     |     |     | 101   |
| 815712710 | Voetenring, 500 mm                                      |     |     |     |     |     |     |     | 176   |

# giroflex 68 bureaustoelen

## Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd of mesh (Runner of Softtouch)
- Y-steun en mechanisme in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm
- Verstelbare zitdiepte 5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 65 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

Design: Paolo Fancelli

| Code nr.                   | Basismodel+                                                                          | Prijsgroep                                                                         | ①   | ②   | ③   | ④     | ⑤     | ⑥     | ⑦     | Prijs |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 68-3509                    | giroflex 68-3509 bureaustoel<br>• Rugleuning gestoffeerd                             |   | 763 | 770 | 801 | 930   | 985   | 1 156 | 1 352 |       |
| 68-3519                    | giroflex 68-3519 bureaustoel<br>• Rugleuning mesh (Runner of Softtouch)              |  | 951 | 960 | 998 | 1 093 | 1 158 | 1 219 | 1 425 |       |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                                      |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       |       |
| HR6001                     | Hoofddeun verstelbaar stof / skai®Palma                                              |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 239   |
| HR6002                     | Hoofddeun verstelbaar mesh Runner (alleen voor: 68-3519)                             |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 239   |
| HR6003                     | Hoofddeun verstelbaar Leder                                                          |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 280   |
| HR6019                     | Hoofddeunsteun verchroomd                                                            |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 24    |
| AR6005                     | Armleuningen vast                                                                    |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 119   |
| AR6070/6072/6073           | Armleuningen 3D, aluminium armsteun 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic   |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 196   |
| AR6079                     | Armleuningen 3D, aluminium armsteun gepolijst                                        |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 236   |
| SPD6000                    | Softpad voor armleuningen 3D                                                         |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 81    |
| AR6050                     | Armleuningen 4D, aluminium armsteun zwart, met softpad                               |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 215   |
| AR6055                     | Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad                           |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 242   |
| CMF                        | Comfort bekleding 68-3509                                                            |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 119   |
| CMF                        | Comfort bekleding 68-3519                                                            |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 83    |
| AE6010                     | Kleerhanger, poedercoating 810 zwart, 812 pearl-metallic of 813 alu-metallic 68-3509 |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 96    |
| AE6010                     | Kleerhanger poedercoating 810 zwart, 812 pearl-metallic of 813 alu-metallic 68-3519  |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 118   |
| LS6001                     | Lendensteun diepte verstelbaar (alleen voor: 68-3509)                                |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 80    |
| ME6002                     | Verstelbare zithelling (forward tilt 4°)                                             |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 42    |
| ME6019                     | Mechaniek gepolijst                                                                  |                                                                                    |     |     |     |       |       |       |       | 193   |

**Opties (meerprijs):**

|        |                                                                                      |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| YS6019 | Y-steun gepolijst 68-3509                                                            | 81  |
| YS6019 | Y-steun gepolijst 68-3519                                                            | 118 |
| PU6000 | Afdekkap gasveer                                                                     | 18  |
| LI6025 | Speciale zithoogte 41-55 cm                                                          | 42  |
| LI6035 | Speciale zithoogte 46-62 cm                                                          | 42  |
| LI6055 | Speciale zithoogte 54-70 cm                                                          | 94  |
| LI6075 | Speciale zithoogte 59-76 cm                                                          | 117 |
| LI6095 | Speciale zithoogte 66-83 cm                                                          | 117 |
| FR6001 | Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm                                        | 126 |
| FB6010 | 5- Armige voet aluminium 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of verchromd | 51  |
| CL6003 | CleanGuard zitting (alleen voor: 68-3519)                                            | 25  |
| CL6004 | CleanGuard rugleuning/zitting (alleen voor: 68-3509)                                 | 36  |

- skai®Palma en leder Natura: alleen in combinatie met optie "comfortbekleding".
- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen geremd belast (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 54-70 cm en hoger

## giroflex 68 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

| Code nr.  | Wielen                                                                                    | Prijs |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 123327810 | Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk                     | 22    |
| 123328810 | Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk                    | 22    |
| 123329810 | Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk                     | 23    |
| 123330810 | Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk                    | 23    |
| 121469810 | Dubbele zwenkwiel 65/18 Hard geremd voor zachte vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk | 14    |
| 121470810 | Dubbele zwenkwiel 65/18 Zacht geremd voor harde vloeren. Onbelast geremd – Prijs per stuk | 14    |
| Z12112092 | Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk                   | 3     |

| Code nr.  | Glijders                                      | Prijs |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| 115142810 | Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk     | 16    |
| 122287810 | Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk | 19    |

| Code nr.  | Kruisvoet                                                | Prijs |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------|
| 221813810 | Aluminium voetster 9530, 810 zwarte poedercoating        | 77    |
| 221813812 | Aluminium voetster 9530, 812 perl-metallic poedercoating | 71    |
| 221813813 | Aluminium voetster 9530, 813 alu-metallic poedercoating  | 71    |
| 221813700 | Aluminium voetster 9530, gepolijst aluminium             | 104   |
| 421426810 | Voetster 8830, zwart kunststof                           | 41    |

| Code nr.  | Gasliften                                                                   | Prijs |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 822162810 | Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, zwart                                  | 59    |
| 823664700 | Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 cm, chroom                                 | 61    |
| 823053810 | Gaslift Comfort, zithoogte 39-51 giroflex 68, zwart                         | 62    |
| 814954810 | Telescopische gaslift 175 mm, voor speciale zithoogte 46-62 cm, giroflex 68 | 117   |
| 813877810 | Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm                                     | 99    |

| Code nr.  | Mechanieken                                                      | Prijs |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 714796810 | Mechaniek 400, voorgesmonteerd, giroflex 68, 810 zwart           | 456   |
| 714796812 | Mechaniek 400, voorgesmonteerd, giroflex 68, 812 Perl-metallic   | 463   |
| 714796813 | Mechaniek 400, voorgesmonteerd, giroflex 68, 813 Alu-metallic    | 463   |
| 714796701 | Mechaniek 400, voorgesmonteerd, giroflex 68, gepolijst aluminium | 372   |
| 714859810 | Mechaniek 401, voorgesmonteerd, giroflex 68, 810 zwart           | 307   |
| 714859812 | Mechaniek 401, voorgesmonteerd, giroflex 68, 812 Perl-metallic   | 307   |
| 714859813 | Mechaniek 401, voorgesmonteerd, giroflex 68, 813 Alu-metallic    | 307   |
| 714859701 | Mechaniek 401, voorgesmonteerd, giroflex 68, gepolijst aluminium | 372   |

| Code nr.  | Onderdelen mechaniek                                 | Prijs |
|-----------|------------------------------------------------------|-------|
| 414612810 | Geleidingsbrug onder, giroflex 68                    | 8     |
| 414518810 | Geleidingsbrug boven, giroflex 68                    | 8     |
| 215379    | Bladveer 3.2 mm, mechaniek 400                       | 18    |
| 419488    | Veer voor mechaniek 400                              | 26    |
| 914823    | COMPRESSION SPR.25.1X14.0X1.4                        | 3     |
| 414632000 | Hendel voor vergrendeling mechaniek 400              | 8     |
| 414552810 | Ontgrendelingsknop, rughoogteverstelling, giroflex68 | 8     |
| 414631810 | Hendel voor vergrendeling mechaniek, giroflex 68     | 4     |
| 414628810 | Knop zitdiepteverstelling, giroflex 68               | 8     |
| 413988810 | Draainkop mechaniek 300/400                          | 3     |

| Code nr.  | Armsteunen                                                   | Prijs |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 619406810 | 3D-armlegger compleet, links, 810 zwart                      | 120   |
| 619406812 | 3D-armlegger compleet, links, 812 Perl-metallic              | 120   |
| 619406813 | 3D-armlegger compleet, links, 813 Alu-metallic               | 120   |
| 619406700 | 3D-armlegger compleet, links, gepolijst aluminium            | 152   |
| 619407810 | 3D-armleggers compleet, rechts, 810 zwart                    | 120   |
| 619407812 | 3D-armleggers compleet, rechts, 812 Perl-metallic            | 120   |
| 619407813 | 3D-armleggers compleet, rechts, 813 Alu-metallic             | 120   |
| 619407700 | 3D-armleggers compleet, rechts, gepolijst aluminium          | 152   |
| 619613810 | 3D-armlegger compleet, soft pad, links, 810 zwart            | 136   |
| 619613812 | 3D-armlegger compleet, soft pad, links, 812 Perl-metallic    | 136   |
| 619613813 | 3D-armlegger compleet, soft pad, links, 813 Alu-metallic     | 136   |
| 619613700 | 3D-armlegger compleet, soft pad, links, gepolijst aluminium  | 164   |
| 619614810 | 3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, 810 zwart           | 136   |
| 619614812 | 3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, 812 Perl-metallic   | 136   |
| 619614813 | 3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, 813 Alu-metallic    | 136   |
| 619614700 | 3D-armlegger compleet, soft pad, rechts, gepolijst aluminium | 164   |
| 620617810 | 4D-NPR standaard, armleuning links                           | 93    |
| 620618810 | 4D-NPR standaard, armleuning rechts                          | 93    |
| 414768810 | Vaste armlegger Y-support, links                             | 68    |
| 414769810 | Vaste armlegger Y-support, rechts                            | 68    |

| Code nr.  | Armsteunen set                                                           | Prijs |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 624446810 | 3D-armleggerset, voorgesmonteerd, 810 zwart                              | 241   |
| 624446812 | 3D-armleggerset, voorgesmonteerd, 812 Perl-metallic                      | 241   |
| 624446813 | 3D-armleggerset, voorgesmonteerd, 813 Alu-metallic                       | 241   |
| 624446700 | 3D-armleggerset, voorgesmonteerd, gepolijst aluminium                    | 301   |
| 624447810 | 3D-armleggerset, voorgesmonteerd, gepolijst aluminium, 810 zwart         | 269   |
| 624447812 | 3D-armleggerset, voorgesmonteerd, gepolijst aluminium, 812 Perl-metallic | 269   |

| Code nr.  | Armsteunen set                                                         | Prijs |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 624447813 | 3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium, 813 Alu-metallic | 269   |
| 624447700 | 3D-armleggerset, voorgemonteerd, gepolijst aluminium                   | 329   |
| 624450810 | Vaste armleggerset, voorgemonteerd                                     | 245   |
| 624448810 | 4D-armleggerset, voorgemonteerd, 810 zwart                             | 270   |
| 624449810 | 4D-NPR armleggerset 68, voorgemonteerd, zwart                          | 270   |

| Code nr.  | Onderdelen armleggers                | Prijs |
|-----------|--------------------------------------|-------|
| 618826810 | 3D-armlegger, voorgemonteerd, links  | 48    |
| 618827810 | 3D-armlegger, voorgemonteerd, rechts | 48    |
| 418832810 | Softpad voor 2/3D-armlegger          | 44    |
| 418830810 | Armpad voor 2/3D-armlegger           | 29    |
| 414614810 | Inzet 2/3D-armlegger, rechts         | 8     |
| 414770810 | Vaste armlegger, boven top           | 18    |

| Code nr.  | Plastic onderdelen zitting en rug                  | Prijs |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|
| 414520810 | Zitschaal                                          | 29    |
| 414531810 | Rugschaal                                          | 19    |
| 624172810 | Rugschaal met lendensteunfunctie, giroflex 68-3509 | 117   |

| Code nr. | Zit- en rugkussens                                      | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | Prijs |
|----------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| S68351   | Zitkussen, giroflex 68-3509                             | 118 | 119 | 123 | 162 | 172 | 199 | 233 |       |
| S68371   | Zitkussen, giroflex 68-3509 CMF                         | 156 | 157 | 163 | 214 | 228 | 285 | 334 |       |
| R68351   | Rugkussen, giroflex 68-3509                             | 109 | 112 | 116 | 158 | 168 | 194 | 227 |       |
| R68352   | Rugkussen met lendensteunfunctie, giroflex 68-35        | 109 | 112 | 116 | 158 | 168 | 194 | 227 |       |
| R68371   | Rugkussen, met Comfort bekleding                        | 151 | 152 | 158 | 195 | 207 | 271 | 317 |       |
| R68372   | Rugkussen, met Comfort bekleding, Met lendensteun       | 151 | 152 | 158 | 195 | 207 | 271 | 317 |       |
| R68-3519 | Netweave rug, voorgemonteerd, giroflex 68-3519          |     |     |     |     |     |     |     | 263   |
| R68-3619 | Netweave rug, voorgemonteerd, geboord, giroflex 68-3519 |     |     |     |     |     |     |     | 271   |


| Code nr.   | Accessoires                           | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | Prijs |
|------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| KST68-3609 | Complete hoofdsteun, giroflex 68-3509 | 238 | 239 | 246 | 256 | 269 | 301 | 344 |       |
| KST68-3619 | Complete hoofdsteun, giroflex 68-3519 | 256 | 259 | 248 | 282 | 299 | 326 | 382 |       |
| NP68       | Hoofdsteunkussen giroflex 68-3519     | 198 | 200 | 208 | 218 | 232 | 269 | 315 |       |
| 815712710  | Voetenring, 500 mm                    |     |     |     |     |     |     |     | 176   |

# giroflex 353 adapt laboratorium stoelen

## Standaard configuratie

- Synchronmechanisme Balance Move (zonder volautomatische gewichtsaanpassing)
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Zitschaal, rugframe, rugbekledingsplaat in kunststof 810 zwart
- Verstelbare zitdiepte 6 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 6 cm
- 5-armige kunststof voet in 810 zwart
- Glijders of wielen zwart Ø 50 mm, voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3

| Code nr. | Basismodel+ | Prijsgroep | ② | Prijs |
|----------|-------------|------------|---|-------|
|----------|-------------|------------|---|-------|

|              |                                   |                                                                                   |  |     |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 353-4529-LAB | giroflex 353-4529-LAB bureaustoel |  |  | 559 |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----|

## Opties (meerprijs):

|        |                                                                                       |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| AR6005 | Armleuningen vast                                                                     | 98  |
| AR6022 | 2D, armsteun kunststof, Softpad                                                       | 122 |
| AR6040 | 4D, armsteun kunststof, Softpad                                                       | 158 |
| AR6042 | 4D, armsteun alu gepolijst, Softpad                                                   | 222 |
| AR6045 | 4D NPR, armsteun kunststof, Softpad                                                   | 203 |
| ME6007 | Finetuning van de tegendruk ruginstelling                                             | 35  |
| ME6008 | Zithelling instelbaar 4° (incl. finetuning van de tegendruk ruginstelling)            | 87  |
| LS6001 | Lendensteun diepte verstelbaar                                                        | 88  |
| PU6000 | Afdekkap gasveer                                                                      | 17  |
| LI6025 | Speciale zithoogte 41-55 cm                                                           | 42  |
| LI6035 | Speciale zithoogte 46-62 cm                                                           | 42  |
| LI6045 | Speciale zithoogte 49-65 cm                                                           | 42  |
| LI6060 | Speciale zithoogte 55-72 cm                                                           | 94  |
| LI6080 | Speciale zithoogte 62-79 cm                                                           | 117 |
| FR6001 | Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm                                         | 122 |
| FB6010 | Vijfarmige aluminium voet 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic of gepolijst | 49  |
| CA6012 | Rubberen wielen geremd 65 mm                                                          | 17  |

- Optie "regeling van de zitneiging": alleen beschikbaar in combinatie met de optie "finetuning van de rugleuning kantelweerstand"
- Speciale zithoogte: vereist een aluminium kruisvoet. 65 cm en hoger alleen met glijders of wielen belast ongeremd (geen meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49-65 cm en hoger

# giroflex 64 adapt kassastoel

## Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Zit- en rugschaal, mechaniek 810 zwart
- Verstelbare zithoogte 39-51 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet Ø 60 cm in 810 zwart
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

| Code nr. | Basismodel+                                                                                                                                    | Prijsgroep                                                                        | ①   | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥     | ⑦     | Prijs |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 64-3080  | giroflex 64-3080 bureaustoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard zitbreedte 45 cm</li> <li>• Lage rughoogte 47-54 cm</li> </ul> |  | 751 | 757 | 788 | 869 | 922 | 1 069 | 1 251 |       |

|         |                                                                                                                                               |                                                                                    |     |     |     |     |     |       |       |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--|
| 64-4080 | giroflex 64-4080 bureaustoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medium Zitbreedte 48.5 cm</li> <li>• Lage rughoogte 47-54 cm</li> </ul> |  | 804 | 812 | 844 | 923 | 978 | 1 134 | 1 328 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--|

## Opties (meerprijs):

|        |                                                |     |
|--------|------------------------------------------------|-----|
| CMF    | Comfort bekleding                              | 116 |
| CMFSTD | Comfort bekleding, alleen zitting              | 54  |
| PU6000 | Afdekkap gasveer                               | 17  |
| LI6030 | Speciale zithoogte 43-59 cm                    | 42  |
| LI6035 | Speciale zithoogte 46-62 cm                    | 42  |
| LI6040 | Speciale zithoogte 47-65 cm                    | 42  |
| LI6050 | Speciale zithoogte 52-69 cm                    | 94  |
| FR6001 | Voetring verchroomd, middendeel zwart, Ø 50 cm | 125 |
| FB6019 | Voetkruis gepolijst                            | 42  |
| CL6004 | CleanGuard rugleuning/zitting                  | 36  |

- 1) Vinyl skai®Palma alleen in combinatie met optie "comfortbekleding".
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 47-65 cm en hoger

# giroflex 64 adapt laboratorium stoelen

## Standaard configuratie

- Synchroonmechanisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Stoffering zonder groeven
- Zit- en rugschaal kunststof 810 zwart
- Mechanisme 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Verstelbare zithoogte 40 - 52 cm, verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Glijders of wielen zwart Ø 50 mm voor harde of zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS EN 1335-1/-2/-3 // Ergonomics approved (LGA) // GREENGUARD Gold

| Code nr.                   | Basismodel+                                                                                                                           | Prijsgroep                                                                         | ② Prijs |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 64-3078-LAB                | giroflex 64-3078-LAB bureaustoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zitbreedte 45 cm</li> <li>• Zithoogte 47 - 54 cm</li> </ul> |   | 858     |
| 64-3578-LAB                | giroflex 64-3578-LAB bureaustoel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zitbreedte 45 cm</li> <li>• Zithoogte 55 - 62 cm</li> </ul> |  | 971     |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                                                                                       |                                                                                    |         |
| AR6005                     | Armleuningen vast                                                                                                                     |                                                                                    | 98      |
| AR6020                     | Armleuningen 1D, armsteun staal                                                                                                       |                                                                                    | 188     |
| AR6030                     | Armleuningen 4D, aluminium armsteun gepoedercoat (810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic), met softpad                        |                                                                                    | 228     |
| AR6055                     | Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad                                                                            |                                                                                    | 243     |
| LS6001                     | Lendensteun diepte verstelbaar                                                                                                        |                                                                                    | 88      |
| PU6000                     | Afdekkap gasveer                                                                                                                      |                                                                                    | 17      |
| LI6030                     | Speciale zithoogte 43-59 cm                                                                                                           |                                                                                    | 42      |
| LI6035                     | Speciale zithoogte 46-62 cm                                                                                                           |                                                                                    | 42      |
| LI6050                     | Speciale zithoogte 52-69 cm                                                                                                           |                                                                                    | 94      |
| LI6075                     | Speciale zithoogte 59-76 cm                                                                                                           |                                                                                    | 116     |
| LI6095                     | Speciale zithoogte 66-83 cm                                                                                                           |                                                                                    | 116     |
| FR6001                     | Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm                                                                                         |                                                                                    | 125     |
| FB6019                     | Voetkruis gepolijst                                                                                                                   |                                                                                    | 39      |
| CA6012                     | Rubberen wielen geremd 65 mm                                                                                                          |                                                                                    | 17      |

- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

# giroflex 64 adapt 24/7 fauteuil

## Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning gestoffeerd
- Comfort bekleding
- Rugschaal in kunststof 810 zwart
- Armleuningen vast
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 2.5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS 24h/150kg, EN 1335-1/-2/-3 // GREENGUARD Gold

| Code nr.                   | Basismodel+                                                                     | Prijsgroep                                                                         | ③     | ⑥     | Prijs |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 64-9278-24H                | giroflex 64-9278-24H bureaustoel                                                |   | 2 156 | 2 461 |       |
| 64-9878-24H                | giroflex 64-9878-24H bureaustoel                                                |  | 2 518 | 2 854 |       |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                                 |                                                                                    |       |       |       |
|                            | Beklede rugschaal                                                               |                                                                                    | 101   | 135   |       |
| AR6019                     | Armleuningen vast, aluminium gepolijst, softpad zwart                           |                                                                                    |       |       | 53    |
| AR6030                     | AR6030 Armleuningen 4D, aluminium armsteun poedercoating 810 zwart, met softpad |                                                                                    |       |       | 21    |
| AR6055                     | Armleuningen 4D-NPR, aluminium armsteun zwart, met softpad                      |                                                                                    |       |       | 47    |
| AT6001                     | Armleuningen bekleding stof                                                     |                                                                                    |       |       | 77    |
| AT6002                     | Armleuningen bekleding leder                                                    |                                                                                    |       |       | 108   |
| AE6010                     | Kleerhanger, poedercoating 810 zwart                                            |                                                                                    |       |       | 86    |
| LS6001                     | Lendensteun diepte verstelbaar                                                  |                                                                                    |       |       | 88    |
| ME6019                     | Mechaniek gepolijst                                                             |                                                                                    |       |       | 335   |
| PU6000                     | Afdekkap gasveer                                                                |                                                                                    |       |       | 17    |
| LI6030                     | Speciale zithoogte 43-59 cm                                                     |                                                                                    |       |       | 42    |
| LI6035                     | Speciale zithoogte 46-62 cm                                                     |                                                                                    |       |       | 42    |
| LI6050                     | Speciale zithoogte 52-69 cm                                                     |                                                                                    |       |       | 94    |
| LI6075                     | Speciale zithoogte 59-76 cm                                                     |                                                                                    |       |       | 116   |
| LI6095                     | Speciale zithoogte 66-83 cm                                                     |                                                                                    |       |       | 116   |
| FR6001                     | Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm                                   |                                                                                    |       |       | 125   |
| FB6019                     | Voetkruis gepolijst                                                             |                                                                                    |       |       | 39    |

**Opties (meerprijs):**

|        |                                                 |    |
|--------|-------------------------------------------------|----|
| CA6012 | Rubberen wielen geremd 65 mm                    | 17 |
| CL6004 | CleanGuard rugleuning/zitting                   | 36 |
| CL6005 | CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal | 58 |

- Hoofdsteun: optioneel in vinyl skai®Palma (geen toeslag - alleen in PG2)
- Softpad armleuningen/leder: alleen voor armleggerbevestiging
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen belast geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 52-69 cm en hoger

# giroflex 60 adapt 24/7 fauteuil

## Standaard configuratie

- Synchronisme Organic Move
- Zitkussen met tweezone-zitprofiel
- Rugleuning met sterk geprofileerde zijvlakken voor een perfecte ondersteuning
- Comfort bekleding
- Rugschaal in kunststof 810 zwart
- Armleuning 4D met kunststofsteun zwart en softpad
- Verstelbare zithoogte 40-52 cm
- Verstelbare zitdiepte 5 cm
- Verstelbare rugleuning in hoogte 7 cm
- 5-armige aluminium voet in 810 zwart, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic
- Wielen zwart Ø 50 mm voor harde en zachte vloeren, onbelast geremd
- Gecertificeerd volgens GS 24h/150kg, EN 1335-1/-2/-3

| Code nr.                   | Basismodel+                                                                  | Prijsgroep                                                                         | ③     | ⑥     | Prijs |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 60-9229-24h                | giroflex 60-9229-24h bureaustoel                                             |   | 2 063 | 2 371 |       |
| 60-9829-24h                | giroflex 60-9829-24h bureaustoel<br>• Met hoofdsteen - in hoogte verstelbaar |  | 2 431 | 2 769 |       |
| <b>Opties (meerprijs):</b> |                                                                              |                                                                                    |       |       |       |
|                            | Beklede rugschaal                                                            |                                                                                    | 101   | 135   |       |
| AR6044                     | ArMLEUNINGEN klapbaar                                                        |                                                                                    |       |       | 145   |
| AR6042                     | 4D, armsteun alu gepolijst, Softpad                                          |                                                                                    |       |       | 155   |
| AE6010                     | Kleerhanger, poedercoating 810 zwart                                         |                                                                                    |       |       | 86    |
| LS6001                     | Lendensteun diepte verstelbaar                                               |                                                                                    |       |       | 80    |
| ME6019                     | Mechaniek gepolijst                                                          |                                                                                    |       |       | 338   |
| PU6000                     | Afdekkap gasveer                                                             |                                                                                    |       |       | 17    |
| LI6025                     | Speciale zithoogte 41-55 cm                                                  |                                                                                    |       |       | 42    |
| LI6035                     | Speciale zithoogte 46-62 cm                                                  |                                                                                    |       |       | 42    |
| LI6045                     | Speciale zithoogte 49-65 cm                                                  |                                                                                    |       |       | 42    |
| LI6060                     | Speciale zithoogte 55-72 cm                                                  |                                                                                    |       |       | 94    |
| LI6080                     | Speciale zithoogte 62-79 cm                                                  |                                                                                    |       |       | 116   |
| FR6001                     | Voetring verchromd, middendeel zwart, Ø 50 cm                                |                                                                                    |       |       | 126   |
| FB6019                     | Voetkruis gepolijst                                                          |                                                                                    |       |       | 39    |
| CA6012                     | Rubberen wielen geremd 65 mm                                                 |                                                                                    |       |       | 17    |
| CL6004                     | CleanGuard rugleuning/zitting                                                |                                                                                    |       |       | 36    |
| CL6005                     | CleanGuard rugleuning/zitting/beklede rugschaal                              |                                                                                    |       |       | 58    |

- Hoofdsteun: optioneel verkrijgbaar in vinyl skai@Palma (zonder meerprijs - alleen in PG2)
- Zijvlakken/ rugleuning: optioneel verkrijgbaar in vinyl skai@Palma zwart (zonder meerprijs - alleen in PG2)
- Optie "inklapbare armleuningen": rugleuning is vast, geen hoogteverstelling
- Speciale zithoogte 65 cm en hoger: alleen met glijders of wielen onder belasting geremd (zonder meerprijs)
- Voetring: mogelijk vanaf speciale zithoogte 49 - 65 cm en hoger

## giroflex 60 | Vervangingsonderdelen

We houden een groot assortiment originele reserveonderdelen op voorraad om de levensduur van onze producten te verlengen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Customer Service.

De serviceafdeling voert met precisie verschillende soorten reparaties en upgrades aan Giroflex-stoelen uit.

Neem contact met ons op om te kijken hoe we huidige modellen kunnen repareren of oudere Giroflex-stoelen weer functioneel kunnen maken met originele reserveonderdelen.

| Code nr.  | Wielen                                                                  | Prijs |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 123330810 | Wiel 65/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk  | 23    |
| 123329810 | Wiel 65/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk   | 23    |
| 123328810 | Wiel 50/18 Zacht, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk  | 22    |
| 123327810 | Wiel 50/18 Hard, belast geremd voor hogere zittingen – Prijs per stuk   | 22    |
| Z12112092 | Wiel FI11 65 Hard voor zachte vloeren, Onbelast geremd – Prijs per stuk | 3     |

| Code nr.  | Glijders                                      | Prijs |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|
| 115142810 | Glijder voor bureaustoel – Prijs per stuk     | 16    |
| 122287810 | Viltglijder voor bureaustoel – Prijs per stuk | 19    |

| Code nr.  | Kruisvoet                                                | Prijs |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------|
| 222615810 | Aluminium voetster 7030, 810 zwarte poedercoating        | 75    |
| 222615812 | Aluminium voetster 7030, 812 perl-metallic poedercoating | 93    |
| 222615813 | Aluminium voetster 7030, 813 alu-metallic poedercoating  | 93    |
| 222615700 | Aluminium voetster 7030, gepolijst aluminium             | 104   |
| 422614810 | Voetster 7130, zwart kunststof,                          | 41    |

| Code nr.  | Gasliften                                                              | Prijs |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 821050810 | Gaslift 34, zithoogte 39-51 cm, zwart                                  | 34    |
| 823017810 | Gaslift 34 Comfort zithoogte 39-51 cm met demping, giroflex 353, zwart | 59    |
| 813877810 | Gaslift 22, speciale zithoogte 46-62 cm                                | 99    |

| Code nr.  | Mechanieken                                    | Prijs |
|-----------|------------------------------------------------|-------|
| 713317810 | Mechaniek 200, 810 zwart                       | 540   |
| 713317812 | Mechaniek 200, 812 Perl-metallic               | 498   |
| 713317813 | Mechaniek 200, 813 Alu-metallic                | 498   |
| 713317700 | Mechaniek 200, gepolijst aluminium             | 952   |
| 724426810 | Mechaniek 200 lendensteun, 810 zwart           | 148   |
| 724426812 | Mechaniek 200 lendensteun, 812 Perl-metallic   | 148   |
| 724426813 | Mechaniek 200 lendensteun, 813 Alu-metallic    | 148   |
| 724426700 | Mechaniek 200 lendensteun, gepolijst aluminium | 148   |

| Code nr. | Onderdelen mechaniek                                                  | Prijs |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 713322   | Hendel rechts, kantelvergrendeling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200 | 12    |
| 713321   | Hendel links, zithoogteverstelling. Voorgemonteerd voor mechaniek 200 | 12    |

| Code nr.  | Onderdelen mechaniek                         | Prijs |
|-----------|----------------------------------------------|-------|
| 223352    | Spanhendel, mechaniek 200                    | 22    |
| 413103810 | Draaiknop mechaniek 200                      | 4     |
| 414103810 | Telescopische gaslifthuls, giroflex 64 en 60 | 24    |

| Code nr.  | Armsteunen                                           | Prijs |
|-----------|------------------------------------------------------|-------|
| 622652810 | 2D-armlegger, paar, kunststof, softpad               | 120   |
| 622728810 | 4D-armlegger, paar, softpad                          | 140   |
| 622656700 | 4D-armlegger, paar, aluminium, softpad               | 161   |
| 622658810 | 4D-armlegger NPR standaard, paar, kunststof, softpad | 140   |
| 624375810 | armlegger klapbaar, links                            | 202   |
| 624376810 | armlegger klapbaar, rechts                           | 202   |

| Code nr.  | Armsteunen set                                                     | Prijs |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 624439810 | 4D-armleggerset, voorgesmonteerd met traverse, 810 zwart           | 285   |
| 624439812 | 4D-armleggerset, voorgesmonteerd met traverse, 812 Perl-metallic   | 285   |
| 624439813 | 4D-armleggerset, voorgesmonteerd met traverse, 813 Alu-metallic    | 285   |
| 624439700 | 4D-armleggerset, voorgesmonteerd met traverse, gepolijst aluminium | 347   |

| Code nr.  | Plastic onderdelen zitting en rug                            | Prijs |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 415875810 | Zitschaal giroflex 545/60                                    | 44    |
| 413389810 | Rugschaal, giroflex 60 en 64-92/9778                         | 107   |
| 624175810 | Rugschaal met lendensteun functie, giroflex 60 en 64-92/9778 | 163   |

| Code nr. | Zit- en rugkussens                                      | ③   | ⑥   |
|----------|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| R60921   | Rugkussen giroflex 60-9229                              | 327 | 514 |
| R60922   | Rugkussen wegklapbare armlegger                         | 327 | 514 |
| R60923   | Rugkussen met lendensteunfunctie, wegklapbare armlegger | 367 | 553 |
| R60924   | Rugkussen met lendensteunfunctie                        | 367 | 553 |
| S60921   | Zitkussen giroflex 60-92/98                             | 231 | 382 |

| Code nr.      | Accessoires                 | ③   | ⑥   |
|---------------|-----------------------------|-----|-----|
| NP60-9829-24H | Hoofddeunkussen giroflex 60 | 338 | 434 |

# Verpakkingen

Giroflex zal 100% recyclebare dozen gebruiken. Standaard zullen bureaustoelen volledig ongemonteerd of semi-gemonteerd geleverd worden - afhankelijk van het model.

Hieronder vindt u een overzicht van de standaard leverwijze en mogelijkheden per model.

|              |                |                                   | Gemonteerd in plastic | Gemonteerd in doos |                 | Semi-gemonteerd |                 | Volledig ongemonteerd |                 |
|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Model        | Type           | Configuratie                      | Mogelijk JA/NEE       | Mogelijk JA/NEE    | Afmetingen (mm) | Mogelijk JA/NEE | Afmetingen (mm) | Mogelijk JA/NEE       | Afmetingen (mm) |
| 10-2020      | Zit-sta kruk   | Alle opties                       | NEE                   | JA                 | 380X340X720     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 10-3020      | Zit-sta kruk   | Alle opties                       | NEE                   | JA                 | 380X340X720     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 161-6003     | Bezoekersstoel | Alle opties                       | NEE                   | JA                 | 670x730x955     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 161-6203     | Bezoekersstoel | Alle opties                       | NEE                   | JA                 | 670x730x955     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 161-6403     | Bezoekersstoel | Alle opties                       | NEE                   | JA                 | 670x730x955     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 161-6403-KNI | Bezoekersstoel | Alle opties                       | NEE                   | JA                 | 670x730x955     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 313-4018     | Vergaderstoel  | Alle opties                       | JA                    | JA                 | 670x730x1160    | JA              | 670x730x835     | NEE                   | n.v.t.          |
| 313-4039     | Bureaustoel    | Zithoogte 39-51;49-65;52-69;57-74 | JA                    | JA                 | 735x760x1115    | JA              | 670x730x835     | NEE                   | n.v.t.          |
| 313-4039     | Bureaustoel    | Zithoogte 64-81                   | JA                    | JA                 | 735x760x1315    | JA              | 670x730x835     | NEE                   | n.v.t.          |
| 313-4518     | Vergaderstoel  | Alle opties                       | JA                    | JA                 | 670x730x1160    | JA              | 670x730x835     | NEE                   | n.v.t.          |
| 313-4539     | Bureaustoel    | Zithoogte 39-51;49-65;52-69;57-74 | JA                    | JA                 | 735x760x1115    | JA              | 670x730x835     | NEE                   | n.v.t.          |
| 313-4539     | Bureaustoel    | Zithoogte 64-81                   | JA                    | JA                 | 735x760x1315    | JA              | 670x730x835     | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-3003     | Bezoekersstoel | 1st in doos                       | NEE                   | JA                 | 670x730x955     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-3003     | Bezoekersstoel | 2st in doos                       | NEE                   | JA                 | 670x730x1160    | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-3004     | Bezoekersstoel | 1st in doos                       | NEE                   | JA                 | 670x730x955     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-3004     | Bezoekersstoel | 2st in doos                       | NEE                   | JA                 | 670x730x1160    | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-3018     | Vergaderstoel  | 4-armige voet                     | JA                    | JA                 | 670x730x1160    | JA              | 670x730x835     | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-3018     | Vergaderstoel  | 5-armige voet                     | JA                    | JA                 | 670x730x955     | JA              | 670x730x835     | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-3018-C2G | Vergaderstoel  | Alle opties                       | NEE                   | NEE                | n.v.t.          | NEE             | n.v.t.          | JA                    | 680x680x440     |
| 353-3503     | Bezoekersstoel | 1st in doos                       | NEE                   | JA                 | 670x730x955     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-3503     | Bezoekersstoel | 2st in doos                       | NEE                   | JA                 | 670x730x1160    | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-3504     | Bezoekersstoel | 1st in doos                       | NEE                   | JA                 | 670x730x955     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-3504     | Bezoekersstoel | 2st in doos                       | NEE                   | JA                 | 670x730x1160    | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-3518     | Vergaderstoel  | 4-armige voet                     | JA                    | JA                 | 670x730x1160    | JA              | 670x730x835     | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-3518     | Vergaderstoel  | 5-armige voet                     | JA                    | JA                 | 670x730x955     | JA              | 670x730x835     | NEE                   | n.v.t.          |

|              |                |                                                          | Gemonteerd in plastic | Gemonteerd in doos |                 | Semi-gemonteerd |                 | Volledig ongemonteerd |                 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Model        | Type           | Configuratie                                             | Mogelijk JA/NEE       | Mogelijk JA/NEE    | Afmetingen (mm) | Mogelijk JA/NEE | Afmetingen (mm) | Mogelijk JA/NEE       | Afmetingen (mm) |
| 353-4029     | Bureaustoel    | Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62;49-65    | JA                    | JA                 | 735x760x1115    | NEE             | n.v.t.          | JA                    | 735x720x480     |
| 353-4029     | Bureaustoel    | Zonder hoofdsteun & Zithoogte 55-72;62-79                | JA                    | JA                 | 735x760x1315    | NEE             | n.v.t.          | JA                    | 735x720x480     |
| 353-4029     | Bureaustoel    | Met hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55                   | JA                    | JA                 | 735x760x1315    | JA              | 670x730x1160    | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-4029     | Bureaustoel    | Met hoofdsteun & Zithoogte 46-62;49-65;55-72;62-79       | JA                    | JA                 | 735x760x1315    | JA              | 670x730x1160    | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-4029-NPR | Bureaustoel    | Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62          | JA                    | JA                 | 735x760x1115    | NEE             | n.v.t.          | JA                    | 735x720x480     |
| 353-4029-NPR | Bureaustoel    | Zonder hoofdsteun & Zithoogte 49-65;55-72;62-79          | JA                    | JA                 | 735x760x1315    | NEE             | n.v.t.          | JA                    | 735x720x480     |
| 353-4029-NPR | Bureaustoel    | Met hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55                   | JA                    | JA                 | 735x760x1315    | JA              | 670x730x1160    | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-4029-NPR | Bureaustoel    | Met hoofdsteun & Zithoogte 41-55;46-62;49-65;55-72;62-79 | JA                    | JA                 | 735x760x1315    | JA              | 670x730x1160    | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-4529     | Bureaustoel    | Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62;49-65    | JA                    | JA                 | 735x760x1115    | NEE             | n.v.t.          | JA                    | 735x720x480     |
| 353-4529     | Bureaustoel    | Zonder hoofdsteun & Zithoogte 55-72;62-79                | JA                    | JA                 | 735x760x1315    | NEE             | n.v.t.          | JA                    | 735x720x480     |
| 353-4529     | Bureaustoel    | Met hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;                  | JA                    | JA                 | 735x760x1315    | JA              | 670x730x835     | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-4529     | Bureaustoel    | Met hoofdsteun & Zithoogte 46-62;49-65;55-72;62-79       | JA                    | JA                 | 735x760x1315    | JA              | 670x730x1160    | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-4529-LAB | Bureaustoel    | Zonder hoofdsteun & Zithoogte 39-51;41-55;46-62;49-65    | JA                    | JA                 | 735x760x1115    | NEE             | n.v.t.          | JA                    | 735x720x480     |
| 353-4529-LAB | Bureaustoel    | Zonder hoofdsteun & Zithoogte 55-72;62-79                | JA                    | JA                 | 735x760x1315    | NEE             | n.v.t.          | JA                    | 735x720x480     |
| 353-4529-LAB | Bureaustoel    | Met hoofdsteun & Zithoogte 46-62;49-65;55-72;62-79       | JA                    | JA                 | 735x760x1315    | JA              | 670x730x1160    | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-7003     | Bezoekersstoel | 1st in doos                                              | NEE                   | JA                 | 670x730x955     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-7003     | Bezoekersstoel | 2st in doos                                              | NEE                   | JA                 | 670x730x1160    | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-7004     | Bezoekersstoel | 1st in doos                                              | NEE                   | JA                 | 670x730x955     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-7004     | Bezoekersstoel | 2st in doos                                              | NEE                   | JA                 | 670x730x1160    | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-7503     | Bezoekersstoel | 1st in doos                                              | NEE                   | JA                 | 670x730x955     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-7503     | Bezoekersstoel | 2st in doos                                              | NEE                   | JA                 | 670x730x1160    | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |
| 353-7504     | Bezoekersstoel | 1st in doos                                              | NEE                   | JA                 | 670x730x955     | NEE             | n.v.t.          | NEE                   | n.v.t.          |

|              |                |                                                           |     |     |              |     |              |     |             |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|-----|--------------|-----|-------------|
| 353-7504     | Bezoekersstoel | 2st in doos                                               | NEE | JA  | 670x730x1160 | NEE | n.v.t.       | NEE | n.v.t.      |
| 40-4049      | Bureaustoel    | Zonder<br>hoofdsteun                                      | JA  | JA  | 735x760x1115 | JA  | 670x730x955  | NEE | n.v.t.      |
| 40-4049      | Bureaustoel    | Met hoofdsteun                                            | JA  | JA  | 735x760x1315 | JA  | 670x730x1160 | NEE | n.v.t.      |
| 434-3019     | Bureaustoel    | Zithoogte 40-<br>52,43-59;46-<br>62; 52-69                | JA  | JA  | 735x760x1115 | NEE | n.v.t.       | JA  | 735x720x480 |
| 434-3019     | Bureaustoel    | Zithoogte;59-<br>76; 66-83                                | JA  | JA  | 735x760x1315 | NEE | n.v.t.       | JA  | 735x720x480 |
| 434-3019-C2G | Bureaustoel    | Alle opties                                               | NEE | NEE | n.v.t.       | NEE | n.v.t.       | JA  | 680x680x440 |
| 434-4019     | Bureaustoel    | Zithoogte 40-<br>52,43-59;46-62                           | JA  | JA  | 735x760x1115 | NEE | n.v.t.       | JA  | 815x720x515 |
| 434-4019     | Bureaustoel    | Zithoogte 55-<br>72;62-79                                 | JA  | JA  | 735x760x1315 | NEE | n.v.t.       | JA  | 815x720x515 |
| 434-7929     | Bureaustoel    | Alle opties                                               | JA  | JA  | 735x760x1115 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 60-9229-24H  | Bureaustoel    | Zithoogte 40-<br>52,43-59                                 | JA  | JA  | 735x760x1115 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 60-9229-24H  | Bureaustoel    | Zithoogte 46-<br>62;52-69; 59-<br>76                      | JA  | JA  | 735x760x1315 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 60-9229-24H  | Bureaustoel    | Zithoogte 66-83                                           | JA  | JA  | 735x760x1315 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 60-9829-24H  | Bureaustoel    | Met hoofdsteun<br>& Zithoogte 40-<br>52,43-59; 46-<br>62  | JA  | JA  | 735x760x1315 | JA  | 670x730x955  | NEE | n.v.t.      |
| 60-9829-24H  | Bureaustoel    | Met hoofdsteun<br>& Zithoogte 52-<br>69;59-76; 66-<br>83  | JA  | JA  | 735x760x1315 | JA  | 670x730x955  | NEE | n.v.t.      |
| 64-3078      | Bureaustoel    | Zithoogte 40-<br>52,43-59;46-<br>62; 52-69                | JA  | JA  | 735x760x1115 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 64-3078      | Bureaustoel    | Zithoogte 59-<br>76; 66-83                                | JA  | JA  | 735x760x1315 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 64-3078-LAB  | Bureaustoel    | Zithoogte 40-<br>52,43-59;46-<br>62; 52-69                | JA  | JA  | 735x760x1115 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 64-3078-LAB  | Bureaustoel    | Zithoogte 59-<br>76; 66-83                                | JA  | JA  | 735x760x1315 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 64-3080      | Bureaustoel    | Zithoogte 39-<br>51;40-52;43-<br>59;46-59;47-<br>65;52-69 | JA  | JA  | 735x760x1115 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 64-3080      | Bureaustoel    | Zithoogte 59-<br>76; 66-83                                | JA  | JA  | 735x760x1315 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 64-3578      | Bureaustoel    | Zithoogte 40-<br>52,43-59;46-62                           | JA  | JA  | 735x760x1115 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 64-3578      | Bureaustoel    | Zithoogte 52-<br>69; 59-76; 66-<br>83                     | JA  | JA  | 735x760x1315 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 64-3578-LAB  | Bureaustoel    | Zithoogte 40-<br>52,43-59;46-62                           | JA  | JA  | 735x760x1115 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 64-3578-LAB  | Bureaustoel    | Zithoogte 52-<br>69; 59-76; 66-<br>83                     | JA  | JA  | 735x760x1315 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 64-3578-QUI  | Bureaustoel    | Zithoogte 40-<br>52,43-59;46-62                           | JA  | JA  | 735x760x1115 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 64-3578-QUI  | Bureaustoel    | Zithoogte 52-<br>69; 59-76; 66-<br>83                     | JA  | JA  | 735x760x1315 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 64-4080      | Bureaustoel    | Zithoogte 39-<br>51;40-52;43-<br>59;46-59;47-<br>65;52-69 | JA  | JA  | 735x760x1115 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |
| 64-4080      | Bureaustoel    | Zithoogte 59-<br>76; 66-83                                | JA  | JA  | 735x760x1315 | JA  | 670x730x835  | NEE | n.v.t.      |

|             |             |                                                    |    |     |              |    |              |     |        |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------|----|-----|--------------|----|--------------|-----|--------|
| 64-4578     | Bureaustoel | Zithoogte 40-52,43-59;46-62                        | JA | JA  | 735x760x1115 | JA | 670x730x835  | NEE | n.v.t. |
| 64-4578     | Bureaustoel | Zithoogte 52-69; 59-76; 66-83                      | JA | JA  | 735x760x1315 | JA | 670x730x835  | NEE | n.v.t. |
| 64-9278     | Bureaustoel | Zithoogte 40-52,43-59                              | JA | JA  | 735x760x1115 | JA | 670x730x835  | NEE | n.v.t. |
| 64-9278     | Bureaustoel | Zithoogte 46-62;52-69; 59-76                       | JA | JA  | 735x760x1315 | JA | 670x730x835  | NEE | n.v.t. |
| 64-9278     | Bureaustoel | Zithoogte 66-83                                    | JA | JA  | 735x760x1315 | JA | 670x730x835  | NEE | n.v.t. |
| 64-9278-24H | Bureaustoel | Zithoogte 40-52,43-59                              | JA | JA  | 735x760x1115 | JA | 670x730x1160 | NEE | n.v.t. |
| 64-9278-24H | Bureaustoel | Zithoogte 46-62;52-69; 59-76                       | JA | JA  | 735x760x1315 | JA | 670x730x1160 | NEE | n.v.t. |
| 64-9278-24H | Bureaustoel | Zithoogte 66-83                                    | JA | NEE | n.v.t.       | JA | 670x730x1160 | NEE | n.v.t. |
| 64-9778     | Bureaustoel | Zithoogte 40-52,43-59; 46-62;52-69;                | JA | JA  | 735x760x1315 | JA | 670x730x1160 | NEE | n.v.t. |
| 64-9778     | Bureaustoel | Zithoogte 59-76; 66-83                             | JA | NEE | n.v.t.       | JA | 670x730x1160 | NEE | n.v.t. |
| 64-9878     | Bureaustoel | Zithoogte 40-52,43-59; 46-62;52-69;                | JA | JA  | 735x760x1315 | JA | 670x730x1160 | NEE | n.v.t. |
| 64-9878     | Bureaustoel | Zithoogte 59-76; 66-83                             | JA | NEE | n.v.t.       | JA | 670x730x1160 | NEE | n.v.t. |
| 64-9878-24H | Bureaustoel | Zithoogte 40-52,43-59; 46-62;52-69;                | JA | JA  | 735x760x1315 | JA | 670x730x1160 | NEE | n.v.t. |
| 64-9878-24H | Bureaustoel | Zithoogte 59-76; 66-83                             | JA | NEE | n.v.t.       | JA | 670x730x1160 | NEE | n.v.t. |
| 68-3509     | Bureaustoel | Zonder hoofdsteen & Zithoogte 40-52,41-55;46-62    | JA | JA  | 735x760x1115 | JA | 670x730x835  | NEE | n.v.t. |
| 68-3509     | Bureaustoel | Zonder hoofdsteen & Zithoogte 54-70; 59-76; 66-83  | JA | JA  | 735x760x1315 | JA | 670x730x835  | NEE | n.v.t. |
| 68-3509     | Bureaustoel | Met hoofdsteen & Zithoogte 40-52,41-55;46-62;54-70 | JA | JA  | 735x760x1315 | JA | 670x730x1160 | NEE | n.v.t. |
| 68-3509     | Bureaustoel | Met hoofdsteen & Zithoogte 59-76; 66-83            | JA | NEE | n.v.t.       | JA | 670x730x1160 | NEE | n.v.t. |
| 68-3519     | Bureaustoel | Zonder hoofdsteen & Zithoogte 40-52,43-59;46-62    | JA | JA  | 735x760x1115 | JA | 670x730x835  | NEE | n.v.t. |
| 68-3519     | Bureaustoel | Zonder hoofdsteen & Zithoogte 52-69; 59-76; 66-83  | JA | JA  | 735x760x1315 | JA | 670x730x835  | NEE | n.v.t. |
| 68-3519     | Bureaustoel | Met hoofdsteen & Zithoogte 40-52,41-55;46-62;54-70 | JA | JA  | 735x760x1315 | JA | 670x730x1160 | NEE | n.v.t. |
| 68-3519     | Bureaustoel | Met hoofdsteen & Zithoogte 59-76; 66-83            | JA | NEE | n.v.t.       | JA | 670x730x1160 | NEE | n.v.t. |

# Giroflex Standaard collectie

## Levertijden voor standaard kleuren collectie:

Dit is de Giroflex standaard stoffen en kleurencollectie. Alle stoffen en leersoorten zijn van excellente kwaliteit en zijn afkomstig van gerenommeerde leveranciers.

De standaard levertijd op deze collectie is 15 werkdagen af fabriek.

De garantie vereist dat de stoel en het textiel/leder regelmatig worden gereinigd.

## Onderhoud:

Voor het onderhoud van stoffen en leer kunt u stofzuigen met een meubelborstel of een schone doek of spons, licht bevochtigd met schoon lauw water, gebruiken.

Andere kleuren dan hier vermeld, zitten in onze Extended kleurencollectie en kunnen in een andere prijsgroep vallen.

**Let op:** de kleuren in deze illustraties kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

**Let op:** Sommige stoffen in onze collecties zijn mogelijk niet goedgekeurd voor alle Giroflex-stoelen. Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

## CURA (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Cura is een tweekleurige stof gemaakt van 98% post-consumer gerecycled polyester. Het heeft een matte, licht onregelmatige en natuurlijk ogende textuur waarbij de donkere, onderliggende grijze vezels een discreet maar levendig gemêleerd effect creëren. De hoge duurzaamheid en rekbaarheid en de zachte, volumineuze touch maken Cura geschikt voor zowel kantoor- als loungemeubilair.

**Samenstelling:** 100% post-consumer gerecycled polyester

**Gewicht:** 420 g/lm

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 klasse I

**Kleurvastheid:** 5-8 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 4-5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU-milieukeur, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf


**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Geproduceerd in:** Litouwen


**Reiniging:** Wassen of chemisch reinigen, kan ontsmet worden met ethanol en is met bleekmiddel schoon te maken (voor meer info volg Gabriel´s schoonmaak richtlijnen - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))




CU60999



CU66165



CU60109



CU60110

## XTREME (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1

Xtreme is een crepe bekleding van 100% post-consumer gerecycled polyester met extreem brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.

**Samenstelling:** 100% post-consumer gerecycled polyester

**Gewicht:** 310 g/m<sup>2</sup>

**Slijtvastheid:** > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013

**Kleurechtheid:** 6 (ISO 105 - B02:2013)

**Wrijving:** 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metaalhoudende kleurstoffenproductieproces, geheel conform ISO 14001

**Design:** Camira Design Studio

**Geproduceerd in:** Verenigd Koninkrijk

**Reiniging en desinfectie:** Wasbaar tot 60°C en bleekmiddelreiniger (voor meer informatie volg de Camira reinigingsrichtlijnen – [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



## RUNNER - PRIJSGROEP 2

"Runner" is een robuuste en toch zachte netweave van hoge kwaliteit met een luchtig en comfortabel gevoel. Met zijn self-supporting eigenschappen en stabiliteit biedt het een hoog niveau van comfort in het gebruik. Het is gemaakt van een mix van polyester en gerecycled polyester. De driedimensionale structuur combineert een onregelmatig oppervlaktepatroon in een semi-transparante textuur op een dichte onderlaag. Het palet van monochrome kleuren in heldere maar zachte tinten geeft de stoel een verfijnde en sportieve uitstraling.

**Samenstelling:** 80% polyester, 20% post-consumer gerecycled polyester

**Gewicht:** 510 g/lm

**Slijtvastheid:** 70000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, Klasse Uno 9175 Klasse 2 I EMME,

**Kleurvastheid:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

**Design:** Inger Mosholt Nielsen, CenK Kivirkoglu

**Geproduceerd in:** Litouwen

**Reiniging:** Wassen of chemisch reinigen (Voor meer informatie volg Gabriel's schoonmaakrichtlijnen [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk) " )

Voor giroflex 10 valt Runner in prijsgroep 2. Bij alle andere modellen met Runner als netweave stoffering van de rugleuning, wordt de prijsgroep bepaald door de gekozen stoffering van het zitkussen.



## SELECT (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Select is een klassieke wollen stof met een strak geweven reliëfstructuur, die uitstekende zachtheid, stretch en duurzaamheid combineert. De rijke textuur voegt diepte toe aan alle kleuren in het palet.

**Samenstelling:** 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide

**Slijtvastheid:** 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Verwacht: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

**Kleurechtheid:** 5-8 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd

**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Geproduceerd in:** Litouwen

**Reiniging:** Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



## SKAI PALMA - PRIJSGROEP 2

Skai Palma is een synthetisch leer gemaakt van PVC. Het oppervlak heeft een reliëfstructuur met een gladde touch. Het is gemakkelijk schoon te maken op regelmatige basis.

**Samenstelling:** 89% PVC-Compound, 11% CO/PES-knitted fabric

**Gewicht:** 825 +/- 50 g/m2

**Dikte:** 1,3 +/- 0,2mm

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 5470-2)

**Brandwerendheid:** DIN 4102 (part 1, B2), NF M2, BS5852 IS-0&1, EN 1021-1+2, MVSS302, FAR 25.853, ÖNORM B3825, ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.1M)


**Wrijving:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4-5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu:** ISO 14001 certified company, voldoet aan REACH

**Geproduceerd in:** Germany

**Onderhoud en reiniging:** voor meer informatie volg Skai's reinigingsrichtlijnen - [www.skai.com](http://www.skai.com)



PLM701

## CAPTURE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Capture is een lichte vilten en veelkleurige wollen stof die uitstekende zachtheid, stretch en kracht biedt. De stof combineert lichte en donkere kleurenpaletten om een verfijnd patroon weer te geven die rijkdom en diepte aan het ontwerp toevoegen.

**Samenstelling:** 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide

**Slijtvastheid:** 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Part 1 0,1 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013

**Kleurechtheid:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 4-5 (EN-ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd


**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Geproduceerd in:** Litouwen


**Reiniging:** Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



CPT4102




CPT4301




CPT4401




CPT4601




CPT5101




CPT5103




CPT5501



CPT6001



CPT6401



CPT6601

## FOCUS (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

"Focus" is een geweven viltstof van 100% langharig kamgarenwol. Het heeft een ultrazachte en satijnachtige touch gecombineerd met een hoge sterkte verkregen door het gebruik van hoogwaardig kamgarenwol en zorgvuldige productieprocessen. Naast de hoge duurzaamheid pilt de stof niet en blijft hij na verloop van tijd mooi, ongeacht slijtage.

**Samenstelling:** 100% Nieuw-Zeelandse wol

**Gewicht:** 660 g/lm

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Deel 1 0.1 Sigaret en lucifer, CA TB 117-2013, Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013-(alleen voor stof).

**Kleurvastheid:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, biologisch afbreekbaar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf


**Design:** Inger Mosholt Nielsen, kleuren Cenk Kivrikoglu

**Geproduceerd in:** Litouwen


**Reiniging:** Professionele stomerij (Voor meer informatie volg Gabriel's schoonmaakrichtlijnen – [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))"



FC60999



FC61042



FC61039



FC61036

## FOCUS MELANGE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

"Focus Melange" is een geweven viltstof, gemaakt van 100% langharige kamgaren. Het voelt ultrazacht en satijnachtig aan. De sterkte wordt verkregen door het gebruik van kamgaren van hoge kwaliteit en zorgvuldige productieprocessen. De stof is niet alleen zeer duurzaam, maar pilt ook niet en blijft ook na verloop van tijd mooi, ongeacht de slijtage. De gelijke dikte tussen het schering- en inslaggaren geeft een harmonieuze en symmetrische gemêleerde kleurexpressie.

**Samenstelling:** 100% Nieuw-Zeelandse wol

**Gewicht:** 660 g/lm

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Deel 1 0.1 Sigaret en lucifer, CA TB 117-2013, Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK

**Kleurvastheid:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU-milieukeur, 100% vrij van zware metalen en schadelijke chemicaliën, biologisch afbreekbaar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

**Design:** Inger Mosholt Nielsen, kleuren Cenk Kivrikoglu

**Geproduceerd in:** Litouwen

**Reiniging:** Professionele stomerij (Voor meer info volg Gabriel's schoonmaak richtlijnen - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))"




FCM68247



FCM61240



FCM60900



FCM60310



FCM60308

## GAJA CLASSIC (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Een klassieke wollen stof met een mooie crepe structuur die in vele kleuren leverbaar is.

**Samenstelling:** 100% wol

**Gewicht:** 530 g/lm

**Slijtvastheid:** 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 0&1 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klasse 1 IM, BS 476 Deel 7 Klasse 1

**Kleurechtheid:** 5-7 (ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4-5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, Vrij van zware metalen, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd


**Design:** Dorte Bo Bojesen

**Geproduceerd in:** Litouwen


**Reiniging:** Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))




GA60019



GA60999



GA64089



GA66004



GA66005



GA60003

## GRANO (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 3

Grano is een duurzame, dicht geweven stof in een speciaal ontworpen mix van natuurlijke en synthetische vezels, speciaal gemaakt om gemakkelijk gerecycled te kunnen worden. Het heeft een tweekleurig patroon met een voelbare textuur.

**Samenstelling:** 69 % Cradura™, PA, 18 % Certified Virgin Wool (WV), 13 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR

**Gewicht:** 465 g/lfm

**Slijtvastheid:** 465'000 Martindale, EN ISO 12947-2

**Brandwerendheid:** EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, IMO Resolution MSC 307 (88) Annex 1, Part 8, California TB 117, Class 1, NFPA 260

**Lichtvastheid:** 6, EN ISO 105-B02


**Wrijving:** 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105-X12)

**Pilling:** 5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu:** Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals, Cradle to Cradle Certified™ Silver

**Designed:** Climatex Design team

**Geproduceerd in:** Duitsland



GRO099

GRO094

GRO092

GRO051

## OCEANIC (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Oceanic is gemaakt van 100% gerecycled polyestergaren, waarvan 90% bestaat uit plastic flessen die niet op de stortplaats terecht zijn gekomen en 10% uit ge-upcycled maritiem plastic (afkomstig van zwerfvuil uit zee). Oceanic heeft een tweekleurige diagonale structuur met een mat oppervlak en een zachte touch.

**Samenstelling:** 100% gerecycled polyester na consumptie, waarvan 50% SEAQUAL garen.

**Gewicht:** 497 g/m2 ±5%

**Slijtvastheid:** >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (sigaret en lucifer), BS 7176 Laag, BS 7176 Middelhoog gevaar met EnviroFlam5, CA TB 117-2013

**Kleurvastheid:** 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)

**Wrijving:** 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

**Design:** Camira Design Studio

**Geproduceerd in:** Verenigd Koninkrijk

**Reiniging en desinfectie:** Wasbaar op 60 °C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



OCI001

OCI008

OCI011

OCI012

OCI014

## STEP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Step is uniek in zowel zijn textuur als prestaties. Het fijne oppervlak geeft Step een levendige en interessante uitstraling. De structuur van de stof met het brandwerende Trevira CS garen zorgt er ook voor dat de stof uitermate geschikt is voor gebruik in omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid en duurzaamheid.

**Samenstelling:** 100% Trevira CS

**Gewicht:** 336 g/m<sup>2</sup>

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & Match), BS 5852 0&1 (Cigarette & Match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Certificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM

**Lichtvastheid:** 5-7 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 4-5 (EN ISO 12945-2)

**Milieu:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerde onderneming

**Design:** Inger Mosholt Nielsen

**Geproduceerd in:** Litouwen

**Onderhoud:** Professionele reiniging (ga voor meer informatie naar de website van Gabriel – [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))




SE64159




SE60999



SE60011



SE64013



SE67004

## STEP MELANGE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Step Melange is geweven in Trevira CS, een uiterst slijtvast brandwerend materiaal. Met zijn eenvoudige, discrete en verwarmde structuur kan Step Melange op verschillende manieren worden gecombineerd, niet in het minst met zijn unicolor partner Step.

**Samenstelling:** 100% Trevira cs

**Gewicht:** 336 g/m<sup>2</sup>

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & match), BS 5852 0&1 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Certificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM B3825, ÖNORM 3800-1q1

**Lichtvastheid:** 5-7 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals, ISO 14001 certified company


**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Geproduceerd in:** Lithuania

**Onderhoud:** Professional dry cleaning (For further info follow Gabriel's cleaning guidelines [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



STM67004



STM64159



STM66018



STM60011

## STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut 3 is een eenkleurig weefsel van kamgarenwol en polyamide dat duurzaamheid, zachtheid en kleurdiepte combineert. De structuur creëert een driedimensionaal oppervlak dat lijkt op kleine piramides of stalen punten. Ondanks de complexe weeftechniek heeft het een eenvoudige en strakke uitstraling.

**Samenstelling:** 90% kamgaren scheerwol, 10% polyamide

**Gewicht:** 825 g/lm

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (met behandeling), BS 5852 deel 1, IMO FTP Code 2010 Deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Klasse 2, ASTM E84 Klasse A Unadhered, ASTM 84 Klasse B Adhered.

**Kleurvastheid:** 6 (EN ISO 105-B02)

**Wrijving:** 3-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 3-4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold

**Design:** Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (vernieuwde kleurstellingen)

**Geproduceerd in:** Verenigd Koninkrijk

**Reiniging:** Professionele stomerij met tetrachloorethyleen, normaal proces (Voor meer informatie volg Kvadrat's schoonmaakrichtlijnen - [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk))



STT190



STT655

## STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut Trio 3 is een sterke bekleding van kamgaren wol en polyamide, samengesteld uit 3 verschillende kleuren garen. De kleuren en speciale weefstructuur geven een 3-dimensionale aanblik waarbij de kleur lijkt te veranderen afhankelijk van de invalshoek.

**Samenstelling:** 90% wol, 10% polyamide

**Gewicht:** 770 g/lm

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1&2 (Sigaretten & lucifers, AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 deel 1, BS 5852 ontstekingsbron 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, IMO FTP Code 2010 deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

**Kleurechtheid:** 6-7 (EN ISO 1-8)

**Wrijving:** 3-5/ 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)


**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Milieu info:** EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd


**Design:** Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (bijgewerkt in kleur)

**Geproduceerd in:** Verenigd Koninkrijk


**Reiniging:** Professionele stomerij (voor meer informatie volg de Kvadrat reinigingsrichtlijnen - [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk))




STT133




STT153




STT213




STT253




STT276



STT383



STT645



STT796

## PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - PRIJSGROEP 6

Semi-aniline leder van hoge kwaliteit. Onze standaard kleuren van Paloma hebben een speciale afwerking die een specifieke zachtheid aan het leer toevoegen. Excellente wrijving en ademende eigenschappen. Het oppervlak kan kleine oneffenheden vertonen als gevolg van o.a. insectenbeten. Dit is inherent aan een natuurproduct.

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 ( Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

**Kleurechtheid:** 6 (EN ISO 105-B02)

**Wrijving:** Nat 80/4 - Droog 1000/4 - Transpiratievocht 50/4 - ISO11640

**Adhesie:**  $\geq 2.5$  N/CM - ISO 11644

**Sterkte:**  $\geq 20$  N DIN EN ISO 3377-1

**Milieu info:** 100% vrij van zware metalen, organisch gelooïd zonder chroom. BlueAngel, ECO2L-certificaat, ISO 14001 gecertificeerd


**Geproduceerd in:** Oostenrijk

**Reiniging:** Volg de lederverzorgingsgids van onze leverancier – [www.wollsdorf.com](http://www.wollsdorf.com)


Alleen in combinatie met de optie Comfort bekleding (CMF) te bestellen




ATG55206




ATG55185



ATG55115



ATG56100



ATG55130

## ELMOSOFT (ELMO) - PRIJSGROEP 7

Elmosoft is een chroomvrije, semi-aniline leder van hoge kwaliteit van Scandinavische runderen. Het is zacht en plooibaar met een uitstekend comfort en duurzaamheid. Zichtbare insectenbeten en littekens van genezen wonden dragen bij aan de authentieke kwaliteit en het karakter van het leer.

**Dikte:** 1.1 - 1.3 mm

**Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175

**Kleurechtheid:** 6 (EN ISO 105-B02)

**Wrijving:** Nat 80/4 - Droog 2000/4 - Zweet 50/4 - ISO 11640

**Adhesie:**  $\geq 2$  N/cm - ISO 11644

**Sterkte:**  $\geq 20$  N/cm - DIN 53329-A

**Milieu info:** Vrij van zware metalen, gelooïd zonder gebruik van chroomzouten, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Clean water tanning technologie met biologische waterzuiveringsinstallatie en 100% CO2 neutraal op energie.

**Dierenwelzijn:** Alle huiden zijn bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie met traceerbaarheid tot op de boerderij, volgens strikte regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in overeenstemming met nationale en internationale normen zoals die zijn uitgevaardigd door de World Organization for Animal Health (6 vrijheden voor dierenwelzijn)


**Geproduceerd in:** Zweden

**Reiniging:** (Volg de richtlijnen van onze leverancier - [www.elmoleather.com](http://www.elmoleather.com))


Alleen in combinatie met de optie Comfort bekleding (CMF) te bestellen



EL99999



EL93068



EL33004

# Giroflex Special collectie

Dit is Giroflex Special collectie van speciaal textiel voor bepaalde producten.

Onderhoud: Voor het onderhoud van stoffen en leer, stofzuig met een meubelborstel of gebruik een schone doek of spons licht bevochtigd met schoon lauw water.

**LET OP!** Kleuren op het scherm of in print kunnen afwijken van de werkelijkheid. Andere kleuren dan hier vermeld zitten in onze Extended colour collectie en kunnen in een andere prijsgroep vallen.

## STRONG (JAB/CLIMATEX) - PRIJSGROEP 3

Strong is een duurzame 24/7 stof met een speciaal ontworpen en geconstrueerde mix van natuurlijke en synthetische vezels. Het honingraatpatroon creëert diepte en textuur met een glatte touch.

**Samenstelling:** 72% Cradura™ (PA), 16% Certified virgin wool (WV), 12% redesigned Lenzing FR™ (CVFR)

**Gewicht:** 415 g/lm

**Slijtvastheid:** 500 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, IMO FTP Code 2010 Deel 8

**Lichtvastheid:** 6-7 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Pilling:** 4 (EN ISO 12945-2)


**Transpiratievastheid:** 5/5 (alkaline/acid) (EN ISO 105-E04)

**Milieu:** Cradle to Cradle Certified™ Gold, Oeko-Tex® Standard 100, recyclable

**Design:** Climatex Design team

**Geproduceerd in:** Germany

Alleen voor giroflex 60, giroflex 64-9278-24h en 64-9878-24h



STO099

## SYNERGY QUILT HOURGLASS (CAMIRA)

Synergy Quilt is een brede, gewatteerde versie van onze zachte wolmix, Synergy. Schuimrug en watten vormen de dichtheid van de quilt, waarbij lichtere tinten in wit garen worden gestikt en donkerdere tinten in zwart garen worden gestikt, om zo patronen van Channel, Chevron of Hourglass te creëren.

**Samenstelling:** 95% pure new wool, 5% nylon with polyester and polyurethane foam backing

**Gewicht:** 700 g/m2 ±10%

**Slijtvastheid:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** CA TB 117-2013, NFPA 260 + UFAC Class 1, BS 7176 Low Hazard, ASTM E84 Class 2 or B (Adhered), ASTM E84 Class 2 or B (un-adhered)

**Lichtvastheid:** 5 (EN ISO 105 - B02)

**Kleurrechtheid:** 3/4 (Wet/Dry) (AATCC-8)

**Wrijving:** Wet: 4, Dry: 4 (EN ISO 105 - X12)

**Milieu info:** niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.


**Design:** Camira Design Studio

**Geproduceerd in:** Verenigd Koninkrijk

**Reiniging en desinfectie:** Wasbaar op 60 °C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))

Alleen voor giroflex 64-3578-QUI


Beschikbaar zolang de voorraad strekt




QSH17




QSH35



QSH62



QSH69



QSH84

## SOFTTOUCH

Softtouch is een zelfdragende, semi-transparante netstof die comfortabel aanvoelt.

**Samenstelling:** 76% polyester, 23% poyamide, 1% stainless steel

**Slijtvastheid:** 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** EN 1021 1

**Lichtvastheid:** 5-7 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 5/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Transpiratievastheid:** 4/5 (alcaline/acide) (DIN EN ISO 105/E04)

**Milieu:** ISO 14001 certified company

**Design:** Krall & Roth design team

**Geproduceerd in:** Duitsland

Mesh – alleen voor rugleuning giroflex 68



N460

## KNIT MESH

Knit161 is een zelfdragend gaas, uniek ontworpen om zich aan te passen aan de rugleuning van de giroflex 161 bezoekersstoel. Het breisel heeft een zachte touch met een comfortabel luchtig gevoel dat comfort en steun biedt aan de gebruiker. De solide open structuur heeft een repetitief organisch gevormd patroon met een visuele diepte in de textuur.

**Samenstelling:** 100% polyester

**Slijtvastheid:** 28 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** BS EN 1021 1&2 (Cigarette & Match), BS7176: 2007 low hazard

**Lichtvastheid:** 6 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4-5 (BS EN ISO 12945-2)


**Milieu:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals

**Design:** Camira Technical Knitting team & Flokk Design team


**Geproduceerd in:** Verenigd Koninkrijk

**Reiniging & desinfectie:** reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))


Mesh alleen voor giroflex 161-6403 en giroflex 161-6403-KNI




KNI099




KNI100



KNI101



KNI102



KNI104

## NET – TRICOT

Net - Tricot is een vormvaste zelfdragende polyester stof, speciaal ontworpen voor de giroflex 434 mesh modellen.

**Samenstelling:** 100% polyester flame retardant (Trevira CS)

**Slijtvastheid:** 40 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandwerendheid:** DIN 4102 B1, EN 1021 1&2, NF P 92501-7/M1


**Lichtvastheid:** 4-5 (EN ISO 105 - B02)

**Wrijving:** 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Mesh alleen voor giroflex 434

uni: N470 zwart, N471 steengrijs, N472 leisteengrijs


Twee kleuren: N473 steengrijs/zwart, N474 leisteengrijs/zwart, N475 rood/zwart, N476 groen/zwart, N477 blauw/zwart




N470




N471




N472




N473




N474



N475



N476



N477

## Giroflex Extended collectie

Indien u de gewenste stof niet aantreft in de Giroflex Standaard Stoffen en Giroflex Special collectie, dan kunt u een uitgebreidere keuze maken uit onze Extended collectie, zoals hieronder weergegeven. De stoffen zijn getest en goedgekeurd om aan onze hoge kwaliteitseisen te voldoen.

Niet alle stoffen zijn goedgekeurd voor alle Giroflex stoelen. Neem contact op met onze Sales Support voor meer informatie.

### **Eigen stoffering: COM (Customer's Own Material)**

Levertijd is minimaal 20 werkdagen af fabriek vanaf bevestiging. Transportdagen dienen hierbij te worden opgeteld. Extra wachttijd door testen en goedkeuren stoffen kan voorkomen. Prijsgroep 3.

### **Specials**

Andere stofferingen. Prijzen en levertijden op aanvraag.

| LEVERANCIER/COLLECTIE                         | PRIJS GROEP |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Camira Fabrics - www.camirafabrics.com</b> |             |
| Blazer                                        | 3           |
| Mainline Flax                                 | 3           |
| Oceanic*                                      | 3           |
| Quest                                         | 3           |
| RePlay                                        | 3           |
| Synergy Quilt Hourglass <sup>1)</sup>         | OR          |
| Xtreme*                                       | 3           |
|                                               |             |
| <b>Climatex/Jab - www.climatex.jab.de</b>     |             |
| Grano*                                        | 3           |
| Strong* <sup>3)</sup>                         | 3           |
|                                               |             |
| <b>Elmo - www.elmoleather.com</b>             |             |
| Elmosoft* <sup>2)</sup>                       | OR          |
|                                               |             |
| <b>Gabriel - www.gabriel.dk</b>               |             |
| Capture*                                      | 3           |
| Cura*                                         | 3           |
| Comfort+                                      | 5           |
| Focus                                         | 3           |
| Focus Melange                                 | 3           |
| Focus Royal                                   | 3           |
| Gaja Classic*                                 | 3           |
| Lense                                         | 3           |
| Renewed Loop                                  | 3           |
| Runner*                                       | 2           |
| Select*                                       | 2           |
| Step (Trevira CS)*                            | 3           |
| Step Melange (Trevira CS)*                    | 3           |
| Synergy                                       | 3           |
| Tonal                                         | 3           |

| LEVERANCIER/COLLECTIE                           | PRIJS GROEP |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Wollsdorf - www.wollsdorf.com</b>            |             |
| Paloma - Leder*                                 | OR          |
|                                                 |             |
| <b>Kvadrat - www.kvadrat.dk</b>                 |             |
| Canvas 2                                        | 4           |
| Naveli                                          | 4           |
| Remix 3                                         | 3           |
| Steelcut 3*                                     | 4           |
| Steelcut Quartet                                | 4           |
| Steelcut Trio 3*                                | 4           |
| Vidar 4                                         | 6           |
|                                                 |             |
| <b>Ludvig Svensson - www.ludvigsvensson.com</b> |             |
| Semi                                            | 2           |
|                                                 |             |
| <b>Skai - www.skai.com</b>                      |             |
| Skai Palma*                                     | 2           |
|                                                 |             |

\* Niet-standaard kleuren

OR = op aanvraag

<sup>1)</sup> = Alleen voor giroflex 64 -3578 -QUI.

Beschikbaar zolang de voorraad strekt

<sup>2)</sup> = Niet voor LAB/24H/kassa

<sup>3)</sup> Alleen voor giroflex 60 en 64-24h stoelen



Flokk is toonaangevend fabrikant van hoogwaardig werkplekmeubilair in Europa, met een sterke positie in Noord-Amerika. We ontwikkelen een groeiende familie van wereldwijde merken. Wij zijn de trotse eigenaar van de productmerken HÅG, Offecct, Giroflex, RH, Profim, Stylex, 9to5 Seating, Connection en Malmstolen. Dankzij onze gestructureerde focus op het milieu zijn we al tientallen jaren pionier in de ontwikkeling van duurzaam meubilair.

Ons hoofdkantoor staat in Oslo, Noorwegen, met productievestigingen in Røros (Noorwegen), Nässjö (Zweden), Turek (Polen), Huddersfield (VK), Delanco NJ (VS) en Hawthorne CA (VS). Daarnaast hebben we verkoopkantoren in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, België, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Singapore, USA, Canada, China en Australië. Flokk producten worden verkocht in meer dan 80 landen wereldwijd. Ongeveer 1800 medewerkers werken samen om de missie van Flokk te realiseren: Inspire great work.