profim

A brand by Flokk

Price List

All prices: Benelux, EUR



Inhoud

Verkoop- en leveringsvoorwaarden 5
Bureaustoelen, vergaderstoelen en dynamisch zitten 7
Profim ACCIS PRO 8
Profim ACTION 10
Profim LIGHT UP 12
Profim MICKEY 15
Profim MOTTO 16
Profim MYTURN 18
Profim PACE 19
Profim TRILLO PRO 21
Profim VERIS NET 23
Profim VIOLLE 25
Profim XENON 27
Profim XENON NET 30
Bezoekersstoelen 34
Profim ACOS PRO 35
Profim ANA 36
Profim ARIZ 38
Profim BIT 41
Profim COM 45
Profim COM Accessories 50
Profim NOOR 4 poot 51
Profim NOOR Sledeframe 53
Profim NOOR Voetster 55
Profim NOOR Houten poten 57
Profim NOOR UP 59
Profim NORMO 61
Profim ZOO 63
Profim ZOO Accessories 65
Sofa's, fauteuils en modulaire systemen 66
Profim CHIC 67
Profim CHIC LOUNGE 69
Profim DECENTA 71
Profim DECENTA TAFEL 72
Profim ELLIE PRO 73
Profim FAN 75
Profim LUNEA 78

Profim MYTURN SOFA 82
Profim MYTURN TAFEL 84
Profim NU 85
Profim OCTOBER 87
Profim REVO 89
Profim SNAP 92
Profim SOFTBOX 94
Profim SORRISO 100
Profim VANCOUVER LITE 101
Profim VANCOUVER OTO 108
Profim WALL IN 110
Tafels en accessoires 115
Profim ALLROUND 116
Profim CHIC TAFEL 120
Profim CHIC RESTAURANT TAFEL 122
Profim EMINENT 125
Profim REVO TAFEL 128
Profim STANDARD FOLDING TABLE 131
Profim TAFELS 135
Profim U-CONNECT 138
Profim SEVEN 141
Profim CUSHION 142
Classic 143
Profim RAYA 144
Profim SUN 145
Technical details 147
Packaging - swivel chair 149
Packaging - conference chair 151
Technical details 155
Terms of guarantee 184
Aanvullende informatie 186
Profim Quick-ship 203
Stoffen en afwerkingen 204
Profim Standard fabrics 205
Fabrics and finishings 215
Frame, wood and plywood colours 218
Colours of chairs and tables 221
Fabrics and finishings - Extended 224
Flokk Curated Selection 230

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Dit document is van toepassing op gecontracteerde distributeurs van Profim.

STANDAARD LEVERTIJDEN AF FABRIEK

Standaard verzendtijden vanaf de fabriek (na ontvangst orderbevestiging)	**Werkdagen**
Standaard Stoffen & Kleuren Collectie	10-20 werkdagen
Extended Stoffen & Kleuren Collectie	30-40 werkdagen
Stoffen op aanvraag	op aanvraag
Tafels en kapstokken	20-30 werkdagen
Speciale framekleuren (EPO1, EPO 2, EPO3, EPO6, METALSILVER, STEELGREY)	30-40 werkdagen

* Mits de leverancier de stof op voorraad heeft. Transportdagen moeten worden toegevoegd. Langere levertijden kunnen periodiek voorkomen, tijdens vakanties en bij grote bestellingen.

BESTELLING PLAATSEN

Voor een goede verwerking van uw opdracht verzoeken wij het volgende in uw opdracht te vermelden :

- Type/ model product
- Aantal
- Stof/leer en kleurcodes
- Quilting / stiksels
- Type en kleur frame
- Type en kleur voetster / onderstel
- Type lendensteun
- Type wielen of glijders
- Type en kleur armleggers
- Gewenst afle veradres
- Gemonteerde of ongemonteerde levering

PRIJZEN

Alle prijzen zijn adviesprijzen in euro's exclusief BTW. Geldig vanaf 05.10.2026. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Een energie- en transporttoeslag van 3% op de netto orderwaarde zal worden toegepast op alle orders.
Flokk behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande mededeling prijs-, product- en specificatiewijzigingen door te voeren. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande edities. Typ- en zetfouten zijn voorbehouden.

LEVERINGSVOORWAARDEN

EX WORKS (Incoterms 2010). Af fabriek inclusief verpakking. Onderdelen worden verzonden tegen onderstaande prijzen:

Gewicht	**Prijs**
0-10 kg	€ 7,00
> 10 kg	€ 15,00

Leveringen van stoelen aan onze dealers (magazijn) zijn kosteloos. Onze leveringen gebeuren franco-showroom of franco-magazijn. De keuze van het transportmiddel wordt aan de leverancier over gelaten. Rechtstreekse leveringen aan de eindverbruiker gebeuren slechts bij uitzondering en daarover moet eerst met ons een overeenkomst worden afgesloten. De kosten worden gefactureerd volgens ons tarief voor rechtstreekse leveringen. Voor rechtstreekse leveringen van stoelen aan eindklanten geldt:

Aantal bureau- en meetingstoelen	Prijs
1 stoel	€ 47,00
2 stoelen	€ 80,00
3 stoelen	€ 99,00
4 stoelen	€ 108,00
5 stoelen	€ 114,00
6-15 stoelen	€ 19,00
16-25 stoelen	€ 17,00
>26 en meer stoelen	Kosteloos

SOFT SEATING EN TAFELS 3% van de bruto orderwaarde per levering aan eindklanten.

Assemblage door onze transporteur Jan Krediet is mogelijk en kost € 13,00 per stoel. De assemblage fee is niet van toepassing bij orders vanaf 11 bureaustoelen, op soft seating, meeting stoelen of bij ongemonteerde levering. Gemonteerde/ ongemonteerde levering dient op de inkooporder te worden aangegeven.

ANNULERING/ WIJZIGING VAN ORDERS EN PRODUCTEN

Wijziging of annulering van een order is mogelijk, mits de stoel nog niet in productie is genomen. Voor een wijziging of annulering van de order berekenen we €59. Voor meer informatie over wijzigingen en annuleringen adviseren we u om contact op te nemen met de afdeling Sales Support.

BETALINGSVOORWAARDEN

30 dagen netto. Rente over achterstallige betaling wordt in rekening gebracht conform de huidige voorwaarden. Alle goederen blijven eigendom van Flokk tot de betaling volledig is voldaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Informatie over garantievoorwaarden vindt u onder het hoofdstuk 'Terms of quarantee'.

HET RECYCLEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van het verpakkingsmateriaal. Sorteer en retourneer het verpakkingsmateriaal naar uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volg hierbij de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het verwerken en afvoeren van verpakkingsmateriaal, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

TRANSPORTSCHADE

Zichtbare transportschade en afwijkingen in het aantal ontvangen artikelen moeten altijd bij ontvangst op de vrachtbrief worden aangetekend en binnen 7 dagen na ontvangst aan de vervoerder en Customer Service Flokk worden gemeld. Ook onzichtbare schade (dus geen beschadigde verpakking) dient binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan Customer Service, Flokk.

Bij transportschade dient u foto's te maken en de schade te documenteren, alvorens schriftelijk te melden bij Customer Service, Flokk. Gelieve te documenteren:

- Foto van Flokk productlabel (inclusief ordernummer)
- Foto van beschadigde goederen
- Foto van beschadigde verpakking
- Kopie van transportdocument (indien aanwezig)
- Korte beschrijving van de claim

Wij raden u aan om al het verpakkingsmateriaal te recycleren. Sorteer en retourneer het verpakkingsmateriaal via uw lokale recyclingpartners/stations en volg de lokale voorschriften.

HET RECYCLEN BIJ "EINDE LEVENSDUUR"

Wij vragen u zorg te dragen voor het recyclen van uw stoel en de bijbehorende onderdelen. Voor het afvoeren van de stoel of onderdelen daarvan maakt u gebruik van uw lokale partners en/of afvalverwerkingsstation en volgt u de geldende voorschriften. Mocht u vragen hebben over het afvoeren van uw stoel na gebruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flokk.

KWALITEIT

Flokk is ISO 9001 geaccrediteerd. Meer informatie over certificeringen, wordt weergegeven op de productpagina's in deze prijslijst. Flokk wijst iedere verantwoordelijkheid af voor producten die op een andere wijze zijn geconfigureerd of geassembleerd dan de door Flokk voorgeschreven configuraties. Dat wil zeggen, als gevolg van aankopen van componenten, speciale bestellingen of dergelijke.

SALES SUPPORT NL

Customer Service
Tel: +31(0)88 091 0900
E-mail: info-nl@flokk.com


Technical Service
Tel: +31(0)88 091 0901
E-mail: service-nl@flokk.com

Bureaustoelen
Vergaderstoelen
Dynamisch zitten

Profim ACCIS PRO

ITO Design

- Innovatief systeem met onafhankelijke zijwaartse beweging van rugleuning en zitting (SmartHPS)
- Eenvoudige aanpassing van de basisfuncties van het mechanisme voor synchroon kantelen van de rugleuning en zitting
- Verstelbare armleuningen, lendensteun en zitdiepte
- Om veiligheidsredenen zijn de ruimtes tussen bewegende delen niet groter dan 5 mm en waar dit niet mogelijk is, zijn speciale covers gebruikt
- Blue Angel certificaat - bevestigt de milieuvriendelijkheid van de stoel

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MAT150SF00	Profim ACCIS PRO 150SFL • Mesh rugleuning Runner of Rhythm • Synchro mechanisme, verstelbare zitdiepte en voorwaartse kanteling van de zitting • Zijwaartse bewegingsfunctie zitting en rugleuning • Gaslift met schokdemper (altijd in kleur stervoet) • Standaard met P63TPU armleggers • 5-teens stervoet, standaard Black		698	720	743	771	802	785	858	
MAT151SF00	Profim ACCIS PRO 151SFL • Hoofdsteun in stoffering van de zitting • Mesh rugleuning Runner of Rhythm • Synchro mechanisme, verstelbare zitdiepte en voorwaartse kanteling van de zitting • Zijwaartse bewegingsfunctie zitting en rugleuning • Gaslift met schokdemper (altijd in kleur stervoet) • Standaard met P63TPU armleggers • 5-teens stervoet, standaard Black		787	806	829	862	890	871	946	
MAT0010000	Profim ACCIS PRO 001 Hoofdsteun (001) - in hoogte en hoek verstelbaar (achterzijde hoofdsteun in Black of Light Grey). Voor montage achteraf bij model 150SFL.		87	87	87	87	87	87	87	

	Opties (meerprijs):	
7BASC006	Stervoet: Light Grey (alleen voor: 150SFL, 151SFL)	64
7BASC002	Stervoet: White (alleen voor: 150SFL, 151SFL)	100
7BASC005	Stervoet: Graphite (alleen voor: 150SFL, 151SFL)	53
7BASC027	Stervoet: MetallicPro	37
7BASC003	Stervoet: gepolijst aluminium (alleen voor: 150SFL, 151SFL)	53
7BASC013	Stervoet: zwart aluminium	19
7LUSU003	Lendensteun type B: hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 150SFL, 151SFL)	26

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next,
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Mainline Flax, Oceanic, Parcel Loop, Runner, Rhythm, Step, Synergy, Technicolour
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

- De rugleuning van AccisPro kan worden gestoffeerd in Runner of Rhythm mesh.
- De zitting kan met bovenstaande stofferingen worden uitgevoerd.
- Bij model 151SFL wordt de hoofdsteun gestoffeerd in dezelfde stof als de zitting.

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

www.blauer-engel.de/uz117

Het is mogelijk om achteraf een hoofdsteun te monteren op model 150SFL.

Kleur kunststof onderdelen (zitschaal, bedieningsknoppen, armleggers, rugframe, achterzijde hoofdsteun, lendensteun, wielen):
- Black bij stervoet in Black, Graphite en gepolijst aluminium
- Light Grey bij stervoet in Light Grey en White

Armlegger P63TPU - in hoogte verstelbaar (bereik 100 mm), in diepte verstelbaar (+/- 50 mm), in breedte verstelbaar (+/- 27 mm) en roteerbaar (+/- 33°), polyurethaan pad.
Kleur armlegger:
- Black bij stervoet in Black, Graphite en gepolijst aluminium
- Light Grey bij stervoet in Light Grey en White




Het is niet mogelijk de stoel zonder armleggers te bestellen.

Wielen/gljders:
- Harde wielen voor zachte vloeren (set),
- Zachte wielen voor harde vloeren (set),
- Teflon glijders - universeel (set).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim ACTION

- Versterkte constructie die bestand is tegen een belasting tot 150 kg (TUV GS-certificaat) en met een zeer goed zitcomfort.
- Uitgerust met een synchroonmechanisme waarmee de zitdiepte kan worden aangepast en de rugleuning en zitting naar voren kunnen worden gekanteld.
- Verstelbare lendensteun.
- Optionele armleggers verstelbaar in hoogte en diepte, en roteerbaar.
- Rugleuning in mesh of stoffering.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MAN100SF00	Profim ACTION 100SFL • Gestoffeerde rugleuning • Synchro mechanisme, verstelbare zitdiepte en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard gepolijst aluminium		1 154	1 214	1 255	1 305	1 325	1 349	1 447	
MAN105SF00	Profim ACTION 105SFL • Mesh rugleuning • Synchro mechanisme, verstelbare zitdiepte en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard gepolijst aluminium		1 104	1 123	1 142	1 189	1 174	1 181	1 255	
MAN110SF00	Profim ACTION 110SFL • Hoofdsteun • Gestoffeerde rugleuning • Synchro mechanisme, verstelbare zitdiepte en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard gepolijst aluminium		1 276	1 337	1 378	1 433	1 447	1 475	1 569	
MAN115SF00	Profim ACTION 115SFL • Hoofdsteun • Mesh rugleuning • Synchro mechanisme, verstelbare zitdiepte en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard gepolijst aluminium		1 227	1 244	1 265	1 315	1 296	1 303	1 378	

	Opties (meerprijs):	
7BASC004	Stervoet: Black poedercoating	64
7BASC027	Stervoet: MetallicPro	37
7ARMR009	Armleggers P48PU - Black (set)	160
7SBQU003	Quilting - voorzijde rugleuning (Q2) (alleen voor: 100SFL, 110SFL)	53
7SBQU002	Quilting - bovenkant zitting (Q1)	45

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia*, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen.
Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.
* Alleen voor modellen 105 en 115

- Type mesh: GZ
- De hoofdsteun wordt altijd uitgevoerd in mesh, ongeacht de gekozen rugleuning.
- De lendensteun wordt altijd uitgevoerd in Softline (Black SL-18).
- Bij lederen stoffering, wordt de achterzijde van de rugleuning altijd uitgevoerd met Step stoffering (Black 60999).
- Quilting - tegen meerprijs. levertijd 30-40 werkdagen.

Armlegger P48PU - in hoogte verstelbaar (bereik 100 mm) , in diepte verstelbaar (bereik +/- 30 mm) en roteerbaar (30° beide kanten), polyurethaan pad. Altijd in Black.

Wielen/gljders:
- Harde wielen voor zachte vloeren (set),
- Zachte wielen voor harde vloeren (set),
- Teflon glijders - universeel (set).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.





Action is geschikt voor gebruikers tot een gewicht van 150 kg.

Profim LIGHT UP

ITO Design

- De rugleuning is verkrijgbaar in twee varianten: mesh en gestoffeerd.
- Bestaat uit een klein aantal componenten en is voor 65% recyclebaar.
- Blue Angel certificaat - bevestigt de milieuvriendelijkheid van de stoel.
- Möbelfakta certificaat - garantie voor duurzaamheid, veiligheid, milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	Prijs
MLY300SL00	Profim LIGHT UP 230SL • Gestoffeerde rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		377	403	420	436	535	487	
MLY300SF00	Profim LIGHT UP 230SFL • Gestoffeerde rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		387	414	431	448	545	501	
MLY300SN00	Profim LIGHT UP 230STN • Gestoffeerde rugleuning • Synchro Self mechanisme • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		354	379	396	412	510	460	
MLY300TN00	Profim LIGHT UP 230STLN • Gestoffeerde rugleuning • Synchro Self mechanisme met zitdiepteverstelling • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		377	403	420	436	535	487	
MLY500SL00	Profim LIGHT UP 250SL • Mesh rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		369	383	391	408	439	454	
MLY500SF00	Profim LIGHT UP 250SFL • Mesh rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		379	393	407	423	452	471	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	Prijs
MLY500SN00	Profim LIGHT UP 250STN • Mesh rugleuning • Synchro Self mechanisme • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		347	362	371	385	417	430	
MLY500TN00	Profim LIGHT UP 250STLN • Mesh rugleuning • Synchro Self mechanisme met zitdiepteverstelling • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		369	383	391	408	439	454	
MLY330S000	Profim LIGHT UP 330STN • Baliestoel met voetenring • Gestoffeerde rugleuning • Synchro Self mechanisme • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		476	501	517	538	631	599	
MLY350S000	Profim LIGHT UP 350STN • Baliestoel met voetenring • Mesh rugleuning • Synchro Self mechanisme • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		468	481	492	512	539	572	

	Opties (meerprijs):	
7BASC006	Stervoet: Light Grey (alleen voor: 230SL, 230SFL, 250SL, 250SFL)	72
7BASC027	Stervoet: MetallicPro	37
7BASC003	Stervoet: gepolijst aluminium	65
7BASC013	Stervoet: zwart aluminium (alleen voor: 230SFL, 230SL, 230STN, 230STLN, 250SFL, 250SL, 250STN, 250STLN)	19
7ARMR034	Armleggers P67TPU - Light Grey (set) ** (alleen voor: 230SFL, 230SL, 230STLN, 250SFL, 250SL, 250STLN)	69
7ARMR033	Armleggers P67TPU - Black (set) **	57
7ARMR035	Armleggers P68TPU - Black (set) **	79
7LUSU004	Lendensteun Type A - hoogte verstelbaar	12
7LUSU003	Lendensteun type B: hoogte en diepte verstelbaar	19
7TGAS005	Gaslift met schokdemper - Black of Light Grey, huls altijd in de basiskleur (alleen voor: 230SL, 230SFL, 250SL, 250SFL)	39
7HANG002	Colberthanger (HA), Black of Light Grey, maximum gewicht 4 kg.	38
7SEQU004	Quilting - bovenzijde zitting (Q1)	40

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia*, Xtreme
Prijsgroep 2: Select. Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.
* alleen voor modellen met mesh rugleuning.

- Type mesh: Runner of String. Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.
- Quilting - tegen meerprijs, levertijd 30-40 werkdagen.

www.blauer-engel.de/uz117

Kleur kunststof onderdelen (zitschaal, armleggers, rugframe, lendensteun, colberthanger):
- Black bij stervoet in Black of gepolijst aluminium
- Light Grey bij stervoet in Light Grey (m.u.v. P68TPU armleggers)

- Armleggers P67TPU – in hoogte verstelbaar (bereik 100 mm), zachte thermopolyurethaan (TPU) pad. In Black of Light Grey, afhankelijk van gekozen basiskleur.
- Armleggers P68TPU – in hoogte (bereik 100 mm), diepte (bereik 50 mm), en breedte (bereik 27 mm) verstelbaar. Roteerbare (bereik 33°), zachte thermopolyurethaan (TPU) pad. Altijd in Black

Wielen/gljders:
- Harde wielen voor zachte vloeren (set),
- Zachte wielen voor harde vloeren (set),
- Teflon glijders - universeel (set).


Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

De wielen van LightUp 330STN /350STN zijn belast geremd, wat voorkomt dat de stoel wegrijdt terwijl u zit

Profim MICKEY

ITO Design

- Unieke combinatie van een poef en een draaikruk met hoogteverstelling.
- Volledig intuïtief en gemakkelijk te gebruiken.
- Biedt actieve ondersteuning door mee te bewegen in elke richting met een bereik van 10 graden.
- Twee kunststofkleuren.
- Möbelfakta certificaat - garantie voor duurzaamheid, veiligheid, milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MMC0000000	Profim MICKEY • Onderstel in kunststof: Telegrey RAL 7047 (nieuwe benaming Light Grey), Traffic gray RAL 7043 (nieuwe benaming Grey) • Gaslifthuls: Telegrey RAL 7047, Traffic grey RAL 7043, MetallicPro, White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012, Light Grey, Grey		383	408	436	454	482	506	585	

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Handgreep voor hoogteverstelling is altijd gemaakt van dezelfde stof als de zitting.





De voet kan worden uitgevoerd in:
- Dezelfde stoffering als de zitting
- Dezelfde kunststof kleur als de rest van de kruk (standaard) - Telegrey RAL 7047, Traffic grey RAL 7043

Glijders:
- Teflon glijders - universeel (set).

De gaslifthuls en voet zijn gemaakt van ander materiaal en kunnen daardoor licht in kleur verschillen

Profim MOTTO

- De rugleuning is kantelbaar in elke richting
- Blue Angel certificaat - bevestigt de milieuvriendelijkheid van de stoel.
- Möbelfakta certificaat - garantie voor duurzaamheid, veiligheid, milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	Prijs
MMO100SL00	Profim MOTTO 10SL • Volledig gestoffeerde rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		411	442	464	482	543	538	
MMO100SF00	Profim MOTTO 10SFL • Volledig gestoffeerde rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		420	453	476	495	556	552	
MMO110SL00	Profim MOTTO 11SL • Volledig gestoffeerde rugleuning • Hoofdsteun • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		502	536	557	580	717	647	
MMO110SF00	Profim MOTTO 11SFL • Volledig gestoffeerde rugleuning • Hoofdsteun • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		512	547	567	590	727	658	

	Opties (meerprijs):	
7BASC027	Stervoet: MetallicPro	37
7BASC003	Stervoet: gepolijst aluminium	65
7BASC013	Stervoet: zwart aluminium	19
7ARMR033	Armleggers P67TPU - Black (set) **	57
7ARMR035	Armleggers P68TPU - Black (set) **	79
7LUSU002	Lendensteun - in diepte verstelbaar	36
7TGAS005	Gaslift met schokdemper	35
7SBQU005	Quilting - bovenkant zitting (Q1)	40
7SBQU006	Quilting - voorzijde rugleuning (Q2)	48

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

- Duostoffering (geen meerprijs) is mogelijk volgens onderstaand schema:
  - A - voorzijde van de zitting en rugleuning, B - zijkanten van de zitting, achterzijde en zijkanten van de rugleuning.
  - De order dient als volgt gespecificeerd te worden: bijvoorbeeld A = SC-67097/B = SC-60132.
- Quilting - tegen meerprijs, levertijd 30-40 werkdagen

www.blauer-engel.de/uz117

Armleggers P67TPU – in hoogte verstelbaar (bereik 100 mm), zachte thermopolyurethaan (TPU) pad. Altijd in Black
Armleggers P68TPU – in hoogte (bereik 100 mm), diepte (bereik 50 mm), en breedte (bereik 27 mm) verstelbaar. Roteerbare (bereik 33°), zachte thermopolyurethaan (TPU) pad. Altijd in Black

De rugstang is altijd in de kleur Black.

Wielen/gljders:
- Harde wielen voor zachte vloeren (set),
- Zachte wielen voor harde vloeren (set),
- Teflon glijders - universeel (set).




Glijders voor Motto 10F/20F:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim MYTURN

Paul Brooks

- Twee rughoogtes.
- Collectie bevat twee bureaustoelen voorzien van Synchro-mechaniek en een bezoekersstoel met sledeframe.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep		①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MEW100S000	Profim MYTURN 10S • Bureaustoel • Hoge rugleuning • Synchro mechanisme • Armleggers (PU), aluminium met polyurethaan armpads • 5-teens stervoet, standaard gepolijst aluminium			1 645	1 696	1 765	1 863	1 944	2 189	
MEW200S000	Profim MYTURN 20S • Bureaustoel • Lage rugleuning • Synchro mechanisme • Armleggers (PU), aluminium met polyurethaan armpads • 5-teens stervoet, standaard gepolijst aluminium			1 570	1 616	1 681	1 763	1 816	2 020	
MEW210V000	Profim MYTURN 21VN • Bezoekersstoel • Lage rugleuning • Armleggers zonder pad • Cantilever onderstel, standaard Chroom			973	1 027	1 068	1 168	1 158	1 344	

	Opties (meerprijs):	
7TARM006	Beklede armpad (O) - Modellen met lederen stoffering - armpad bekleed in dezelfde kleur, (alleen voor: 10S, 20S)	52
7TARM006	Beklede armpad (O) - Modellen met lederen stoffering - armpad bekleed in dezelfde kleur, (alleen voor: 21VN)	19
7SBQU006	Quilting - voorzijde rugleuning (Q2)	56
7SBQU005	Quilting - bovenkant zitting (Q1)	48

Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Tonal, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Quilting - tegen meerprijs, levertijd 30-40 werkdagen.

Armleggers O, aluminium met beklede armpad:
- Modellen met lederen stoffering - armpad bekleed in dezelfde kleur,
- Modellen met stof of Softline - armpad in zwart leder.

Wielen/gljders:
- Harde wielen voor zachte vloeren (set),
- Zachte wielen voor harde vloeren (set),
- Teflon glijders - universeel (set).



Glijders voor MyTurn 21VN:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim PACE

- Gepatenteerd Synchro SFL MAX-mechanisme met gesynchroniseerde rugleuning- en zithoekverstelling, aangevuld met extra functies zoals zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling voor extra comfort.
- Innovatieve tweede generatie lendensteunverstelling – SmartADLS (beschikbaar in de modellen 150SFL MAX en 151SFL MAX), waarbij de vorm van de volledige rugleuning zich aanpast aan de natuurlijke S-curve van de wervelkolom.
- Gemakkelijke verstelling van de tegendruk van de rugleuning. Met slechts één draai aan een knop, kan de stoel snel worden afgestemd op het gewicht en de voorkeuren van de gebruiker, voor optimale ondersteuning tijdens het werk.
- Pace is gedeeltelijk vervaardigd uit gerecyclede en recyclebare materialen, ontworpen zonder gebruik van nietjes of lijm voor eenvoudige demontage en duurzaamheid.

ITO Design

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MNN100SF00	Profim Pace 100SFL MAX • Gestoffeerde rugleuning • Synchro-mechanisme, zitdiepteverstelling, voorwaartse kanteling van de zitting • 5-teens stervoet, standaard Black • Kies aanvullend uit twee typen armleuningen (meerprijs)		449	468	473	491	515	548	633	
MNN101SF00	Profim Pace 101SFL MAX • Hoofdsteun • Gestoffeerde rugleuning • Synchro-mechanisme, zitdiepteverstelling, voorwaartse kanteling van de zitting • 5-teens stervoet, standaard Black • Kies aanvullend uit twee typen armleuningen (meerprijs)		551	574	580	604	632	673	777	
MNN150SF00	Profim Pace 150SFL MAX • Mesh rugleuning • Synchro-mechanisme, zitdiepteverstelling, voorwaartse kanteling van de zitting • Innovatieve SmartADLS lendensteun met diepteverstelling (past de welving van de rugleuning aan) • 5-teens stervoet, standaard Black • Kies aanvullend uit twee typen armleuningen (meerprijs)		439	458	462	481	504	537	620	
MNN151SF00	Profim Pace 151SFL MAX • Hoofdsteun • Mesh rugleuning • Synchro-mechanisme, zitdiepteverstelling, voorwaartse kanteling van de zitting • Innovatieve SmartADLS lendensteun met diepteverstelling (past de welving van de rugleuning aan) • 5-teens stervoet, standaard Black • Kies aanvullend uit twee typen armleuningen (meerprijs)		539	561	568	590	619	658	760	

	Opties (meerprijs):	
7BASC006	Stervoet: Light Grey + overige kunststofonderdelen in Light Grey (alleen voor: 100SFL MAX, 101SFL MAX)	57
7BASC006	Stervoet: Light Grey + overige kunststofonderdelen in Light Grey (alleen voor: 150SFL MAX, 151SFL MAX)	113
7BASC027	Stervoet: MetallicPro	37
7BASC015	Stervoet: gepolijst aluminium	71
7BASC013	Stervoet: zwart aluminium	19
7TGAS005	Gaslift met schokdemper	34

	Opties (meerprijs):	
7HANG002	Colberthanger	12
7LUSU003	Lendensteun type B: hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 100SFL MAX, 101SFL MAX)	27
7LUSU003	Lendensteun type B: hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 150SFL MAX, 151SFL MAX)	37
7ARMR025	Armleggers P65TPU (set)	62
7ARMR027	Armleggers P66TPU (set)	85
7TSEA022	Pace Soft Seat - Extra vering voor meer zitcomfort. Verhoogd de zitting met 15 mm. Het is niet mogelijk om de Soft Seat achteraf te monteren.	55

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura, Medley, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

- Type mesh: String, Runner, Rhythm. Geef bij bestelling uw keuze aan.

SmartADLS - beschikbaar voor 150SFL MAX en 151SFL MAX.
- Lendensteunelement voor 150SFL MAX en 151SFL MAX: bij rugleuning in Runner of Rhythm altijd bekleed in dezelfde stof als de zitting, bij rugleuning in String mesh – zwart of lichtgrijs Valencia.

Ongeacht het type rugleuning is de hoofdsteun altijd bekleed in dezelfde stof als de zitting.

Bij bestelling van Pace 100SFL MAX / 101SFL MAX / 150SFL MAX / 151SFL MAX met Light Grey onderstel, worden alle kunststof onderdelen (zitvlakafdekking, rugleuningframe, lendensteun, armleggers, kledinghanger) eveneens uitgevoerd in Light Grey.

Kleur armleggers:
- Black – toegepast in combinatie met onderstel: Black, gepolijst aluminium
- Light Grey – toegepast in combinatie met onderstel: Light Grey

- Armleggers P65TPU – in hoogte verstelbaar (bereik 100 mm), zachte thermopolyurethaan (TPU) pad.
- Armleggers P66TPU – in hoogte (bereik 100 mm), diepte (bereik 50 mm), en breedte (bereik 27 mm) verstelbaar. Roteerbare (bereik 33°), zachte thermopolyurethaan (TPU) pad.


Wielen/gljders:
- Harde wielen voor zachte vloeren (set),
- Zachte wielen voor harde vloeren (set),
- Teflon glijders - universeel (set).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim TRILLO PRO

ITO Design

- Eenvoudig aanpasbare basisfuncties.
- Synchro Self mechanisme past zich aan het gewicht van de gebruiker aan.
- Keuze uit een breed assortiment uitvoeringen.
- Standaard uitgevoerd met vaste armleggers.
- De collectie wordt gecompleteerd door de TrilloPro baliestoel, ideaal voor hoge tafelbladen.
- Blue Angel certificaat - bevestigt de milieuvriendelijkheid van de stoel.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	Prijs
MSX200ST00	Profim TRILLO PRO 20ST • Kunststof rugleuning • Synchro Self mechanisme • 5-teens stervoet, standaard Black		268	285	295	306	321	341	
MSX210ST00	Profim TRILLO PRO 21ST • Kunststof rugleuning met gestoffeerd kussen • Synchro Self mechanisme • 5-teens stervoet, standaard Black		308	334	350	366	404	407	
MSX200HS00	Profim TRILLO PRO 20HST • Kunststof rugleuning • Synchro Self mechanisme • 4-teens stervoet, standaard Black, White, Graphite, Metallic Pro of gepolijst aluminium		319	335	347	361	373	404	
MSX210HS00	Profim TRILLO PRO 21HST • Kunststof rugleuning met gestoffeerd kussen • Synchro Self mechanisme • 4-teens stervoet, standaard Black, White, Graphite, Metallic Pro of gepolijst aluminium		357	384	398	414	452	462	
MSX300ST00	Profim TRILLO PRO 30ST • Baliestoel met voetenring • Kunststof rugleuning • Synchro Self mechanisme • 5-teens stervoet, standaard Black		380	396	408	424	434	472	
MSX310ST00	Profim TRILLO PRO 31ST • Baliestoel met voetenring • Kunststof rugleuning met gestoffeerd kussen • Synchro Self mechanisme • 5-teens stervoet, standaard Black		420	447	460	478	514	535	

	Opties (meerprijs):	
7BASC006	Stervoet: Light Grey (alleen voor: 20ST, 21ST, 30ST, 31ST)	21

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

www.blauer-engel.de/uz117

Kunststof kleuren (rugleuning en armleggers): Black, Grey (RAL 7043), Light Grey (RAL 7047).

Kleuren bij modellen 20ST / 21ST / 30ST / 31ST:
- Stervoet in Black - kunststof onderdelen in Black of Grey (RAL 7043), wielen en gaslift Black.
- Stervoet in Light Grey - kunststof onderdelen Light Grey (RAL 7047), wielen en gaslift Light Grey.

Kleuren bij modellen 20HST / 21HST:
- Stervoet in Black of MetallicPro - kunststof elementen en wielen Black.
- Stervoet in White - kunststof onderdelen en wielen Light Grey (RAL 7047)
- Stervoet in Graphite - kunststof onderdelen Black of Grey (RAL 7043), wielen Black
- Stervoet in gepolijst aluminium - kunststof onderdelen Black of Grey (RAL 7043), wielen Black. Of kunststof onderdelen in Light Grey (RAL 7047), wielen Light Grey.

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Wielen/gljders:
- Harde wielen voor zachte vloeren (set),
- Zachte wielen voor harde vloeren (set),
- Teflon glijders - universeel (set).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

De wielen van TrilloPro 30ST / 31ST zijn belast geremd, wat voorkomt dat de stoel wegrijdt terwijl u zit.

Profim VERIS NET

- Ergonomisch gevormde rugleuning met extra voorwaartse kanteling van zitting en rug.
- Optioneel met in diepte verstelbare lendensteun en hoofdsteun.
- Extra helling van de voorkant van de zitting om druk op de achterkant van de dijen te voorkomen
- Möbelfakta certificaat - garantie voor duurzaamheid, veiligheid, milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MMY000SF00	Profim VERIS NET 100SFL • Mesh rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		482	507	533	553	564	589	638	
MMY010SF00	Profim VERIS NET 101SFL • Mesh rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • Lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		509	533	557	580	591	614	664	
MMY100SF00	Profim VERIS NET 110SFL • Hoofdsteun • Mesh rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		557	578	605	630	638	660	711	
MMY110SF00	Profim VERIS NET 111SFL • Hoofdsteun • Mesh rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • Lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		581	605	629	653	661	687	737	

	Opties (meerprijs):	
7BASC027	Stervoet: MetallicPro	37
7BASC003	Stervoet: gepolijst aluminium	65
7ARMR008	Armleggers P54PU - Black (set)	46
7ARMR009	Armleggers P48PU - Black (set)	160
7SEQU004	Quilting - bovenzijde zitting (Q1)	40

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Type mesh: Runner

Quilting - tegen meerprijs. levertijd 30-40 werkdagen

- Armlegger P54PU - in hoogte verstelbaar (bereik 80 mm), polyurethaan pad. Altijd in Black.
- Armlegger P48PU - in hoogte verstelbaar (bereik 100 mm), in diepte verstelbaar (+/- 30 mm), in breedte verstelbaar (+/- 35 mm) en roteerbaar (+/- 30°), polyurethaan pad. Altijd in Black




Wielen/gljders:
- Harde wielen voor zachte vloeren (set),
- Zachte wielen voor harde vloeren (set),
- Teflon glijders - universeel (set).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim VIOLLE

ITO Design

- Innovatief synchroonmechanisme uitgerust met essentiële, gemakkelijk toegankelijke verstellingen die volledig geïntegreerd zijn met de zitting
- Rugleuning met mesh of stoffering.
- Gebruikersinstructies ook in braille aanwezig
- Kunststof en aluminium onderdelen verkrijgbaar in verschillende kleuren (White, Light Grey en Black)
- Verkrijgbaar in een vergaderuitvoering op een 4-teens aluminium stervoet
- Blue Angel certificaat - bevestigt de milieuvriendelijkheid van de stoel.
- Möbelfakta certificaat - garantie voor duurzaamheid, veiligheid, milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MLX130SF00	Profim VIOLLE 130SFL • Bureaustoel • Hoge, gestoffeerde rugleuning • Lendensteun Type B - in hoogte en diepte verstelbaar • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		826	872	918	955	1 100	1 023	1 218	
MLX131SF00	Profim VIOLLE 131SFL • Bureaustoel • Hoofdsteun • Hoge, gestofeerde rugleuning • Lendensteun Type B - in hoogte en diepte verstelbaar • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		915	962	1 007	1 048	1 214	1 113	1 308	
MLX150SF00	Profim VIOLLE 150SFL • Bureaustoel • Hoge, mesh rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		787	808	833	866	893	891	966	
MLX151SF00	Profim VIOLLE 151SFL • Bureaustoel • Hoofdsteun • Hoge, mesh rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard Black		877	897	925	962	1 010	982	1 055	
MLX130F000	Profim VIOLLE 130F • Vergaderstoel, draaibaar • Hoge, gestoffeerde rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 4-teens stervoet in White, Black of gepolijst aluminiumstar base • Teflon glijders - universeel		837	890	934	971	1 118	1 044	1 248	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MLX150F000	Profim VIOLLE 150F • Vergaderstoel, draaibaar • Hoge, mesh rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 4-teens stervoet in White, Black of gepolijst aluminiumstar base • Teflon glijders - universeel		801	826	850	883	911	911	987	

Opties (meerprijs):

7BASC006	Stervoet: Light Grey (alleen voor: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	15
7BASC002	Stervoet: White (alleen voor: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	65
7BASC003	Stervoet: gepolijst aluminium (alleen voor: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	65
7BASC013	Stervoet: zwart aluminium (alleen voor: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	19
7ARMR041	Armleggers P72TPU - Black (set) (alleen voor: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	152
7ARMR042	Armleggers P72TPU - Light Grey (set) (alleen voor: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	178
7ARMR001	Armleggers, kunststof - fixed, aluminum, polyurethane pad (set) (alleen voor: 130F, 150F)	159
7LUSU003	Lendensteun type B: hoogte en diepte verstelbaar (alleen voor: 150SFL, 151SFL)	34
7HANG002	Colberthanger (HA) Black of Light Grey - maximum gewicht 4 kg (alleen voor: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	42
7PLAP003	Kunststof kleuren Light Grey (alleen voor: 130SFL, 131SFL, 150SFL, 151SFL)	52

0 price group: Alba, Evo, Next
1 price group: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
2 price group: Select, Tonal
3 price group: Capture, Oceanic, Runner*, Rhythm*, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
4 price group: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

- Type mesh: Runner of Rhythm.
- De zitting kan ook worden gestoffeerd in Runner of Rhythm mesh.
- Hoofdsteun kan worden gestoffeerd in dezelfde stof als de zitting of in Runner of Rhythm mesh.

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

www.blauer-engel.de/uz117

- Armlegger P72TPU – in hoogte verstelbaar (bereik 100 mm), verschuifbaar opdek (bereik 50 mm), met breedteverstelling (bereik 27 mm), draaibaar opdek (bereik 33°), voorzien van een zachte thermoplastische polyurethaan (TPU) opdek.
- Armlegger PU - vast armlegger in aluminium met polyurethaan pad. Altijd Black

Kunststof elementen (zitschaal, hendels, frame mesh rugleuning, lendensteun en achterzijde hoofdsteun) zijn altijd in Black.

Gaslift met schokdemper wordt uitgevoerd met huls in de basiskleur.

Modellen 130F / 150F standaard met terugdraaifunctie (zonder zithoogteverstelling). Kleur van de huls altijd hetzelfde als de basiskleur.

Bij modellen Violle 130F:
- Stervoet White en gepolijst aluminium - zitschaal Light Grey

Bij modellen Violle 150F:
- Zitschaal dezelfde kleur als het rugframe

Bij modellen met armleggers:
- Stervoet White en gepolijst aluminium, armpad light frey - zitschaal Light Grey





Wielen/gljders:
- Harde wielen voor zachte vloeren (set),
- Zachte wielen voor harde vloeren (set),
- Teflon glijders - universeel (set).



Glijders voor 130F / 150F:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).
  Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim XENON

ITO Design

- Innovatieve diepteverstelling van de lendensteun (SmartADLS)
- Synchroonmechanismen met soepele en snelle aanpassing van de tegendruk van de rugleuning
- Graphite J-bar, die rugleuning, zitting en mechaniek verbindt
- Ook verkrijgbaar als bezoekersstoel
- Blue Angel certificaat - bevestigt de milieuvriendelijkheid van de stoel.
- Möbelfakta certificaat - garantie voor duurzaamheid, veiligheid, milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MBC100SL00	Profim XENON 10SL • Hoge rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		450	480	499	518	605	563	685	
MBC100SF00	Profim XENON 10SFL • Hoge rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		460	492	509	529	616	575	693	
MBC100SN00	Profim XENON 10STN • Hoge rugleuning • Synchro Self mechanisme • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		427	458	476	495	582	542	660	
MBC100TN00	Profim XENON 10STLN • Hoge rugleuning • Synchro Self mechanisme met zitdiepteverstelling • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		450	480	499	518	605	563	685	
MBC110SL00	Profim XENON 11SL • Hoge rugleuning • Hoofdsteun • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		547	577	595	619	735	660	783	
MBC110SF00	Profim XENON 11SFL • Hoge rugleuning • Hoofdsteun • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		558	590	607	631	748	673	794	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MBC110SN00	Profim XENON 11STN • Hoge rugleuning • Hoofdsteun • Synchro Self mechanisme • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		524	556	573	594	712	638	757	
MBC110TN00	Profim XENON 11STLN • Hoge rugleuning • Hoofdsteun • Synchro Self mechanisme met zitdiepteverstelling • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		547	577	595	619	735	660	783	
MBC021H000	Profim XENON 20H • Bezoekersstoel • **Standaard zonder armleggers** • 4-poot, standaard in Black		308	334	348	362	440	404	489	
MBC021V000	Profim XENON 20V • Bezoekersstoel • **Standaard zonder armleggers** • Cantilever onderstel, standaard in Black • Stapelbaar		320	343	361	375	454	416	505	

	Opties (meerprijs):	
7BASC027	Stervoet: MetallicPro (alleen voor: 10SFL, 10SL, 10STN, 10STLN, 11SFL, 11SL, 11STN, 11STLN)	37
7BASC003	Stervoet: gepolijst aluminium (alleen voor: 10SFL, 10SL, 10STN, 10STLN, 11SFL, 11SL, 11STN, 11STLN)	65
7BASC013	Stervoet: zwart aluminium (alleen voor: 10SFL, 10SL, 10STN, 10STLN, 11SFL, 11SL, 11STN, 11STLN)	19
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012 (alleen voor: 20H, 20V)	4
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey (alleen voor: 20H, 20V)	15
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 20H, 20V)	37
7ARMR001	Armleggers, kunststof (alleen voor: 20H, 20V)	35
7ARMR036	Armleggers P69TPU - Black (set) ** (alleen voor: 10SFL, 10SL, 10STN, 10STLN, 11SFL, 11SL, 11STN, 11STLN)	57
7ARMR037	Armleggers P70TPU - Black (set) * (alleen voor: 10SFL, 10SL, 10STN, 10STLN, 11SFL, 11SL, 11STN, 11STLN)	79
7TGAS005	Gaslift met schokdemper (alleen voor: 10SFL, 10SL, 10STN, 10STLN, 11SFL, 11SL, 11STN, 11STLN)	35
7HANG002	Colberthanger (HA) - maximum gewicht 4 kg (alleen voor: 10SFL, 10SL, 10STN, 10STLN, 11SFL, 11SL, 11STN, 11STLN)	40
7SBQU002	Quilting - bovenkant zitting (Q1) (alleen voor: 10SFL, 10SL, 10STLN, 11SFL, 11STN)	40
7SBQU003	Quilting - voorzijde rugleuning (Q2) (alleen voor: 10SFL, 10SL, 10STLN, 11SFL, 11SL, 11STN, 11STLN)	48
7SEQU004	Quilting - bovenzijde zitting (Q1) (alleen voor: 20H, 20V)	40

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Quilting - tegen meerprijs, levertijd 30-40 werkdagen



Profim Xenon SL en SFL stoelen kunnen worden gebruikt door personen met een gewicht tot 130 kg.

SMARTADLS

MÖBELFAKTA

www.blauer-engel.de/uz117

SmartADLS - gepatenteerde oplossing en een uniek kenmerk van de Xenon-collectie voor een goede ondersteuning van de onderste ruggenwervels.

J-bar (rugstang) - altijd in Graphite

- Armleggers P69TPU – in hoogte verstelbaar (bereik 100 mm), zachte thermopolyurethaan (TPU) pad. Altijd Black
- Armleggers P70TPU – in hoogte (bereik 100 mm), diepte (bereik 50 mm), en breedte (bereik 27 mm) verstelbaar. Roteerbare (bereik 33°), zachte thermopolyurethaan (TPU) pad. Altijd Black

Wielen/gljders:
- Harde wielen voor zachte vloeren (set),
- Zachte wielen voor harde vloeren (set),
- Teflon glijders - universeel (set).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Glijders voor 20H / 20V:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).


Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.


Profim XENON NET

ITO Design

- Innovatieve diepteverstelling van de lendensteun (SmartADLS)
- Synchroonmechanismen met soepele en snelle aanpassing van de tegendruk van de rugleuning
- Graphite J-bar, die rugleuning, zitting en mechaniek verbindt
- Optioneel met lendensteun en hoofdsteun
- Ook verkrijgbaar als bezoekersstoel
- Blue Angel certificaat - bevestigt de milieuvriendelijkheid van de stoel.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MBC000SL00	Profim XENON 100SL • Hoge mesh rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		435	450	468	487	521	500	558	
MBC000SF00	Profim XENON NET 100SFL • Hoge mesh rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		448	460	478	497	533	510	571	
MBC000SN00	Profim XENON NET 100STN • Hoge mesh rugleuning • Synchro Self mechanisme • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		414	427	444	461	497	477	536	
MBC000TN00	Profim XENON NET 100STLN • Hoge mesh rugleuning • Synchro Self mechanisme met zitdiepteverstelling • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		435	450	468	487	521	500	558	
MBC010SL00	Profim XENON NET 101SL • Hoge mesh rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		442	455	474	493	528	507	564	
MBC010SF00	Profim XENON NET 101SFL • Hoge mesh rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		453	469	483	503	539	516	576	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MBC010SN00	Profim XENON NET 101STN • Hoge mesh rugleuning • Synchro Self mechanisme • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		420	434	451	469	506	482	543	
MBC010TN00	Profim XENON NET 101STLN • Hoge mesh rugleuning • Synchro Self mechanisme met zitdiepteverstelling • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		442	455	474	493	528	507	564	
MBC011SL00	Profim XENON NET 110SL • Hoge mesh rugleuning • Hoofdsteun • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		533	546	561	584	616	595	655	
MBC011SF00	Profim XENON NET 110SFL • Hoge mesh rugleuning • Hoofdsteun • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		543	557	574	595	627	607	666	
MBC011SN00	Profim XENON NET 110STN • Hoge mesh rugleuning • Hoofdsteun • Synchro Self mechanisme • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		509	522	540	560	593	573	630	
MBC011TN00	Profim XENON NET 110STLN • Hoge mesh rugleuning • Hoofdsteun • Synchro Self mechanisme met zitdiepteverstelling • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		533	546	561	584	616	595	655	
MBC111SL00	Profim XENON NET 111SL • Hoge mesh rugleuning • Hoofdsteun • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		539	554	571	592	623	602	660	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MBC111SF00	Profim XENON NET 111SFL • Hoge mesh rugleuning • Hoofdsteun • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling en voorwaartse kanteling van de zitting en rugleuning • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		549	563	579	602	633	614	673	
MBC111SN00	Profim XENON NET 111STN • Hoge mesh rugleuning • Hoofdsteun • Synchro Self mechanisme • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		515	530	547	571	600	578	638	
MBC111TN00	Profim XENON NET 111STLN • Hoge mesh rugleuning • Hoofdsteun • Synchro Self mechanisme met zitdiepteverstelling • In hoogte verstelbare lendensteun • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		539	554	571	592	623	602	660	
MBC201H000	Profim XENON NET 20H • Bezoekersstoel • **Standaard zonder armleggers** • 4-poot, standaard in Black		314	332	342	355	397	371	421	
MBC201V000	Profim XENON NET 20V • Bezoekersstoel • **Standaard zonder armleggers** • Cantilever onderstel, standaard in Black • Stapelbaar		323	339	355	371	411	381	432	

	Opties (meerprijs):	
7BASC027	Stervoet: MetallicPro (alleen voor: 100SFL, 100SL, 100STN, 100STLN, 101SFL, 101SL, 101STN, 101STLN, 110SFL, 110SL, 110STN, 110STLN, 111SFL, 111SL, 111STN, 111STLN)	37
7BASC003	Stervoet: gepolijst aluminium	65
7BASC013	Stervoet: zwart aluminium (alleen voor: 100SFL, 100SL, 100STN, 100STLN, 101SFL, 101SL, 101STN, 101STLN, 110SFL, 110SL, 110STN, 110STLN, 111SFL, 111SL, 111STN, 111STLN)	19
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012 (alleen voor: 20H, 20V)	4
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey (alleen voor: 20H, 20V)	15
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 20H, 20V)	37
7ARMR001	Armleggers, kunststof (alleen voor: 20H, 20V)	35
7ARMR036	Armleggers P69TPU - Black (set) ** (alleen voor: 100SFL, 100SL, 100STN, 100STLN, 101SFL, 101SL, 101STN, 101STLN, 110SFL, 110SL, 110STN, 110STLN, 111SFL, 111SL, 111STN, 111STLN)	57

	Opties (meerprijs):	
7ARMR037	Armleggers P70TPU - Black (set) ** (alleen voor: 100SFL, 100SL, 100STN, 100STLN, 101SFL, 101SL, 101STN, 101STLN, 110SFL, 110SL, 110STN, 110STLN, 111SFL, 111SL, 111STN, 111STLN)	79
7TGAS005	Gaslift met schokdemper (alleen voor: 100SFL, 100SL, 100STN, 100STLN, 101SFL, 101SL, 101STN, 101STLN, 110SFL, 110SL, 110STN, 110STLN, 111SFL, 111SL, 111STN, 111STLN)	35
7HANG002	Colberthanger (alleen voor: 100SFL, 100SL, 100STN, 100STLN, 101SFL, 101SL, 101STN, 101STLN, 110SFL, 110SL, 110STN, 110STLN, 111SFL, 111SL, 111STN, 111STLN)	40
7SEQU004	Quilting - bovenzijde zitting (Q1)	40

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

- Quilting - tegen meerprijs, levertijd 30-40 werkdagen
- Type mesh: Runner of String. Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.
- Bij modellen Xenon Net 110/111 kan de hoofdsteun is dezelfde stof als de zitting of in Runner mesh worden uitgevoerd. Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.



Profim Xenon SL en SFL stoelen kunnen worden gebruikt door personen met een gewicht tot 130 kg.

SMARTADLS www.blauer-engel.de/uz117

SmartADLS - gepatenteerde oplossing en een uniek kenmerk van de Xenon-collectie voor een goede ondersteuning van de onderste ruggenwervels.

J-bar (rugstang) - altijd in Graphite

- Armleggers P69TPU – in hoogte verstelbaar (bereik 100 mm), zachte thermopolyurethaan (TPU) pad. Altijd Black
- Armleggers P70TPU – in hoogte (bereik 100 mm), diepte (bereik 50 mm), en breedte (bereik 27 mm) verstelbaar. Roteerbare (bereik 33°), zachte thermopolyurethaan (TPU) pad. Altijd Black

Wielen/gljders:
- Harde wielen voor zachte vloeren (set),
- Zachte wielen voor harde vloeren (set),
- Teflon glijders - universeel (set).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.


Glijders voor 20H / 20V:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Bezoekersstoelen

Profim ACOS PRO

- Standaard met armleggers met comfortabele pad. Armleggers lopen paralel aan de zitting en vloer.
- Onderstel verkrijgbaar in drie kleuren.
- Möbelfakta certificaat - garantie voor duurzaamheid, veiligheid, milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MPB300H000	Profim ACOS PRO 30H • Armleggers met beklede pad • 4-poot, standaard in Black		387	427	455	473	572	611	762	
MPB300V000	Profim ACOS PRO 30V • Armleggers met beklede pad • Cantilever onderstel, standaard in Black • Stapelbaar		411	450	480	500	594	633	784	

	Opties (meerprijs):	
7TFRA009	Onderstel: HC - met wielen (alleen voor: 30H)	48
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 30H)	39
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 30V)	46
7SHQU004	Quilting - voorzijde rug en zitting (Q3)	89
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012	4
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey	15

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Quilting - tegen meerprijs, levertijd 30-40 werkdagen

Beklede armpad:
- Modellen met lederen bekleding - armpad bekleed in dezelfde kleur
- Modellen met stof, Softline of Vanelcia - armpad bekleed met zwart leder

Wielen HC versie:
- Harde wielen voor zachte vloeren (set),
- Zachte wielen voor harde vloeren (set),

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Glijders:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.




Versie: 30HC

Profim ANA

Tias Eckhoff

- Stoelkuip van polypropyleen (PP) in diverse kleuren. Grafietkleur in gerecycled PP. Zie hieronder Accessoires/opties.
- Getest en gecertificeerd volgens EN 16139, EN 1729 en Möbelfakta (Zweden).
- Environmental Product Declaration (EPD). Profim Ana 4340: 13.92 kg CO2-eq grafietkleur.
- Gecertificeerd volgens GREENGUARD gold


Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
4340	Profim ANA 4340 • Zonder bekleding									95
4340s	Profim ANA 4340s • Gestoffeerde zitting		148	153	156	171	191	221	283	
4340sr	Profim ANA 4340sr • Gestoffeerde zitting en rugleuning		194	201	204	240	243	283	384	

	Opties (meerprijs):	
3YES	Rijkoppeling (tegelijk met stoel bestellen). Kan niet achteraf worden toegevoegd Houd er rekening mee dat stoelen met een koppelingsmechanisme die vóór januari 2021 zijn geproduceerd, niet compatibel zijn met de huidige versie.	13
PD303	Zachte glijders - 4 stuks.	8
149285	Trolley voor transport van stoelen	370
M400-1/2/3/4	Schrijfblad in 12 mm beuken of berken, gefineerd, rechts of links, alleen MetallicPro	126
RS091016	Kunststof koppeling, zwart, los afneembaar	3

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next,
Prijsgroep 1: Cura Loop, Tonal, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

- Onderstel met stalen buizen van 19 x 1,5 mm in verschillende kleuren. Zie hieronder accessoires/opties.
- Gewicht: 3,7 kg (4340).
- Hoogte zitting 430 mm, hoogte rugleuning 400 mm, breedte stoel 490 mm, hoogte stoel: 825 mm, diepte stoel: 515 mm.
- Stapelbaar tot max. 12 stuks zonder bekleding (hoogte: 1,83 m), 10 stoelen met beklede zitting (hoogte: 1,65 m) en 7 stoelen met beklede zitting en rugleuning.
- Koppelbaar. Zie opties.
- Mogelijkheid tot stoelophanging aan Profim Eminent tafel.







S=Standard Collectie (standaard levertijd: 10-15 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer alle opties (stof, stoelkuip, frame/ onderstel) standaard zijn (S).
E=Extended Collectie (standaard levertijd: 20-30 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer één of meer van de geselecteerde opties zijn uitgebreid (E).
Voor grote orders, neem contact op met onze afdeling Sales Support.

Profim ARIZ

- Ruime configuratiemogelijkheden met verschillende kunststofkleuren en een breed scala aan stofferingen.
- Uitvoeringen in kunststof, gestoffeerd en mesh.
- Versie met comfortabele armleggers beschikbaar.
- Zeer hoog stapelbaar (tot 45 stuks op een speciale trolley voor stoeltransport).
- Optioneel met rijkoppeling, schrijftablet en krantenrek.
- Möbelfakta certificaat - garantie voor duurzaamheid, veiligheid, milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	Prijs
MWE500V000	Profim ARIZ 550V • Kunststof zitting en rugleuning • Sledeframe, standaard in Black								150
MWE550V000	Profim ARIZ 555V • Mesh rugleuning • Kunststof zitting • Sledeframe, standaard in Black								167
MWE600V000	Profim ARIZ 560V • Kunststof rugleuning • Gestoffeerde zitting • Sledeframe, standaard in Black		160	166	179	185	206	208	
MWE700V000	Profim ARIZ 570V • Gestoffeerde zitting en rugleuning • Sledeframe, standaard in Black		182	198	228	238	301	265	
MWE750V000	Profim ARIZ 575V • Mesh rugleuning • Gestoffeerde zitting • Sledeframe, standaard in Black		184	192	204	211	230	237	
MWE500CV00	Profim ARIZ 550CV • Barkruk • Kunststof zitting en rugleuning • Sledeframe, standaard in Black								191

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	Prijs
MWE550CV00	Profim ARIZ 555CV • Barkruk • Mesh rugleuning • Kunststof zitting • Sledeframe, standaard in Black								210
MWE600CV00	Profim ARIZ 560CV • Barkruk • Kunststof rugleuning • Gestoffeerde zitting • Sledeframe, standaard in Black		205	211	224	233	250	260	
MWE700CV00	Profim ARIZ 570CV • Barkruk • Gestoffeerde zitting en rugleuning • Sledeframe, standaard in Black		229	242	273	284	348	317	
MWE750CV00	Profim ARIZ 575CV • Barkruk • Mesh rugleuning • Gestoffeerde zitting • Sledeframe, standaard in Black		230	238	249	260	276	290	
MPDWEBL000	Profim ARIZ Schrijftablet (B) • Alleen voor 550V / 555V / 560V / 570V / 575V • Links of rechts gemonteerd. • Alleen mogelijk zonder armleggers • Frame is altijd chroom								116
MPDWEKO000	Profim ARIZ Krantenrek (K) • Alleen voor 550V / 555V / 560V / 570V / 575V • Gemonteerd onder de zitting • Frame is altijd chroom								42
MWE000W000	Profim ARIZ Transport trolley (W) • Alleen voor 550V / 555V / 560V / 570V / 575V • Altijd in Black								489

	Opties (meerprijs):	
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 550CV, 550V, 555CV, 555V, 560CV, 560V, 570CV, 570V, 575CV, 575V)	8
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012 (alleen voor: 550CV, 550V, 555CV, 555V, 560CV, 560V, 570CV, 570V, 575CV, 575V)	1
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey (alleen voor: 550CV, 550V, 555CV, 555V, 560CV, 560V, 570CV, 570V, 575CV, 575V)	15
7ARMR001	Armleggers, kunststof - metal, polypropylene pad (set) (alleen voor: 550V, 555V, 560V, 570V, 575V)	57
7TGLI006	TEFLON GLIDES WITH CONNECTOR - niet i.c.m. armleggers (alleen voor: 550CV, 550V, 555CV, 555V, 560CV, 560V, 570CV, 570V, 575CV, 575V)	
7TGLI002	FELT GLIDES WITH CONNECTOR - niet i.c.m. armleggers (alleen voor: 550CV, 550V, 555CV, 555V, 560CV, 560V, 570CV, 570V, 575CV, 575V)	

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Type mesh: GZ.

Kunststof kleuren: Black (CODE 01), White (CODE 20), Gray Blue (CODE 503), Olive Green (CODE 513), Red (CODE 3020), Navy (CODE 516), Ashen (CODE 517 gemaakt van post-consumer recycled plastic).
Bij modellen 555/575 kan het rugframe alleen in Black, White of Ashen worden uitgevoerd.

Mogelijke uitvoeringen met mesh rugleuning (555 modellen)
Black kunststof zitting (CODE 01) + Black rugframe (CODE 01) + zwarte mesh,
White kunststof zitting (CODE 20) + White rugframe (CODE 20) + zwarte mesh,
Ashen kunststof zitting (CODE 517) + Ashen rugframe (CODE 517) + zwarte mesh.







Connector niet in combinatie met armleggers.








Glijders:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).






Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim BIT

- Cantilever of 4-poot
- Stapelbaar en rijkoppeling mogelijk

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	Prijs
MBT500H000	Profim BIT 550H • Kunststof zitting en rugleuning • 4-poot, standaard in Black								156
MBT500HC00	Profim BIT 550HC • Kunststof zitting en rugleuning • 4-poot, standaard in Black • Wielen								204
MBT500V000	Profim BIT 550V • Kunststof zitting en rugleuning • Cantilever, standaard in Black								185
MBT550H000	Profim BIT 555H • Kunststof zitting • Mesh rugleuning • 4-poot, standaard in Black								188
MBT550HC00	Profim BIT 555HC • Kunststof zitting • Mesh rugleuning • 4-poot, standaard in Black • Wielen								237
MBT550V000	Profim BIT 555V • Kunststof zitting • Mesh rugleuning • Cantilever, standaard in Black								219

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	Prijs
MBT600H000	Profim BIT 560H • Gestoffeerd zitkussen • Kunststof rugleuning • 4-poot, standaard in Black		181	200	224	233	250	260	
MBT600HC00	Profim BIT 560HC • Gestoffeerd zitkussen • Kunststof rugleuning • 4-poot, standaard in Black • Wielen		230	248	272	281	299	308	
MBT600V000	Profim BIT 560V • Gestoffeerd zitkussen • Kunststof rugleuning • Cantilever, standaard in Black		211	231	255	265	281	296	
MBT700H000	Profim BIT 570H • Gestoffeerd zitkussen en rugkussen • 4-poot, standaard in Black		199	235	275	285	321	318	
MBT700HC00	Profim BIT 570HC • Gestoffeerd zitkussen en rugkussen • 4-poot, standaard in Black • Wielen		247	283	323	334	370	367	
MBT700V000	Profim BIT 570V • Gestoffeerd zitkussen en rugkussen • Cantilever, standaard in Black		230	262	303	315	351	351	
MBT750H000	Profim BIT 575H • Gestoffeerd zitkussen • Mesh rugleuning • 4-poot, standaard in Black		213	236	258	267	284	299	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	Prijs
MBT750HC00	Profim BIT 575HC • Gestoffeerd zitkussen • Mesh rugleuning • 4-poot, standaard in Black • Wielen		262	284	306	315	333	347	
MBT750V000	Profim BIT 575V • Gestoffeerd zitkussen • Mesh rugleuning • Cantilever, standaard in Black		244	263	288	300	315	335	
MBT800H000	Profim BIT 580H • Zitting en rugleuning rondom gestoffeerd • 4-poot, standaard in Black		199	277	362	376	415	420	
MBT800V000	Profim BIT 580V • Zitting en rugleuning rondom gestoffeerd • Cantilever, standaard in Black		230	305	393	410	448	456	
MBT800HC00	Profim BIT 580HC • Zitting en rugleuning rondom gestoffeerd • 4-poot, standaard in Black • Wielen		247	325	410	424	464	469	

	Opties (meerprijs):	
7COPR002	Onderstel: MetallicPro , White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012	4
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey	15
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 550H, MBT500HC00, 555H, MBT550HC00, MBT600H000, MBT600HC00, 570H, MBT700HC00, 575H, MBT750HC00, 580H, MBT800HC00)	33
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 550V, 555V, 560V, 570V, 575V, 580V)	43
7ARMR001	Armleggers, kunststof - plastic, always black (set)	34
7SEQU001	Quilting - zitting (Q1) (alleen voor: MBT600H000, MBT600HC00, 560V, 570H, MBT700HC00, 570V, 575H, MBT750HC00, 575V, MBT800HC00)	40
7BAQU001	Quilting - voorzijde rugleuning (Q2) (alleen voor: 570H, MBT700HC00, 570V)	35

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen.
Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Type mesh: Runner
Rugleuning bij mesh, altijd in Black

Quilting - tegen meerprijs, levertijd 30-40 werkdagen

Kunststof zitting en rugleuning, altijd in Black

Glijders:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).

Voor HC-modellen:
- Universele wielen


Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.





Profim COM

Paul Brooks

- Vijf soorten onderstellen
- De collectie wordt gecompleteerd met een barkruk
- De rechthoekige schaal kan op vier manieren worden uitgevoerd: multiplex, gestoffeerd zitkussen en/of rugkussen en een volledig gestoffeerde schaal.
- Keuze uit verschillende afwerkingen voor de schaal: gelakt multiplex (standaard), natuurlijk fineer of HPL (krasbestendig)

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MCM120H000	Profim COM K12H • 4-poot, standaard in Black									149
MCM120V000	Profim COM K12V • Sledeframe, standaard in Black • Stapelbaar									163
MCM120CV00	Profim COM K12CV • Barkruk • Sledeframe, standaard in Black									250
MCM120HF00	Profim COM K12HF • Spider frame, standaard in Black									293
MCM120HS00	Profim COM K12HS • Roteerbaar spider frame, standaard in Black									333
MCM120HC00	Profim COM K12HC • Spider frame op wielen, standaard in Black									344

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MCM220H000	Profim COM K22H • Gestoffeerd zitkussen • 4-poot, standaard in Black		184	195	208	216	235	249	277	
MCM220V000	Profim COM K22V • Gestoffeerd zitkussen • Sledeframe, standaard in Black • Stapelbaar		201	210	222	231	250	264	295	
MCM220CV00	Profim COM K22CV • Barkruk • Gestoffeerd zitkussen • Sledeframe, standaard in Black		287	298	311	323	337	350	380	
MCM220HF00	Profim COM K22HF • Gestoffeerd zitkussen • Spider frame, standaard in Black		330	338	349	363	379	378	410	
MCM220HS00	Profim COM K22HS • Gestoffeerd zitkussen • Roteerbaar spider frame, standaard in Black		370	378	389	406	420	418	450	
MCM220HC00	Profim COM K22HC • Gestoffeerd zitkussen • Spider frame op wielen, standaard in Black		378	388	398	414	430	428	459	
MCM320H000	Profim COM K32H • Gestoffeerd zit- en rugkussen • 4-poot, standaard in Black		220	244	264	275	312	339	399	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MCM320V000	Profim COM K32V • Gestoffeerd zit- en rugkussen • Sledeframe, standaard in Black • Stapelbaar		238	259	280	291	329	353	416	
MCM320HF00	Profim COM K32HF • Gestoffeerd zit- en rugkussen • Spider frame, standaard in Black		366	383	405	420	461	469	538	
MCM320HS00	Profim COM K32HS • Gestoffeerd zit- en rugkussen • Roteerbaar spider frame, standaard in Black		407	423	446	464	502	510	578	
MCM320HC00	Profim COM K32HC • Gestoffeerd zit- en rugkussen • Spider frame op wielen, standaard in Black		418	436	458	476	515	521	591	
MCM420H000	Profim COM K42H • Volledig gestoffeerd • 4-poot, standaard in Black		185	220	263	273	357	340	424	
MCM420V000	Profim COM K42V • Volledig gestoffeerd • Sledeframe, standaard in Black • Stapelbaar		202	238	279	290	372	357	441	
MCM420CV00	Profim COM K42CV • Barkruk • Volledig gestoffeerd • Sledeframe, standaard in Black		287	314	339	352	420	430	514	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MCM420HF00	Profim COM K42HF • Volledig gestoffeerd • Spider frame, standaard in Black		330	362	405	420	512	478	584	
MCM420HS00	Profim COM K42HS • Volledig gestoffeerd • Roteerbaar spider frame, standaard in Black		370	403	446	464	553	518	624	
MCM420HC00	Profim COM K42HC • Volledig gestoffeerd • Spider frame op wielen, standaard in Black		381	415	458	476	565	533	637	
MCM000CTH0	Profim COM CTH • Transport trolley									216

	Opties (meerprijs):	
7TFRA018	Onderstel V1: Cantilever (alleen voor: K12V, K22V, K32V, K42V)	39
7TFRA019	Onderstel V2: Omgekeerde cantilever (alleen voor: K12V, K22V, K32V, K42V)	8
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: K12CV, K22CV, K42CV)	37
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: K12H, K12V, K22H, K22V, K32H, K32V, K42H, K42V)	21
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: K12HC, K12HF, K12HS, K22HC, K22HF, K22HS, K32HC, K32HF, K32HS, K42HC, K42HF, K42HS)	25
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012 (alleen voor: K12CV, K12H, K12V, K22CV, K22H, K22V, K32H, K32V, K42CV, K42H, K42V)	2
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012 (alleen voor: K12HC, K12HF, K12HS, K22HC, K22HF, K22HS, K32HC, K32HF, K32HS, K42HC, K42HF, K42HS)	1
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey (alleen voor: K12CV, K12H, K12HC, K12HF, K12HS, K12V, K22CV, K22H, K22HC, K22HF, K22HS, K22V, K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V, K42CV, K42H, K42HC, K42HF, K42HS, K42V)	15
7COPR006	Onderstel: Gold (alleen voor: K12HC, K12HF, K12HS, K22HC, K22HF, K22HS, K32HC, K32HF, K32HS, K42HC, K42HF, K42HS)	43
7ARMR001	Armleggers, kunststof (alleen voor: K12H, K12V, K22CV, K22H, K22V, K32H, K32V, K42H, K42V)	79
7TARM003	Armleggers hout - aanvulling op 7ARMR001(set) (alleen voor: K12CV, K12H, K12V, K22CV, K22H, K22V, K32H, K32V, K42CV, K42H, K42V)	22

	Opties (meerprijs):	
	HPL LW 01 - White LW01 (white), LW02 (black), LW03 (light gray)LW04 (grey), LW06 (dark blue), LW07 (light burgundy) (grey). Schaal (alleen voor: K12CV, K12H, K12V, K22CV, K22H, K22HC, K22HF, K22HS, K22V, K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V)	42
	Natuurlijk fineer Ash (NA), Beech (NB), Oak (NO), Walnut (NW). Schaal (alleen voor: K12CV, K12H, K12HC, K12HF, K12HS, K12V, K22CV, K22H, K22HC, K22HF, K22HS, K22V, K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V)	37
	Natuurlijk gekleurd fineer(essen): White (CNA01), Black (CNA02), Dark green (CNA05), Navy blue (CNA06), Burgundy (CNA07) Schaal (alleen voor: K12CV, K12H, K12HC, K12HF, K12HS, K12V, K22CV, K22H, K22HC, K22HF, K22HS, K22V, K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V)	37
7ADEQ006	Rubberen schokdempers, alleen voor versies met 2P-armleuningen (alleen voor: K12H, K12V, K22H, K22V, K32H, K32V, K42H, K42V)	2
7SEQU001	Quilting - zitting (Q1) (alleen voor: K22CV, K22H, K22HC, K22HF, K22HS, K22V, K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V)	35
7BAQU001	Quilting - voorzijde rugleuning (Q2) (alleen voor: K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V)	35
7SHQU004	Quilting - voorzijde rug en zitting (Q3) (alleen voor: K42CV)	62
7SHQU004	Quilting - voorzijde rug en zitting (Q3) (alleen voor: K42H, K42HC, K42HF, K42HS, K42V)	68
7JIRO001	Met rijkoppeling (alleen voor: K12H, K12HF, K12V, K22H, K22V, K32H, K32V, K42H, K42V)	33
7TATO002	Met schrijftablet 2PB - meerprijs op versie met armleggers (alleen voor: K12H, K22H, K32H, K42H)	80
7HAND002	Handgreep bovenzijde rugleuning (C) (alleen voor: K12H, K12HC, K12HF, K12HS, K12V, K22H, K22HC, K22HF, K22HS, K22V, K32H, K32HC, K32HF, K32HS, K32V)	5

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy,Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Quilting - tegen meerprijs, levertijd 30-40 werkdagen



Versie: V1 Versie: V2

- Kleuren multiplex, standaard kleuren: H6, H12, H5
- Natuurlijk fineer: Ash (NA), Beech (NB), Oak (NO) of Walnut (NW)
- Natuurlijk gekleurd fineer: White Ash CNA01, Black Ash CNA02, Deep Green Ash CNA05 (RAL 6004), Navy Blue Ash CNA06 RAL 5003, Burgundy Ash CNA07 RAL 3005
- HPL - White LW01 (RAL 9016), Light Grey LW03 (NCS S 2500–N), Grey LW04 (RAL 7037), Black LW02 (RAL 9011), Navy Blue LW06 (RAL 5003), Light Burgundy LW07 (RAL 3004)

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Armleggers:
- Armleggers versie V1, kunststof pad, altijd in Black
- 2P, metaal, polypropylene pad, niet voor versies V en V2
- 2P, metaal, houten top, niet voor versies V, V1 en V2
    - Bij Com K12 / K22 / K32 is de kleur en afwerking altijd hetzelfde als de schaal

Mogelijkheid om de stoel met 2P-armleuningen op te hangen. Een optionele rubberen beschermstrip voorkomt krassen op het tafelblad.

Afwerking top houten armleggers Com K4 (volledig gestoffeerd):
- Kleuren multiplex, standaard kleuren: H6, H12, H5
- Natuurlijk fineer: Ash (NA), Beech (NB), Oak (NO) of Walnut (NW)
- Natuurlijk gekleurd fineer: White Ash CNA01, Black Ash CNA02, Deep Green Ash CNA05 (RAL 6004), Navy Blue Ash CNA06 RAL 5003, Burgundy Ash CNA07 RAL 3005
- HPL - White LW01 (RAL 9016), Light Grey LW03 (NCS S 2500–N), Grey LW04 (RAL 7037), Black LW02 (RAL 9011), Navy Blue LW06 (RAL 5003), Light Burgundy LW07 (RAL 3004)

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.


Glijders:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim COM Accessories

COM

Paul Brooks



Joining in rows (H/V)

The linking part is an integral part of the chair, therefore it cannot be purchased and assembled at a later stage. The linking part is suitable for versions: H / H 2P / H 2PB / V.
Linking part is made of stainless steel and black plastic.
The total width of two connected chairs is:
- version H - 1160 mm,
- version H 2P/ H2PB - 1240-1310 mm,
- version V - 1170 mm



Joining in rows (V1/V2)

The linking part is suitable for versions: V1 / V1 2P / V2. Always in black.
Total width of two connected chairs:
- version V1 - 985-1075 mm,
- version V1 2P - 1150-1220 mm,
- version V2 - 1165-1245 mm.



Trolley for transportation (CTH)

Trolley with a handle.
Available colours: black, metallic.
Always with soft castors.
Dimension: 1000 x 1010 x 630 mm



"Anti-panic" system (APA)*

"Anti-panic" connectors for chairs without armrests (refers only to the H versions).
Always in black.
Total width of two connected chairs: 1030 mm.




"Anti-panic" system (APB)*

"Anti-panic" connectors for chairs with armrests/ armrests with table top (refers only to the H versions).
Always in black.
Total width of two connected chairs: 1220-1290 mm.



"Anti-panic" system (APD)*

"Anti-panic" system for connecting rows (refers only to the H versions).
The price is for 1 connector.
Always in black.



Shell with cut-out (C)

Shell with cut-out in upper part of the backrest, enabling moving the chair. Do not concern versions with shell fully upholstered.



Table top (2PB)

The table top is an integral part of 2PB models therefore it cannot be purchased separately.
It is assembled on the right side of the chair and is equipped with anti-panic system which prevents blocking the table top in case of sudden movement. It's always black composite.
Maximum table load: 15kg.

Profim NOOR 4 poot

StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design en Flokk design team

- Armleggers beschikbaar in dezelfde kleuren als het frame.
- Stapelbaar tot 10 stoelen, 5 stoelen met armleuningen (met en zonder bekleding).
- Mogelijkheid tot tafelophanging voor Profim Noor 6050/6055 aan Profim Eminent tafel (zie Eminent tafel).
- Getest en gecertificeerd volgens EN 16139, EN 1729 (Profim Noor 6050), GS, BIFMA (USA), AFRDI Green Tick (Australië) en Möbelfakta (Zweden).
- Environmental Product Declaration (EPD) beschikbaar. Profim Noor 6050: 15.66 kg CO2-eq
- Gecertificeerd volgens GREENGUARD gold
- Red Dot Design award 2013
- Norwegian Design Council – Award for Design Excellence

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
6050	Profim NOOR 6050 • Met polypropyleen kuip									213
6055	Profim NOOR 6055 • 3D fineer kuip • Eiken									733
6050s	Profim NOOR 6050S • Met polypropyleen kuip • Gestoffeerde zitting		239	246	250	266	273	308	348	
6050sb	Profim NOOR 6050sb • Met polypropyleen kuip • Gestoffeerde zitting + rug		279	285	294	306	314	355	403	
6050f	Profim NOOR 6050f • Met polypropyleen kuip • Volledige bekleding		329	339	344	365	373	423		

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
6055s	Profim NOOR 6055s • 3D fineer kuip • Eiken • Gestoffeerde zitting		751	784	790	803	814	852	915	
6055sb	Profim NOOR 6055sb • 3D fineer kuip • Eiken • Gestoffeerde zitting + rug		786	820	827	847	878	956	1 075	

	Opties (meerprijs):	
PD303	Zachte glijders - 4 stuks.	4
AR809	Noor armleuningen - paar	98
SH30006	Meerprijs* voor donker gebeitst eiken 3D fineer kuip (alleen voor: 6055, 6055s, 6055sb)	45
149285	Trolley voor transport van stoelen	370
99000005	Rijkoppeling (tegelijk met stoel bestellen). Kan niet achteraf worden toegevoegd	6

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next*
Prijsgroep 1: Cura Loop, Tonal, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

* Next niet beschikbaar voor Noor 6050F

- 6-8 mm polypropyleen (PP) en 6,7 mm 3D fineer kuip. (eik of donker gekleurd eik*)
- Onderstel met stalen buizen van 16 x 2.0 mm in verschillende kleuren
- Gewicht: 5.7 kg model 6050, 4.7 kg model 6055.
- Hoogte zitting 439 mm, hoogte rugleuning 357 mm, breedte stoel 543 mm, breedte stoel met armleuningen 550 mm, hoogte stoel 835 mm, diepte stoel 490 mm.




S=Standard Collectie (standaardproductietijd: 10-15 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer alle opties (stof, stoelkuip, frame/ onderstel) standaard zijn (S).
E=Extended Collectie (standaardproductietijd: 20-30 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer één of meer van de geselecteerde opties zijn uitgebreid (E).
Voor grote orders, neem contact op met onze afdeling Sales Support.

Profim NOOR Sledeframe

StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design en Flokk design team

- Kleuren armleggers beschikbaar in overeenstemming met de framekleur
- Stapelbaar tot 10 stoelen, 5 stoelen met armleuningen (met en zonder bekleding).
- Mogelijkheid tot tafelophanging voor Profim Noor 6060/6065 aan Profim Eminent tafel.
- Voldoet aan de EN 16139, GS, BIFMA (USA), AFRDI Green Tick and AFRDI Blue Tick 151 Rated Load (Australië) en Möbelfakta (Zweden).
- Environmental Product Declaration (EPD) beschikbaar: Profim Noor 6060: 19.14 kg CO2-eq
- Gecertificeerd volgens GREENGUARD gold
- Red Dot Design – 'Best of the best' award winner 2013
- Norwegian Design Council – Award for Design Excellence

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
6060	Profim NOOR 6060 • Met polypropyleen kuip									238
6065	Profim NOOR 6065 • 3D fineer kuip • Eiken									766
6060s	Profim NOOR 6060s • Met polypropyleen kuip • Gestoffeerde zitting		264	273	278	293	298	339	380	
6060sb	Profim NOOR 6060sb • Met polypropyleen kuip • Gestoffeerde zitting + rug		300	310	315	334	342	386	435	
6060f	Profim NOOR 6060f • Met polypropyleen kuip • Volledige bekleding		351	363	371	386	398	451		

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
6065s	Profim NOOR 6065s • 3D fineer kuip • Eiken • Gestoffeerde zitting		762	794	802	838	866	974	1 104	
6065sb	Profim NOOR 6065sb • 3D fineer kuip • Eiken • Gestoffeerde zitting + rug		797	822	838	881	905	1 024	1 157	

	Opties (meerprijs):	
99000005	Rijkoppeling (tegelijk met stoelen bestellen). Kan niet achteraf worden toegevoegd.	6
PD303	Zachte glijders - 4 stuks.	4
AR809	Noor armleuningen - paar	98
SH30006	Meerprijs* voor donker gebeitst eiken 3D fineer kuip (alleen voor: 6065, 6065s, 6065sb)	45
149285	Trolley voor transport van stoelen	370

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next*
Prijsgroep 1: Cura Loop, Tonal, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

* Next niet beschikbaar voor Noor 6060F

- 6-8 mm polypropyleen (PP) en 6,7 mm 3D fineer kuip.
- 12 mm metalen sledeframe
- Gewicht: 6.5 kg model 6060, 6.2 kg model 6065.
- Hoogte zitting 439 mm, hoogte rugleuning 357 mm, breedte stoel 557 mm, hoogte stoel 835 mm, diepte stoel 525 mm.










S=Standard Collectie (standaardproductietijd: 10-15 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer alle opties (stof, stoelkuip, frame/ onderstel) standaard zijn (S).
E=Extended Collectie (standaardproductietijd: 20-30 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer één of meer van de geselecteerde opties zijn uitgebreid (E).
Voor grote orders, neem contact op met onze afdeling Sales Support.

Profim NOOR Voetster

StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design and Flokk design team

- 150 mm gaslift (zwart gelakt)
- Zitmechanisme en voetster (Ø665 mm) standaard in zwart gelakt aluminium
- Armleuningen beschikbaar in zwart, wit of grijs
- Mogelijkheid tot tafelophanging voor Profim Noor 6070/6075 aan Profim Eminent tafel. Zie Profim Eminent tafel
- Mogelijkheid tot tafelophanging voor Profim Noor 6070/6075 aan Profim Eminent tafel. Zie Profim Eminent tafel.
- Voldoet aan de EN 16139, GS, BIFMA (USA), AFRDI Green Tick (Australië) en Möbelfakta (Zweden).
- Gecertificeerd volgens GREENGUARD gold
- Red Dot Design Award 2013
- Norwegian Design Council – Award for Design Excellence

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
6070	Profim NOOR 6070 • Polypropyleen kuip									344
6075	Profim NOOR 6075 • 3D fineer kuip • Eiken									870
6070s	Profim NOOR 6070s • Polypropyleen kuip • Gestoffeerde zitting		365	375	383	400	416	467	529	
6070sb	Profim NOOR 6070sb • Polypropyleen kuip • Gestoffeerde zitting + rugleuning		404	417	424	446	458	516	584	
6070f	Profim NOOR 6070f • Polypropyleen kuip • Volledige bekleding		450	466	473	501	514	580		

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
6075s	Profim NOOR 6075s • 3D fineer kuip • Eiken • Gestoffeerde zitting		860	888	905	953	976	1 105	1 250	
6075sb	Profim NOOR 6075sb • 3D fineer kuip • Eiken • Gestoffeerde zitting + rugleuning		898	928	946	994	1 023	1 154	1 305	


	Opties (meerprijs):	
125182	Glijdoppen, 58 mm	0
FB3004	Gepolijst aluminium voetkruis (Ø665 mm) met zitmechanisme	66
FB3013	Wit gelakt aluminium voetkruis (Ø665 mm) met gasveer en zitmechanisme in bijpassend wit	58
AR809	Noor armleuningen - paar	98
SH30006	Meerprijs* voor donker gebeitst eiken 3D fineer kuip (alleen voor: 6075, 6075s, 6075sb)	45
TH310	Table hanger	25

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next*
Prijsgroep 1: Cura Loop, Tonal, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

* Next niet beschikbaar voor Noor 6070F

- 6–8 mm polypropyleen (PP) en 6,7 mm 3D fineer kuip. (eik of donker gebeitst eik)
- Gewicht: 8.0 kg model 6070, 7,6 kg model 6075.
- Hoogte zitting 355-490 mm, hoogte rugleuning 357 mm, breedte en diepte stoel 665 mm, hoogte stoel 727- 857




S=Standard Collectie (standaardproductietijd: 10-15 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer alle opties (stof, stoelkuip, frame/ onderstel) standaard zijn (S).
E=Extended Collectie (standaardproductietijd: 20-30 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer één of meer van de geselecteerde opties zijn uitgebreid (E).
Voor grote orders, neem contact op met onze afdeling Sales Support.

Profim NOOR Houten poten

StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design and Flokk design team

- Zitframe standaard in zwart gelakt aluminium. Optioneel: zitframe in gepolijst aluminium*
- Houten poten: natuurlijke es (donkere of witte es als optie)
- Kan niet worden gestapeld
- Getest en gecertificeerd volgens EN 16139, GS, BIFMA (USA) en AFRDI Green Tick (Australië)
- Environmental Product Declaration (EPD). Profim Noor 6080: 19.55 kg CO2-eq, Profim Noor 6085: 14.04 kg CO2-eq
- Gecertificeerd volgens GREENGUARD gold
- Red Dot Design Award 2013
- Norwegian Design Council – Award for Design Excellence

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
6080	Profim NOOR 6080 • Polypropyleen kuip									534
6085	Profim NOOR 6085 • 3D fineer kuip • Eiken									1 059
6080s	Profim NOOR 6080s • Polypropyleen kuip • Gestoffeerde zitting		545	561	575	603	618	700	791	
6080sb	Profim NOOR 6080sb • Polypropyleen kuip • Gestoffeerde zitting + rugleuning		582	603	613	644	664	750	846	
6080f	Profim NOOR 6080f • Polypropyleen kuip • Volledige bekleding		632	655	666	700	721	813		

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
6085s	Profim NOOR 6085s • 3D fineer kuip • Eiken • Gestoffeerde zitting		1 039	1 074	1 094	1 152	1 183	1 338	1 511	
6085sb	Profim NOOR 6085sb • 3D fineer kuip • Eiken • Gestoffeerde zitting + rugleuning		1 079	1 114	1 136	1 194	1 228	1 386	1 569	

	Opties (meerprijs):	
PD303	Zachte glijders - 4 stuks.	4
SH30006	Meerprijs* voor donker gebeitst eiken 3D fineer kuip (alleen voor: 6085, 6085s, 6085sb)	45
FC3008	Zitframe in gepolijst aluminium	14

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next*
Prijsgroep 1: Cura Loop, Tonal, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

* Next niet beschikbaar voor Noor 6080F

6–8 mm polypropyleen (PP) en 6,7 mm 3D fineer kuip (eik of donker gebeitst eiken*).
Gewicht: 5.4 kg model 6080, 4.6 kg model 6085.
Hoogte zitting 439 mm, hoogte rugleuning 357 mm, breedte stoel 490 mm, hoogte stoel 832 mm, diepte stoel 480 mm.




S=Standard Collectie (standaardproductietijd: 10-15 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer alle opties (stof, stoelkuip, frame/ onderstel) standaard zijn (S).
E=Extended Collectie (standaardproductietijd: 20-30 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer één of meer van de geselecteerde opties zijn uitgebreid (E).
Voor grote orders, neem contact op met onze afdeling Sales Support.

Profim NOOR UP

StokkeAustad, gebaseerd op het ontwerp van de Noor van StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design en Flokk design team

- Geschikt voor tafels van ongeveer 90cm hoogte
- Kleuren armleggers beschikbaar in overeenstemming met de framekleur
- Stapelbaar tot 5 stoelen
- Voldoet aan de EN 16139, GS, BIFMA (USA), AFRDI Green Tick en AFRDI Blue Tick Level 4 (Australië) en Möbelfakta (Zweden)
- Environmental Product Declaration (EPD). Profim Noor 6090: 21.85 kg CO2-eq, Profim Noor 6095: 16.34 kg CO2-eq
- Gecertificeerd volgens GREENGUARD gold

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
6090	Profim NOOR UP 6090 • Polypropyleen kuip									309
6095	Profim NOOR UP 6095 • 3D fineer kuip • Eiken									831
6090s	Profim NOOR UP 6090s • Polypropyleen kuip • Gestoffeerde zitting		331	341	348	368	374	425	479	
6090sb	Profim NOOR UP 6090sb • Polypropyleen kuip • Gestoffeerde zitting + rugleuning		369	379	387	407	421	471	535	
6090f	Profim NOOR UP 6090f • Polypropyleen kuip • Volledige bekleding (zie geselecteerde stoffen onderstaand)		417	432	440	464	476	540		
6095s	Profim NOOR UP 6095s • 3D fineer kuip • Eiken • Gestoffeerde zitting		827	852	871	915	939	1 061	1 196	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
6095sb	Profim NOOR UP 6095sb • 3D fineer kuip • Eiken • Gestoffeerde zitting + rugleuning		866	893	913	956	982	1 108	1 257	

	Opties (meerprijs):	
PD303	Zachte glijders - 4 stuks.	4
SH30006	Meerprijs* voor donker gebeitst eiken 3D fineer kuip (alleen voor: 6095, 6095s, 6095sb)	45
AR809	Noor armleuningen - paar	98


Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next,
Prijsgroep 1: Cura Loop, Tonal, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

* Next niet beschikbaar voor Noor 6090F

- 6–8 mm polypropyleen (PP) en 6,7 mm 3D fineer kuip. (eik of donker gekleurd eik*)
- Gewicht: 7.7 kg model 6090, 7.2 kg model 6095.
- 12 mm medium hoog metalen sledeframe
- Hoogte zitting 630 mm, hoogte rugleuning 357 mm, breedte stoel 565 mm, hoogte stoel 1025 mm, diepte stoel 548 mm







S=Standard Collectie (standaardproductietijd: 10-15 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer alle opties (stof, stoelkuip, frame/ onderstel) standaard zijn(S).
E=Extended Collectie (standaardproductietijd: 20-30 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer één of meer van de geselecteerde opties zijn uitgebreid (E).
Voor grote orders, neem contact op met onze afdeling Sales Support.

Profim NORMO

Studio Ganszyniec

- Solide constructie bestand tegen intensief gebruik
- Onze nieuwe norm in circulair design
- Zonder gebruik van lijm of nieten, zodat de stoel makkelijk te demonteren is. Normo kan tot 94% gerecycled worden na de levensduur
- De zitschaal is gemaakt van 100% gerecycled plastic (PP)

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MKN500H000	Profim NORMO 500H • Gestoffeerd zit- en rugkussen • 4-poot		226	250	282	294	329	328	378	
MKN500HC00	Profim NORMO 500HC • Gestoffeerde zitting en rugleuning • Spider frame op wielen		314	338	371	385	414	430	497	
MKN500HS00	Profim NORMO 500HS • Gestoffeerde zitting en rugleuning • Roteerbaar spider frame op glijders		344	370	400	416	446	465	538	
MKN500V000	Profim NORMO 500V • Gestoffeerde zitting en rugleuning • Sledeframe		237	260	293	303	337	339	391	

	Opties (meerprijs):	
7ARMR020	SP - Korte metalen armleggers	37
7ARMR021	LP - Lange (gesloten) metalen armleggers	45

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy,Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.



Armlegger SP Armlegger LP

Mogelijke frame kleuren:
- Black RAL 9005
- MetallicPro
- White RAL 9016
- Lightgrey NCS S 2500-N
- Grey NCS S 6500-N
- Deep green RAL 6004
- Navy blue RAL 5003
- Burgundy RAL 3005
- Salvia/Green RAL 6021
- Blue RAL 5014
- Terracota RAL 3012

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Glijders:
- Teflon glijders (universeel),
- Viltglijders (voor harde vloeren).


Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Wielen model HC: universeel

Profim ZOO

Paul Brooks

- Beschikbaar in verschillende uitvoeringen: diverse onderstellen, met of zonder armleggers, kunststof of gestoffeerd.
- Beschikbaar in drie kunststof kleuren (Black, Grey en Light Grey) en twaalf framekleuren (Black, MetallicPro, chroom, Grey en Light Grey, White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012)

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	Prijs
MZO522H000	Profim ZOO 522H • Kunststof zitting en rugleuning • 4-poot, standaard in Black								179
MZO502H000	Profim ZOO 502H • Kunststof rugleuning • Gestoffeerde zitting • 4-poot, standaard in Black		210	226	241	250	275	279	
MZO500H000	Profim ZOO 500H • Gestoffeerde zitting en rugleuning • 4-poot, standaard in Black		258	294	333	346	398	386	

	Opties (meerprijs):	
7TFRA005	Onderstel: HC met wielen	48
7COPR002	Onderstel: MetallicPro , White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012	4
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey	15
7CFRA001	Onderstel: chroom	31
7ARMR001	Armleggers, kunststof	34
7TATO002	Met schrijftablet - Meerprijs ten opzichte van uitvoering met armleggers	116
7JIRO001	Met rijkoppeling	33

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen.
Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Hoewel in dezelfde RAL/NCS kleur, kunnen kleuren van onderdelen afwijken door verschillen in materialen

Kunststof kleuren voor zitting, rugleuning en armleggers:
- Black (RAL 9005), Grey, Light Grey
- Het is mogelijk om vrij te configureren met de kleuren van zitting, rugleuning en armleggers

Onderkant zitting altijd in Black (RAL 9005)

Kunststof kleuren elementen die de rug en het frame verbinden bij model Zoo 500 zonder armleggers:
Frame in Black - altijd Black (RAL 9005)
Frame in MetallicPro of chroom - altijd Grey
Frame in Light Grey of Grey - altijd in de framekleur

Wielen HC versie:
- Universele wielen (set),

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Glijders:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.



Versie: HC

ZOO

Paul Brooks





Table top (2PB)

The table top is an integral part of 2PB models therefore it cannot be purchased separately. It is assembled on the right side of the chair and is equipped with anti-panic system which prevents blocking the table top in case of sudden movement. It's always black composite. Maximum table load: 15 kg.



Joining in rows - 4-legged version

The linking part is an integral part of the chair, therefore it cannot be purchased and assembled at a later stage. The linking part is suitable for versions on 4 legs (H/H 2P/H 2PB). Linking part is made of stainless steel and black plastic.
The total width of two connected chairs is:
- no armrests - 1070 mm,
- with armrests - 1260 mm.



„Anti-panic” system (APA)*

"Anti-panic" connectors for chairs without armrests. Available colours: black, metallic.
Total width of two connected chairs: 1120 mm.
The anti-panic system meets EN 14703 norm.



„Anti-panic” system (APB)*

"Anti-panic" connectors for chairs with armrests. Always in black.
Total width of two connected chairs: 1170 mm.
The anti-panic system meets EN 14703 norm.



„Anti-panic” system (APC)*

"Anti-panic" connectors for chairs with armrests and a table top.
Always in black.
Total width of two connected chairs: 1350 mm.
The anti-panic system meets EN 14703 norm.



„Anti-panic” system (APD)*

"Anti-panic" system for connecting rows.
The price is for 1 connector.
Always in black.
The anti-panic system meets EN 14703 norm.



Trolley for transportation (CTH)





Trolley with a handle.
Available colours: black
Always with soft castors.
Dimensions: 1000 x 1000 x 600 mm

Sofa's
Fauteuils
Modulaire systemen

Profim CHIC

Christophe Pillet

- Restaurantstoelen en barkrukken met een groot assortiment aan uitvoeringen
- Möbelfakta certificaat - garantie voor duurzaamheid, veiligheid, milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MCC210H000	Profim CHIC 21H • Restaurantstoel zonder armleuningen • 4-poot (metaal*)		452	488	524	546	645	621	676	
MCC200H000	Profim CHIC 20H • Restaurantstoel met armleuningen • 4-poot (metaal*)		481	522	559	582	687	667	817	
MCC200F000	Profim CHIC 20F • Restaurantstoel met armleuningen • 4-teens stervoet, gepolijst aluminium of Black		563	600	640	666	767	748	896	
MCC100FU00	Profim CHIC 10FU • Fauteuil		631	698	769	801	990	1 063	1 391	
MCC210CH00	Profim CHIC 21CH • Barkruk zonder armleuningen • 4-poot (metaal*)		506	541	576	598	694	675	727	
MCC200CH00	Profim CHIC 20CH • Barkruk met armleuningen • 4-poot (metaal*)		536	575	614	638	741	719	870	

Opties (meerprijs):

7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 20CH, 21CH)	46

	Opties (meerprijs):	
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 20H, 21H)	40
7TFRA011	Onderstel: HW - houten poten Beukenhout - H5, H6, H12 (HW) (alleen voor: 20H, 21H)	241
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey (alleen voor: 20CH, 20H, 21CH, 21H)	15
7COPR006	Onderstel: Gold (alleen voor: 20H, 21H)	37
7TGAS003	Gaslift met terugdraaifunctie (alleen voor: 20F)	69
7TFRA022	Gaslift met terugdraaifunctie, zonder hoogteverstelling (alleen voor: 10FU)	225

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen.
Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

* Keuze standaard framekleuren (behalve voor 20F en 10FU)
- MetallicPro
- Black RAL 9005
- White RAL 9016
- Deep Green RAL 6004
- Navy Blue RAL 5003
- Burgundy RAL 3005
- Salvia/Green RAL 6021
- Blue RAL 5014
- Terracota RAL 3012

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Glijders:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.





Versie: HW

Profim CHIC LOUNGE

Christophe Pillet

- Karakteristiek detail in de vorm van verticale stiksels
- Twee rugleuninghoogtesniveaus
- Mogelijkheid om leer en stof en verschillende kleuren te combineren
- Hoofdkussen en voetsteun voor extre comfort
- Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding
- Möbelfakta certificaat - garantie voor duurzaamheid, veiligheid, milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MCLA10V300	Profim CHIC LOUNGE A10V3 • Fauteuil • Hoge rugleuning • Sledeframe *		690	726	804	837	1 267	1 215	1 269	
MCLA20V300	Profim CHIC LOUNGE A20V3 • Fauteuil • Lage rugleuning • Sledeframe *		619	652	712	741	1 113	1 074	1 055	
MCLA10F000	Profim CHIC LOUNGE A10F • Fauteuil • Hoge rugleuning • 4-teens stervoet *		906	954	1 030	1 071	1 491	1 556	1 495	
MCLA20F000	Profim CHIC LOUNGE A20F • Fauteuil • Lage rugleuning • 4-teens stervoet *		835	879	939	977	1 341	1 419	1 280	
MCLPV30000	Profim CHIC LOUNGE PV3 • Voetenbank • Sledeframe *		352	371	418	435	546	632	630	
MCLCU00000	Profim CHIC LOUNGE CU • Hoofdkussen voor hoge rugleuning • Alleen voor A10V3/A10F		58	61	74	77	127	112	134	

	Opties (meerprijs):	
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: A10F, A20F)	135
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: A10V3, A20V3, PV3)	44
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey (alleen voor: A10F, A10V3, A20F, A20V3, PV3)	15
7COPR006	Onderstel: Gold (alleen voor: A10F, A20F)	59
7COPR006	Onderstel: Gold (alleen voor: A10V3, A20V3, PV3)	43

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Tonal, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Het is mogelijk om van dezelfde stoffering twee verschillende kleuren te combineren volgens onderstaand schema (geen meerpijs):
- A - binnenzijde van de schaal, B- buitenzijde van de schaal
- De order dient als volgt gespecificeerd te worden: bijvoorbeeld A = SC-67097/B = SC-60132.

* Keuze standaard framekleuren
- MetallicPro
- Black RAL 9005
- White RAL 9016
- Deep Green RAL 6004
- Navy Blue RAL 5003
- Burgundy RAL 3005
- Salvia/Green RAL 6021
- Blue RAL 5014
- Terracota RAL 3012

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.



Glijders:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim DECENTA

Studio Ganszyniec

- De collectie bestaat uit een fauteuil, een 2-zits en 3-zits sofa
- De collectie wordt gecompleteerd met twee salontafels

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MDC100H000	Profim Decenta 10H • Fauteuil • Poten, standaard in Black		1 095	1 153	1 213	1 443	1 613	1 831	2 098	
MDC200H000	Profim Decenta 20H • 2-zits sofa • Poten, standaard in Black		1 541	1 622	1 708	2 032	2 272	2 579	2 955	
MDC300H000	Profim Decenta 30H • 3-zits sofa • Poten, standaard in Black		1 904	2 004	2 110	2 511	2 807	3 187	3 651	

	Opties (meerprijs):	
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey	15
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012	4

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen.
Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Glijders:
Standaard:
- Harde glijders – voor zachte vloeren
Optioneel:
- Viltglijders - voor harde vloeren
Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim DECENTA TAFEL

Studio Ganszyniec

- Salontafel in twee maten
- Op poten

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	1	2	Prijs
MDCS20H000	Profim Decenta tafel S2H • Kleine tafel • 850 x 340 x 850 mm • Poten, standaard in Black		690	752	
MDCS10H000	Profim Decenta tafel S1H • Grote tafel • 1200 x 340 x 850 mm • Poten, standaard in Black		930	955	

	Opties (meerprijs):	
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey	15
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012	4

1. Natuurlijk fineer / Natuurlijk gekleurd fineer (essen)
2. HPL
Levertijd: 30 werkdagen af fabriek

Natuurlijk fineer
Ash (NA), Beech (NB), Oak (NO), Walnut (NW)

Natuurlijk gekleurd fineer (essen)
White (CNA01), Black (CNA02), Dark green (CNA05), Navy blue (CNA06), Burgundy (CNA07)

HPL
White (LW01), Light Grey (LW03); Grey (LW04), Black (LW02), Navy Blue (LW06), Light Burgundy (LW07)

Alle combinaties van tafelbladen en framekleuren zijn mogelijk.

Profim ELLIE PRO

ITO Design

- Snel en eenvoudig instelbaar met het Synchro Self-mechanisme (hoogte- en kantelverstelling).
- Mechanisme volledig geïntegreerd in de zitting
- Mogelijkheid tot duostoffering
- Blue Angel certificaat - bevestigt de milieuvriendelijkheid van de stoel.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	Prijs
MHB100ST00	Profim ELLIE PRO 10ST • Roteerbare fauteuil • Hoge rugleuning • Synchro Self mechanisme • 5-teens stervoet, standaard in Black		668	740	855	890	1 170	1 292	
MHB200ST00	Profim ELLIE PRO 20ST • Roteerbare fauteuil • Lage rugleuning • Synchro Self mechanisme • 5-teens stervoet, standaard in Black		650	716	831	863	1 125	1 254	
MHB100HS00	Profim ELLIE PRO 10HST • Roteerbare fauteuil • Hoge rugleuning • Synchro Self mechanisme • 4-teens stervoet op wielen, standaard in MetallicPro, Black RAL 9005, White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012, gepolijst aluminium		723	795	912	948	1 225	1 376	
MHB200HS00	Profim ELLIE PRO 20HST • Roteerbare fauteuil • Lage rugleuning • Synchro Self mechanisme • 4-teens stervoet op wielen, standaard in MetallicPro, Black RAL 9005, White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012, gepolijst aluminium		706	769	885	921	1 180	1 337	
MHB100V000	Profim ELLIE PRO 10V3 • Roteerbare fauteuil • Hoge rugleuning • Synchro Self mechanisme • 4-teens wire frame, standaard in MetallicPro, Black RAL 9005, White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012		762	832	948	986	1 263	1 432	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	Prijs
MHB200V000	Profim ELLIE PRO 20V3 • Roteerbare fauteuil • Hoge rugleuning • Synchro Self mechanisme • 4-teens wire frame, standaard in MetallicPro, Black RAL 9005, White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012		744	808	925	962	1 218	1 396	
MHB100HW00	Profim ELLIE PRO 10HW • Roteerbare fauteuil • Hoge rugleuning • Synchro Self mechanisme • Beukenhouten poten, keuze uit: H5, H6, H12		976	1 046	1 165	1 212	1 479	1 759	
MHB200HW00	Profim ELLIE PRO 20HW • Roteerbare fauteuil • Lage rugleuning • Synchro Self mechanisme • Beukenhouten poten, keuze uit: H5, H6, H12		957	1 024	1 138	1 183	1 432	1 719	

	Opties (meerprijs):	
7BASC008	Onderstel: Light Grey (alleen voor: 20ST)	8
7COPR002	Onderstel: MetallicPro , White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012 (alleen voor: 10HST, MHB200HS00)	4
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey (alleen voor: 10HST, 10V3, MHB200HS00, 20V3)	15
7CFRA025	Onderstel: Metal Silver (alleen voor: 10V3, 20V3)	24
7COPR006	Onderstel: Gold (alleen voor: 10V3, 20V3)	57
7TARM006	Beklede armpad - lederen top	19

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Tonal, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Het is mogelijk om van dezelfde stoffering twee verschillende kleuren te combineren volgens onderstaand schema (geen meerpijs):
- A - binnenzijde van de schaal, B- buitenzijde van de schaal
- De order dient als volgt gespecificeerd te worden: bijvoorbeeld A = SC-67097/B = SC-60132.

De met leder beklede armpads (7TARM006) worden altijd gestikt in dezelfde stoffering als de binnenzijde van de schaal.

Bij modellen HST, V3 en HW is het Synchro Self mechanisme niet in hoogte verstelbaar

Wielen/gljders:
Standaard:
- Harde wielen voor zachte vloeren (set),

Optioneel:
- Zachte wielen voor harde vloeren (set),
- Teflon glijders - universeel (set).
- Viltglijders - voor harde vloeren



Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.


www.blauer-engel.de/uz117

Profim FAN

Piotr Kuchciński

- Verschillende soorten onderstellen, waaronder houten poten die perfect passen bij de SW40- en Revo-tafels
- Optioneel met extra zitkussen voor meer comfort
- Keuze uit twee soorten stiksels (bekledingskleur of decoratieve stiksels)
- Möbelfakta certificaat - garantie voor duurzaamheid, veiligheid, milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MFN100H000	Profim FAN 10H • Fauteuil • 4-poot, standaard in Black		371	427	480	500	608	575	751	
MFN100V000	Profim FAN 10V • Fauteuil • Sledeframe, standaard in Black		379	435	490	510	618	584	762	
MFN200V000	Profim FAN 20V • 2-zits bank • Sledeframe, standaard in Black		540	619	726	756	948	831	1 133	
MFN100R000	Profim FAN 10R • Roteerbare fauteuil • Gaslift met terugdraaifunctie (niet in hoogte verstelbaar) • Ronde voet, keuze uit: MetallicPro, Black RAL 9005, White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012		478	536	589	613	715	683	860	
MFN100F000	Profim FAN 10F • Roteerbare fauteuil • 4-teens stervoet, gepolijst aluminium of zwart		516	574	626	650	752	719	896	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MFN100T000	Profim Fan 10T • Roteerbare fauteuil • Kantelmechanisme • 5-teens stervoet, standaard in Black		410	462	512	534	640	605	776	
MFN100E000	Profim FAN 10E • Roteerbare fauteuil • Economic mechanisme • 5-teens stervoet, standaard in Black		371	423	476	495	602	564	737	
MFN1000000	Profim FAN CU • Zitkussen voor FAN 10		48	57	67	69	114	101	146	

	Opties (meerprijs):	
7TFRA010	Onderstel: HS - 4-teens stervoet op glijders - Roteerbaar (alleen voor: 10H)	41
7TFRA009	Onderstel: HC - met wielen (alleen voor: 10H)	37
7TFRA011	Onderstel: HW - houten poten - beukenhout H5, H6, H12 (alleen voor: 10H)	112
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012 (alleen voor: 10H, 10V)	2
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012 (alleen voor: 20V)	5
7COPR006	Onderstel: Gold - 20-30 dagen levertijd (alleen voor: 10H, 10V)	43
7COPR006	Onderstel: Gold - 20-30 dagen levertijd (alleen voor: 20V)	59
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey (alleen voor: 10H, 10R, 10V, 20V)	15
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 10H)	25
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 10R)	21
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 10V)	35
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 20V)	48
7CPLY010	Onderstel: eikenhout HO6, HO12, HO11 - HO6, HO12, HO11 (alleen voor: 10H)	31
7BASC003	Stervoet: gepolijst aluminium (alleen voor: MFN100T000, 10E)	65
7BASC010	5-armige voet aluminium zwart (alleen voor: 10E, MFN100T000)	19
7TGAS003	Gaslift met terugdraaifunctie (alleen voor: 10F)	70

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen.
Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

MÖBELFAKTA

Gaslift met terugdraaifunctie - standaard voor 10R, optioneel (meerprijs) voor 10F.

Wielen / glijders
Standaard:
- Universele wielen (set) (modellen 10HC)
- Harde wielen voor zachte vloeren (set) (modellen 10T/20E)
- Teflon glijders - universeel (modellen 10F/10H/10HS/10HW)
- Harde glijders - voor zachte vloeren (modellen 10V/20V)

Optioneel:
- Zachte wielen voor harde vloeren (set) (modellen 10T/20E)
- Teflon glijders - universeel (10T/10E)
- Viltglijders voor harde vloeren (modellen 10H/10HS/10HW/10V/20V/10F)
- Vilten pad onder de voet voor harde vloeren (model 10R)

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.



Frame versie: 10HC



Frame versie : 10HW

Twee soorten stiksels mogelijk (zonder meerprijs):
- In dezelfde kleur als de stoffering
- Decoratieve stiksels:

DECORATIVE THREADS






Color name		Approximate color from Pantone®
White		PANTONE 11-0608 TCX
Grey		PANTONE 18-0601 TCX
Dark grey		PANTONE 19-3901 TCX
Black		PANTONE 19-4004 TCX
Dark blue		PANTONE 19-3933 TCX
Blue		PANTONE 17-4139 TCX
Dark green		PANTONE 19-6050 TCX
Green		PANTONE 17-0324 TCX
Neon green		PANTONE 14-0340 TCX
Yellow		PANTONE 17-0949 TCX
Orange		PANTONE 17-1145 TCX
Neon orange		PANTONE 16-1364 TCX
Red		PANTONE 19-1758 TCX
Beige		PANTONE 14-1208 TCX
Brown		PANTONE 19-1218 TCX
Silver		PANTONE 14-4201 TCX



Profim LUNEA

Anthony Land

- Modulair zitsysteem, ontwikkeld voor architectonische toepassingen in kantoor-, hospitality- en publieke omgevingen.
- Uitbreidbaar van +10 cm tot +80 cm in stappen van 10 cm voor optimale ruimteplanning, strakke indelingen en krachtige symmetrie.
- Slanke, gepoedercoate aluminium poten geven het systeem een lichte, verfijnde en architectonische uitstraling.
- Zachte, afgeronde vormen creëren een uitnodigende en gastvrije sfeer.
- Flexibele configuraties, van compacte hoekopstellingen tot grootschalige open ruimtes, binnen één consistente vormtaal.
- Beschikbaar met geïntegreerde accessoires zoals de LN78-tafel, mediaport en plantenbak.
- Rug-aan-rug configuraties maken efficiënte zonering in open ruimtes mogelijk.
- Optie voor duo-stoffering, waarbij zitting en rugleuning in verschillende kleuren van dezelfde stof kunnen worden uitgevoerd.
- Oorspronkelijk ontwikkeld voor Stylex (Flokk Group, VS), een bewezen modulair platform dat verder is verfijnd voor de Europese markt.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MLUL11H000	Profim Lunea U11 • Sofamodule • Vrijstaand toepasbaar of inzetbaar als onderdeel van een configuratie (start-, midden- of eindmodule) • Voorbereid voor integratie van een Lunea LN78-tafel en/of mediaport • Module zonder armleuning • Poten, standaard in Black • Breedte module 64 cm		711	751	790	940	1 051	1 367	1 817	
MLUL21H000	Profim Lunea U21 • Fauteuil/sofamodule • Vrijstaand toepasbaar of inzetbaar als onderdeel van een configuratie (linker-/startmodule) • Voorbereid voor integratie van een Lunea LN78-tafel en/of mediaport • Met armleuning links • Poten, standaard in Black • Breedte module 64 cm		782	826	869	1 034	1 156	1 503	1 999	
MLUL22H000	Profim Lunea U22 • Fauteuil/sofamodule • Vrijstaand toepasbaar of als onderdeel van een configuratie (rechter-/startmodule) • Voorbereid voor integratie van een Lunea LN78-tafel en/of mediaport • Met armleuning rechts • Poten, standaard in Black • Breedte module 64 cm		782	826	869	1 034	1 156	1 503	1 999	
MLUL23H000	Profim Lunea U23 • Vrijstaande fauteuil • Voorbereid voor integratie van een Lunea LN78-tafel en/of mediaport • Module met armleuningen • Poten, standaard in Black • Breedte module 84 cm		853	901	948	1 128	1 261	1 640	2 180	
MLUL31H000	Profim Lunea U31 • Sofamodule • Vrijstaand toepasbaar of als onderdeel van een configuratie (linker-/startmodule) • Voorbereid voor integratie van een Lunea LN78-tafel en/of mediaport • Module zonder armleuningen • Poten, standaard in Black • Breedte module 64 cm		711	751	790	940	1 051	1 367	1 817	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MLUL32H000	Profim Lunea U32 • Sofamodule • Vrijstaand toepasbaar of als onderdeel van een configuratie (rechter-/startmodule) • Voorbereid voor integratie van een Lunea LN78-tafel en/of mediaport • Module zonder armleuningen • Poten, standaard in Black • Breedte module 64 cm		711	751	790	940	1 051	1 367	1 817	
MLUL41H000	Profim Lunea U41 • Afgeronde hoek middenmodule • Toepasbaar als onderdeel van een configuratie (middenmodule) • Poten, standaard in Black • Breedte module 65 cm		1 048	1 106	1 164	1 385	1 548	2 014	2 677	
MLUL42H000	Profim Lunea U42 • Vierkante hoek middenmodule • Toepasbaar als onderdeel van een configuratie (middenmodule) • Poten, standaard in Black • Breedte module 65 cm		1 048	1 106	1 164	1 385	1 548	2 014	2 677	
MLUL51H000	Profim Lunea U51 • Ronde hoekmodule buitenzijde • Toepasbaar als onderdeel van een configuratie (start-/eindmodule) • Voorbereid voor integratie van een Lunea LN78-tafel en/of mediaport • Poten, standaard in Black • Breedte module 88 cm		620	655	689	820	916	1 192	1 585	
MLUL52H000	Profim Lunea U52 • Ronde eindmodule • Toepasbaar als onderdeel van een configuratie (start-/eindmodule) • Voorbereid voor integratie van een Lunea LN78-tafel en/of mediaport • Poten, standaard in Black • Breedte module 1275 cm		1 073	1 132	1 192	1 418	1 585	2 062	2 742	
MLU000P100	Profim Lunea Planter P1 • Natuurlijk fineer (NA, NB, NO, NW) of HPL (LW01, LW02) afwerking • Inclusief kunststof inzetbak • Afmetingen: 79 x 38 × 38 cm									751
MLU000P200	Profim Lunea Planter P2 • Natuurlijk fineer (NA, NB, NO, NW) of HPL (LW01, LW02) afwerking • Inclusief 2 kunststof inzetbakken • Afmetingen: 79 x 76 × 38 cm									1 051

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MLU00000B0	Profim Lunea LN78 Table • Tafel met excentrisch draaibaar tafelblad • Diameter: ∅ 35,5cm • Frame: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012 • Tafelblad: Natuurlijk fineer (NA, NB, NO, NW), natuurlijk gekleurd fineer (ash CNA01, CNA02, CNA05, CNA06, CNA07), HPL (LW01, LW03, LW04, LW02, LW06, LW07) • Zelfmontage • Geschikt voor de modules: U11, U21/22/23, U31/32, U51/52									513
MLU00000E0	Profim Lunea mediaport • 230V stopcontact en USB-C-aansluiting • Uitvoering: zwart • USB-uitgang: 5V – 2A • Beschermingsgraad: IP20 • Zelfmontage • Geschikt voor de modules: U11, U21, U22, U23, U31, U32, U51 en U52									232
	Opties (meerprijs):									
7ELEC004	Mediaport - electrical outlet 230V and USB-C (alleen voor: LN78 Table, U11, U21, U22, U23, U31, U32, U51)									232
7TATO002	Met schrijftablet (alleen voor: U11, U21, U22, U23, U31, U32, U51)									513
7WIDT002	Lunea verlenging +10 cm (alleen voor: U11, U21, U22, U23, U31, U32)		71	75	79	94	105	136	182	
7WIDT003	Lunea verlenging +20 cm (alleen voor: U11, U21, U22, U23, U31, U32)		142	150	158	188	210	273	363	
7WIDT004	Lunea verlenging +30 cm (alleen voor: U11, U21, U22, U23, U31, U32)		213	225	237	282	315	410	545	
7WIDT005	Lunea verlenging +40 cm (alleen voor: U11, U21, U22, U23, U31, U32)		284	300	316	376	420	546	727	
7WIDT006	Lunea verlenging +50 cm (alleen voor: U11, U21, U22, U23, U31, U32)		356	375	395	470	525	683	909	
7WIDT007	Lunea verlenging +60 cm (alleen voor: U11, U21, U22, U23, U31, U32)		390	411	433	515	576	749	996	
7WIDT008	Lunea verlenging +70 cm (alleen voor: U11, U21, U22, U31, U32)		462	487	514	611	683	888	1 181	
7WIDT009	Lunea verlenging +80 cm (alleen voor: U11, U21, U22, U31, U32)		498	525	553	658	735	956	1 272	
7COPR004	Onderstel: gepolijst aluminium (alleen voor: U11, U21, U22, U23, U31, U32, U41, U42, U51, U52)									50
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey (alleen voor: U11, U21, U22, U23, U31, U32, U41, U42, U51, U52)									15
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012 (alleen voor: U11, U21, U22, U23, U31, U32, U41, U42, U51, U52)									4

	Opties (meerprijs):	
7HFRA004	Hoge planter +22cm (alleen voor: P1)	39
7HFRA004	Hoge planter +22cm (alleen voor: P2)	55

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next,
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Valencia*, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Mainline Flax, Oceanic, Parcel Loop, Step, Synergy, Technicolour
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma*

* Decoratief stikwerk met een afwijkende afwerking, zie onderstaande afbeeldingen.

Met de individuele modules kunnen uiteenlopende opstellingen worden gecreëerd, volledig afgestemd op de wensen en eisen van het project. Een volledig overzicht van alle configuratiemogelijkheden is beschikbaar in de Lunea configuratiegids, via de configurator op www.profim.eu of rechtstreeks via pCon.

- Mogelijkheid tot duo-stoffering, waarbij zitting en rugleuning (voor- en achterzijde) in verschillende kleuren van dezelfde stof kunnen worden uitgevoerd.
- De hoekmodules U41, U42, U51 en U52 zijn uitsluitend bedoeld voor modulaire configuraties en kunnen niet als vrijstaand element worden besteld.

Glijders:
- standaard - teflon glijders (universeel),
- optioneel - vilt glijders (voor harde vloeren).
Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Decoratief stikwerk met een specifieke afwerking voor stof, leer en kunstleer, zoals weergegeven in onderstaande afbeeldingen.


Decoratief stikwerk op stoffen bekleding


Decoratief stikwerk op kunstlederen bekleding


Decoratief stikwerk op lederen bekleding

Profim MYTURN SOFA

Paul Brooks

- De collectie bestaat uit een fauteuil en 2- en 3-zitsbanken (op slede of poten)
- De collectie wordt gecompleteerd met salontafels in twee maten

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MEX100H000	Profim MYTURN SOFA 10H • Fauteuil • Poten, standaard in Black		1 174	1 236	1 329	1 383	1 684	2 013	2 701	
MEX100V000	Profim MYTURN SOFA 10V • Fauteuil • Slede, standaard in Black		1 234	1 299	1 393	1 448	1 747	2 074	2 761	
MEX200H000	Profim MYTURN SOFA 20H • 2-zits sofa • Poten, standaard in Black		1 643	1 729	1 873	1 948	2 430	2 624	3 576	
MEX200V000	Profim MYTURN SOFA 20V • 2-zits sofa • Slede, standaard in Black		1 679	1 767	1 910	1 987	2 466	2 664	3 614	
MEX300H000	Profim MYTURN SOFA 30H • 3-zits sofa • Poten, standaard in Black		2 028	2 135	2 387	2 481	3 196	3 308	4 572	
MEX300V000	Profim MYTURN SOFA 30V • 3-zits sofa • Slede, standaard in Black		2 057	2 165	2 414	2 511	3 224	3 337	4 600	
	Opties (meerprijs):									
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 10H, 10V, 20V, 30V)									60

	Opties (meerprijs):	
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 20H)	64
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 30H)	68
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: 10H, 10V)	110
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: 20H, 20V)	150
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: 30H, 30V)	171
7CFRA051	Onderstel: MetallicPro	2

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen.
Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Quilting - tegen meerprijs, levertijd 30-40 werkdagen

Glijders:
Standaard:
- Harde glijders voor zachte vloeren (modellen 10H/20H/30H
- Viltglijders voor harde vloeren (modellen 10V/20V/30V)

Optioneel:
- Viltglijders voor harde vloeren (modellen 10H/20H/30H)

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim MYTURN TAFEL

Paul Brooks

- Tafels in twee formaten
- Op poten of slede

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	Prijs
MEXS20H000	Profim MYTURN TAFEL S2H • Kleine tafel • 850 x 300 x 850 mm • Poten, standaard Black		1 011	1 052	
MEXS20V000	Profim MYTURN TAFEL S2V • Kleine tafel • 850 x 300 x 850 mm • Slede, standaard in Black		1 127	1 165	
MEXS10H000	Profim MYTURN TAFEL S1H • Grote tafel • 1200 x 300 x 850 mm • Poten, standaard in Black		1 101	1 140	
MEXS10V000	Profim MYTURN TAFEL S1V • Grote tafel • 1200 x 300 x 850 mm • Slede, standaard in Black		1 213	1 251	

	Opties (meerprijs):	
7CFRA001	Onderstel: chroom	60
7CFRA051	Onderstel: MetallicPro	2

1. Natuurlijk fineer
2. HPL

Natuurlijk fineer (HM): HM10 (Bleached Oak), HM11 (Classic Oak), HM12 (Cardinal Oak), HM20 (Venge Classic) - levertijd 20-30 werkdagen.

HPL (LW): LW01 (White), LW02 (Black), LW04 (Grey) - levertijd 20-30 werkdagen.

Glijders
Standaard:
- Harde glijders voor zachte vloeren (modellen S2H/S1H)
- Viltglijders voor harde vloeren (S2V/S1V)


Optioneel:
- Viltglijders voor harde vloeren (modellen S2H/S1H)

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim NU

Paul Brooks

- Mogelijkheid tot duostoffering
- Standaard met extra kussen voor meer comfort
- Möbelfakta certificaat - garantie voor duurzaamheid, veiligheid, milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MNU200H000	Profim NU 20H • Roteerbare fauteuil • Spider frame, standaard in Black		492	542	594	618	789	897	1 028	
MNU200V000	Profim NU 20V3 • Fauteuil • Sledeframe, standaard in Black		480	534	586	610	779	885	1 015	
MNU200R000	Profim NU 20R • Roteerbare fauteuil • Ronde voet, keuze uit: MetallicPro, White RAL 9016, Black RAL 9005, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012		616	667	719	748	914	1 085	1 243	
MNU200F000	Profim NU 20F • Roteerbare fauteuil • 4-teens stervoet, gepolijst aluminium of Black		644	692	748	778	942	1 130	1 294	

	Opties (meerprijs):	
7TFRA009	Onderstel: HC - met wielen - White, Graphite of gepolijst aluminium (alleen voor: 20H)	148
7TFRA011	Onderstel: HW - houten poten - beukenhout H5, H6, H12 (alleen voor: 20H)	89
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 20H)	34
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 20R)	21
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 20V3)	25
7COPR006	Onderstel: Gold (alleen voor: 20H, 20V3)	43
7CFRA048	Onderstel: Blue RAL 5014 (alleen voor: 20H)	0
7CFRA033	Onderstel: Burgundy RAL 3005 (alleen voor: 20H)	0
7CFRA034	Onderstel: Deep green RAL 6004 (alleen voor: 20H)	0
7CFRA039	Onderstel: Grey (alleen voor: 20H)	0
7CFRA040	Onderstel: Lightgrey (alleen voor: 20H)	0

	Opties (meerprijs):	
7CFRA051	Onderstel: MetallicPro (alleen voor: 20H)	0
7CFRA046	Onderstel: Navy blue RAL 5003 (alleen voor: 20H)	0
7CFRA047	Onderstel: Salvia/Green RAL 6021 (alleen voor: 20H)	0
7CFRA049	Onderstel: Terracota RAL 3012 (alleen voor: 20H)	0
7CFRA056	Onderstel: White RAL 9016 (alleen voor: 20H)	0
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey (alleen voor: 20R, 20V3)	15
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012 (alleen voor: 20V3)	2
7TGAS003	Gaslift met terugdraaifunctie (alleen voor: 20F, 20R)	70
7SHQU006	Quilting kussen	43

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Het is mogelijk om van dezelfde stoffering verschillende kleuren te combineren volgens onderstaand schema (geen meerpijs):
- A - zitkussen, B - binnenzijde van de schaal, C- buitenzijde van de schaal
- De order dient als volgt gespecificeerd te worden: bijvoorbeeld A = SC-67097/B = SC-60132/C = SC-60999

Quilting - tegen meerprijs, levertijd 30-40 werkdagen

Glijders
Standaard:
- Teflon glijders - universeel (modellen 20HS/20HW/20V3/20F).

Optioneel:
- Harde wielen voor zachte vloeren (modellen 20H/20HC),
- Zachte wielen voor harde vloeren (modellen 20H/20HC),
- Teflon glijders – universeel (modellen 20H/20HS, 20HW),
- Viltglijders voor harde vloeren

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

MÖBELFAKTA



Versie: 20HC







Versie HW

Profim OCTOBER

Hilary Birkbeck

- Gewatteerde kussens op de zitting en rugleuning, afgewerkt met knopen

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MOC1000000	Profim OCTOBER 10 • 1-zits hocker • Metalen poten, standaard in Black		726	764	817	850	1 006	940	1 143	
MOC1100000	Profim OCTOBER 11 • Fauteuil • Metalen poten, standaard in Black		1 065	1 121	1 201	1 250	1 537	1 580	2 135	
MOC1200000	Profim OCTOBER 12 • Oorfauteuil • Hoge rugleuning • Metalen poten, standaard in Black		1 238	1 303	1 411	1 468	1 935	1 966	2 622	
MOC2000000	Profim OCTOBER 20 • 2-zits hocker • Metalen poten, standaard in Black		955	1 005	1 085	1 128	1 411	1 393	1 753	
MOC2100000	Profim OCTOBER 21 • 2-zits sofa • Metalen poten, standaard in Black		1 478	1 556	1 684	1 751	2 194	2 431	3 309	
MOC2200000	Profim OCTOBER 22 • 2-zits sofa • Hoge rugleuning met oren • Metalen poten, standaard in Black		1 751	1 843	1 999	2 079	2 737	2 905	4 030	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MOC3100000	Profim OCTOBER 31 • 3-zits sofa • Metalen poten, standaard in Black		1 902	1 902	2 143	2 230	2 860	2 971	4 146	
MOC3200000	Profim OCTOBER 32 • 3-zits sofa • Hoge rugleuning met oren • Metalen poten, standaard in Black		2 233	2 350	2 595	2 700	3 580	3 996	5 369	

	Opties (meerprijs):	
7CFRA001	Onderstel: chroom	48
7CFRA006	Onderstel: hout - beukenhout H5, H6, H12	144
7CFRA051	Onderstel: MetallicPro	2

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Het is mogelijk om van dezelfde stoffering twee verschillende kleuren te combineren volgens onderstaand schema (geen meerpijs):
- A - zit- en rugkussens, B - schaal
- De order dient als volgt gespecificeerd te worden: bijvoorbeeld A = SC-67097/B = SC-60132.

De kleuren van de knopen zijn altijd hetzelfde als de stoffering van de kussens.

Houten poten hebben een levertijd van 20-30 werkdagen.

Glijders
Standaard:
- Zonder glijders - metalen poten
- Harde glijders voor zachte vloeren - houten poten





Optioneel:
- Viltglijders voor harde vloeren


Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim REVO

Pearson Lloyd

- Een radicale heroverweging van de manier waarop kantoormeubilair wordt gemaakt.
- Gemaakt van gerecycled en oneindig recyclebaar REPP in plaats van multiplex.
- Omvat banken, schermen, poefjes en tafels in zachte, organische vormen
- Met 96 configuraties aan te passen aan elke werkruimte, ongeacht functie of grootte
- 40% minder gewicht t.o.v. traditionele sofasystemen, waardoor de CO2-voetafdruk tijdens productie en transport met respectievelijk 13% en 40% daalt
- Vervaardigd zonder gebruik van lijm of nieten voor eenvoudige demontage

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MRVP400000	Profim REVO P40 • Poef • Ø 40 cm		483	543	597	621	770	901	1 033	
MRVP600000	Profim REVO P60 • Poef • Ø 60 cm		572	657	737	766	952	1 113	1 275	
MRVSN15000	Profim REVO SN150 • Smalle zitting • Lengte 150 cm		1 173	1 278	1 369	1 424	1 767	2 068	2 370	
MRVSN21000	Profim REVO SN210 • Smalle zitting • Lengte 210 cm		1 505	1 637	1 760	1 830	2 271	2 658	3 045	
MRVSW12000	Profim REVO SW120 • Brede zitting • Lengte 120 cm		1 258	1 353	1 443	1 503	1 862	2 181	2 498	
MRVSW18000	Profim REVO SW180 • Brede zitting • lenght 180 cm		1 674	1 801	1 920	1 997	2 478	2 899	3 323	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MRVSW24000	Profim REVO SW240 • Brede zitting • Lengte 240 cm		2 081	2 236	2 383	2 479	3 076	3 599	4 124	
MRVB900000	Profim REVO B90 • Rugleuning • Lengte 90 cm		436	486	530	552	685	801	918	
MRVB120000	Profim REVO B120 • Rugleuning • Lengte 120 cm		521	580	634	660	818	958	1 098	
MRVB180000	Profim REVO B180 • Rugleuning • Lengte 180 cm		744	827	905	940	1 168	1 367	1 567	
MRVW900000	Profim REVO W90 • Scherm • Breedte 90 cm		595	701	801	834	1 032	1 210	1 386	
MRVW120000	Profim REVO W120 • Scherm • Breedte 120 cm		750	891	1 025	1 066	1 323	1 548	1 774	
MRVW180000	Profim REVO W180 • Scherm • Breedte 180 cm		968	1 190	1 398	1 453	1 804	2 110	3 538	

	Opties (meerprijs):	
7ELEC004	Mediaport (alleen voor: P60, SN150, SN210, SW120, SW180, SW240)	234
7TFOA003	Brandwerend schuim (alleen voor: B120, B180, B90, P40, P60, SN150, SN210, SW120, SW180, SW240)	Prijzen op aanvraag

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

- Bij de stoffen Valencia en Silvertex (Extended) worden geen stiknaden toegepast. Bij alle andere stoffen wordt dit standaard toegepast (zonder niet mogelijk).
- Het is mogelijk om vrij te configureren in stoffen en kleuren. Geef bij bestelling duidelijk de stof- en kleurcode per element aan.

MÖBELFAKTA GREENGUARD GOLD epd www.blauer-engel.de/uz117

Glijders:
- Standaard - teflon glijders (universeel), Antislip-inzetstukken op aanvraag verkrijgbaar.
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).
Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

De schermen kunnen alleen worden gecombineerd met brede zittingen: SW120, SW160 or SW240. Het is niet mogelijk de schermen als op zichzelf staande elementen te bestelen.



Afzonderlijke modules maken het mogelijk om verschillende soorten combinaties te maken, afhankelijk van uw behoeften. Een volledige lijst met mogelijke configuraties is beschikbaar via de configurator op www.profim.eu of direct op: CONFIGURATOR pCon.

De prijs voor een geconfigureerde set is de som van de waarde van elke module van deze set.

Profim SNAP

Note Design Studio

- De Snap fauteuil belichaamt comfort en stijl, ontworpen om het gebruikerscomfort te maximaliseren.
- De Snap collectie biedt twee verschillende uitvoeringen: de zachtere en meer expressieve Fluffy (21H) en de slanke en delicate Slim (20H).
- Snap is ontworpen om het lichaam te ondersteunen en het welzijn op de werkplek te bevorderen, en verhoogt de productiviteit van werknemers.
- Gemaakt met duurzaamheid als uitgangspunt, maakt Snap gebruik van innovatieve technologieën en milieuvriendelijke materialen, waardoor de negatieve impact op de planeet wordt geminimaliseerd met behoud van hoge kwaliteit en duurzaamheid.
- Snap is gecertificeerd door het EU Ecolabel, Möbelfakta, Greenguard en EPD.
- De zitting bestaat tot 75% uit gerecycled polypropyleen, terwijl de rugleuning tot 70% uit gerecycled polyamide bestaat. De ecologische voetafdruk van de Slim 20H versie is 49,38 kg en die van de Fluffy 21H versie is 53,31 kg.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MNL200H000	Profim SNAP 20H • fauteuil • Slim versie • zonder armleggers • gestoffeerde zitting en rugleuning • metalen poten • framekleur: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012		712	752	791	940	1 052	1 194	1 368	
MNL210H000	Profim SNAP 21H • fauteuil • Fluffy versie • zonder armleggers • gestoffeerde zitting en rugleuning, met extra vulling • metalen poten • framekleur: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012		990	1 045	1 100	1 309	1 464	1 660	1 903	
MNL210HP00	Profim Snap 21H 2PF • fauteuil • Fluffy versie • metalen armleggers • gestoffeerde hoes armlegger • gestoffeerde zitting en rugleuning, met extra vulling • metalen poten • framekleur: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012		1 242	1 327	1 423	1 659	1 969	2 219	2 625	
MNL0000000	Profim SNAP F • gestoffeerde hoes armlegger • separaat element • alleen voor versie 21H 2P		113	142	183	211	367	418	583	

	Opties (meerprijs):	
7ARMR023	2P - Metalen armleggers (alleen voor: 20H, 21H)	139
7CFRA025	Onderstel: Metal Silver (alleen voor: 20H, 21H, 21H 2PF)	25
7CFRA039	Onderstel: Grey (alleen voor: 20H, 21H, 21H 2PF)	14

	Opties (meerprijs):	
7CFRA040	Onderstel: Lightgrey (alleen voor: 20H, 21H, 21H 2PF)	14

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Tonal, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen.
Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

2P - metalen armlegger altijd in dezelfde kleur als het frame van de stoel.
Gestoffeerde armleggercover altijd in dezelfde stof als de stoel.

Snap F - Het is mogelijk armleggerhoes later toe te voegen.

Glijders:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).
Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.







Kleur van de glijders bij framekleuren:
White - Metalsilver
White - MetallicPro
Black - Black / RAL 9005
White - White / RAL 9016
White - Light Grey / NCS S 2500 N
Black - Grey / NCS S 6500 N
Black - Deep Green / RAL 6004
Black - Navy Blue / RAL 5003
Black - Burgundy / RAL 3005
White - Salvia/Green / RAL 6021
White - Blue / RAL 5014
White - Terracota / RAL 3012








Profim SOFTBOX



Paul Brooks

- Modulair systeem
- Aluminium poten met unieke vorm
- Wanden die een afscheiding in ruimtes mogelijk maken en de akoestiek in ruimtes verbeteren
- Mogelijkheid om verschillende kleuren bekleding te kiezen

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MSF1000000	Profim SOFTBOX 10 • Hocker • Poten, standaard in Black		1 020	1 074	1 135	1 180	1 358	1 284	1 498	
MSF1C00000	Profim SOFTBOX 1C • Hoekfauteuil • Poten, standaard in Black		1 339	1 409	1 487	1 547	1 776	1 801	2 140	
MSF1C00W00	Profim SOFTBOX 1CW • Fauteuil met connector voor wand • Dezelfde prijs als model 1C voor fauteuil (MSF1C00000) • Exclusief wand (zie opties voor prijzen)									
MSF1100000	Profim SOFTBOX 11 • Fauteuil • Poten, standaard in Black		1 482	1 560	1 658	1 724	1 998	2 056	2 526	
MSF1100W00	Profim SOFTBOX 11W • Fauteuil met connector voor wand • Dezelfde prijs als model 11 voor fauteuil (MSF1100000) • Exclusief wand (zie opties voor prijzen) • Poten, standaard in Black									
MSF2000000	Profim SOFTBOX 20 • 2-zits hocker • Poten, standaard in Black		1 359	1 431	1 508	1 568	1 795	1 822	2 160	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MSF2B00000	Profim SOFTBOX 2B • 2-zits sofa • Zonder armleuningen • Poten, standaard in Black		1 767	1 860	1 984	2 064	2 406	2 418	2 928	
MSF2B00W00	Profim SOFTBOX 2BW • 2-zits sofa met connector voor wand • Dezelfde prijs als model 2B voor sofa(MSF2B00000) • Exclusief wand (zie opties voor prijzen) • Zonder armleuningen • Poten, standaard in Black									
MSF2R00000	Profim SOFTBOX 2R • 2-zits sofa • Armleuning rechts • Poten, standaard in Black		1 912	2 013	2 149	2 235	2 596	2 618	3 173	
MSF2R00W00	Profim SOFTBOX 2RW • 2-zits sofa met connector voor wand • Dezelfde prijs als model 2R voor sofa (MSF2R00000) • Exclusief wand (zie opties voor prijzen) • Armleuning rechts • Poten, standaard in Black									
MSF2L00000	Profim SOFTBOX 2L • 2-zits sofa • Armleuning links • Poten, standaard in Black		1 912	2 013	2 149	2 235	2 596	2 618	3 173	
MSF2L00W00	Profim SOFTBOX 2LW • 2-zits sofa met connector voor wand • Dezelfde prijs als model 2L voor sofa (MSF2L00000) • Exclusief wand (zie opties voor prijzen) • Armleuning links • Poten, standaard in Black									
MSF2100000	Profim SOFTBOX 21 • 2-zits sofa • Met armleuningen aan beide zijden • Poten, standaard in Black		1 964	2 067	2 223	2 311	2 690	2 748	3 363	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MSF2100W00	Profim SOFTBOX 21W • 2-zits sofa met connector voor wand • Dezelfde prijs als model 21 voor sofa (MSF2100000) • Exclusief wand (zie opties voor prijzen) • Armleuningen aan beide zijden • Poten, standaard in Black									
MSF3B00000	Profim SOFTBOX 3B • 3-zits sofa • Zonder armleuningen • Poten, standaard in Black		2 286	2 406	2 564	2 667	3 201	3 208	3 933	
MSF3B00W00	Profim SOFTBOX 3BW • 3-zits sofa met connector voor wand • Dezelfde prijs als model 3B voor sofa (MSF3B00000) • Exclusief wand (zie opties voor prijzen) • Zonder armleuningen • Poten, standaard in Black									
MSF3R00000	Profim SOFTBOX 3R • 3-zits sofa • Armleuning rechts • Poten, standaard in Black		2 453	2 582	2 754	2 864	3 308	3 433	4 373	
MSF3R00W00	Profim SOFTBOX 3RW • 3-zits sofa met connector voor wand • Dezelfde prijs als model 3R voor sofa (MSF3R00000) • Exclusief wand (zie opties voor prijzen) • Armleuning rechts • Poten, standaard in Black									
MSF3L00000	Profim SOFTBOX 3L • 3-zits sofa • Armleuning links • Poten, standaard in Black		2 453	2 582	2 754	2 864	3 308	3 433	4 373	
MSF3L00W00	Profim SOFTBOX 3LW • 3-zits sofa met connector voor wand • Dezelfde prijs als model 3L voor sofa (MSF3L00000) • Exclusief wand (zie opties voor prijzen) • Armleuning links • Poten, standaard in Black									

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MSF3100000	Profim SOFTBOX 31 • 3-zits sofa • Met armleuningen aan beide zijden • Poten, standaard in Black		2 504	2 636	2 845	2 959	3 386	3 564	4 389	
MSF3100W00	Profim SOFTBOX 31W • 3-zits sofa met connector voor wand • Dezelfde prijs als model 31 voor sofa (MSF3100000) • Exclusief wand (zie opties voor prijzen) • Armleuningen aan beide zijden • Poten, standaard in Black									
MSFS200000	Profim SOFTBOX TAFEL S2 • Vierkante bijzettafel • Poten, standaard in Black			1 195	1 257	1 307	1 478	1 402	1 606	

	Opties (meerprijs):	
7CFRA005	Onderstel: gepolijst aluminium (alleen voor: 10, 11, 11W, 1C, 1CW, S2)	104
7CFRA005	Onderstel: gepolijst aluminium (alleen voor: 20, 21, 21W, 2B, 2BW, 2L, 2LW, 2R, 2RW)	262
7CFRA005	Onderstel: gepolijst aluminium (alleen voor: 31, 31W, 3B, 3BW, 3L, 3LW, 3R, 3RW)	413
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012	4
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey	15
7COPR007	Onderstel: hout - H6, H12, H5	541
	Tafelblad: HPL LW 01 - White (LW): LW01 (White), LW02 (Black), LW04 (Grey) (alleen voor: S2)	169
	Tafelblad: gemodificeerd fineer - HM10 (HM): HM10 (Bleached Oak), HM11 (Classic Oak), HM12 (Cardinal Oak), HM20 (Venge Classic) (alleen voor: S2)	169
	Wand (W) - prijsgroep 1 (alleen voor: 11W)	620
	Wand (W) - prijsgroep 1 (alleen voor: 1CW)	598
	Wand (W) - prijsgroep 1 (alleen voor: 21W)	871
	Wand (W) - prijsgroep 1 (alleen voor: 2BW)	686
	Wand (W) - prijsgroep 1 (alleen voor: 2LW, 2RW)	765
	Wand (W) - prijsgroep 1 (alleen voor: 31W)	949
	Wand (W) - prijsgroep 1 (alleen voor: 3BW)	756
	Wand (W) - prijsgroep 1 (alleen voor: 3LW, 3RW)	852
	Wand (W) - prijsgroep 2 (alleen voor: 11W)	692
	Wand (W) - prijsgroep 2 (alleen voor: 1CW)	653
	Wand (W) - prijsgroep 2 (alleen voor: 21W)	982
	Wand (W) - prijsgroep 2 (alleen voor: 2BW)	757

	Opties (meerprijs):	
	Wand (W) - prijsgroep 2 (alleen voor: 2LW, 2RW)	851
	Wand (W) - prijsgroep 2 (alleen voor: 31W)	1 070
	Wand (W) - prijsgroep 2 (alleen voor: 3BW)	844
	Wand (W) - prijsgroep 2 (alleen voor: 3LW, 3RW)	952
	Wand (W) - prijsgroep 3 (alleen voor: 11W)	721
	Wand (W) - prijsgroep 3 (alleen voor: 1CW)	679
	Wand (W) - prijsgroep 3 (alleen voor: 21W)	1 021
	Wand (W) - prijsgroep 3 (alleen voor: 2BW)	787
	Wand (W) - prijsgroep 3 (alleen voor: 2LW, 2RW)	884
	Wand (W) - prijsgroep 3 (alleen voor: 31W)	1 113
	Wand (W) - prijsgroep 3 (alleen voor: 3BW)	878
	Wand (W) - prijsgroep 3 (alleen voor: 3LW, 3RW)	989
	Wand (W) - prijsgroep 4 (alleen voor: 11W)	868
	Wand (W) - prijsgroep 4 (alleen voor: 1CW)	819
	Wand (W) - prijsgroep 4 (alleen voor: 21W, 3LW, 3RW)	1 242
	Wand (W) - prijsgroep 4 (alleen voor: 2BW)	931
	Wand (W) - prijsgroep 4 (alleen voor: 2LW, 2RW)	1 061
	Wand (W) - prijsgroep 4 (alleen voor: 31W)	1 410
	Wand (W) - prijsgroep 4 (alleen voor: 3BW)	1 083
	Wand (W) - prijsgroep 5 (alleen voor: 11W)	1 046
	Wand (W) - prijsgroep 5 (alleen voor: 1CW)	987
	Wand (W) - prijsgroep 5 (alleen voor: 21W)	1 481
	Wand (W) - prijsgroep 5 (alleen voor: 2BW)	1 142
	Wand (W) - prijsgroep 5 (alleen voor: 2LW, 2RW)	1 284
	Wand (W) - prijsgroep 5 (alleen voor: 31W)	1 617
	Wand (W) - prijsgroep 5 (alleen voor: 3BW)	1 274
	Wand (W) - prijsgroep 5 (alleen voor: 3LW, 3RW)	1 437
	Wand (W) - prijsgroep 6 (alleen voor: 11W)	1 198
	Wand (W) - prijsgroep 6 (alleen voor: 1CW)	1 131
	Wand (W) - prijsgroep 6 (alleen voor: 21W)	1 697
	Wand (W) - prijsgroep 6 (alleen voor: 2BW)	1 308
	Wand (W) - prijsgroep 6 (alleen voor: 2LW, 2RW)	1 472
	Wand (W) - prijsgroep 6 (alleen voor: 31W)	1 853
	Wand (W) - prijsgroep 6 (alleen voor: 3BW)	1 460
	Wand (W) - prijsgroep 6 (alleen voor: 3LW, 3RW)	1 646
7ELEC004	Mediaport (alleen voor: 2L, 2LW, 2R, 2RW, 3LW, 3R, 3RW)	234
7ELEC003	Mediaport, rechts (alleen voor: 1C)	234
7ELEC001	Mediaport, links (alleen voor: 1C)	234

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prsijgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma*

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen.
Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.
*Niet beschikbaar voor de wanden

Het is mogelijk om van dezelfde stoffering twee verschillende kleuren te combineren volgens onderstaand schema (geen meerpijs):
- A - binnenzijde, B- buitenzijde
- De order dient als volgt gespecificeerd te worden: bijvoorbeeld A = SC-67097/B = SC-60132.

Het scherm en de fauteuil of sofa kunnen in verschillende stofferingen worden uitgevoerd.

Voor een betere stabiliteit van de set is het mogelijk om de schermen te koppelen met verbindingsdelen:
- 1CW - mogelijkheid tot samenvoegen vanaf de rechter-, linker- of beide zijden van de wand.
- 2BW - optie om te verbinden vanaf de rechter-, linker- of beide zijden van de wand.
- 2LW - optie om alleen vanaf de rechterkant van de wand te verbinden,
- 2RW - optie om alleen vanaf de linkerkant van de wand mee te doen.
- 3BW - optie om van rechts, links of beide kanten van de wand mee te doen,
- 3RW - optie om alleen vanaf de linkerkant van de wand mee te doen.
- 3LW - optie om alleen vanaf de rechterkant van de wand mee te doen.

Geef op je bestelling duidelijk aan welke verbindingsoptie vereist is.

Het is niet mogelijk om achteraf wanden te bevestigen. Dit moet bij productie worden voorbereid.

Bij grotere modellen kunnen verschillen in hardheid van polyurethaan koudschuim merkbaar zijn, als gevolg van parametervariaties binnen het bereik van +/-10% (zoals aanvaardbaar volgens de DIN 53576/ISO 2439 norm).

Tafelbad G1 heeft een levertijd van 20-30 werkdagen.

Glijders:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Profim SORRISO

Jarosław Szymański, Studio 1:1

- Sorriso is het Italiaanse woord voor glimlach.
- Möbelfakta certificaat - garantie voor duurzaamheid, veiligheid, milieuzorg en sociale verantwoordelijkheid tijdens het productieproces.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MSY100V000	Profim SORRISO 10V • Fauteuil • Wire frame, standaard in Black		490	530	621	646	815	757	997	

	Opties (meerprijs):	
7CFRA001	Onderstel: chroom	21
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012	4
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey	15
7SHQU006	Quilting kussen	42

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Het is mogelijk om van dezelfde stoffering twee verschillende kleuren te combineren volgens onderstaand schema (geen meerpijs):
- A - kussen, B - schaal
- De order dient als volgt gespecificeerd te worden: bijvoorbeeld A = SC-67097/B = SC-60132.

Quilting - tegen meerprijs, levertijd 30-40 werkdagen.


Glijders:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).




Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.




MÖBELFAKTA



Profim VANCOUVER LITE

- Fauteuils en banken (in drie maten) worden geleverd op metalen slede en metalen of houten poten
- Aanvullende elementen zijn onder andere een tv-houder en mediapoorten
- De collectie wordt gecompleteerd door een wand om de set in U-vorm te verbinden.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MVT100H000	Profim VANCOUVER LITE VL1 H • Fauteuil • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout		563	664	764	795	1 005	1 092	1 595	
MVT100V000	Profim VANCOUVER LITE VL1 V • Fauteuil • Slede, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012		608	709	808	840	1 050	1 135	1 639	
MVT150H0B0	Profim Vancouver Lite VL1,5H • 1,5-zits sofa • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout • Schrijf/laptop tafelblad • Mediaport - electrical outlet 230V en USB-C		931	1 133	1 349	1 403	1 982	2 131	2 333	
MVT150HCB0	Profim Vancouver Lite VL1,5 HC • 1,5-zits sofa • Op 65mm wielen, geremd • Schrijf/laptop tafelblad • Frame: Black • Mediaport - electrical outlet 230V en USB-C		961	1 170	1 393	1 449	2 048	2 201	2 410	
MVT150V0B0	Profim Vancouver Lite VL1,5 V • 1,5-zits sofa • Slede, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012 • Schrijf/laptop tafelblad • Mediaport - electrical outlet 230V en USB-C		968	1 178	1 403	1 459	2 062	2 216	2 427	
MVT200H000	Profim VANCOUVER LITE VL2 H • 2-zits sofa • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout		693	836	966	1 005	1 302	1 364	2 031	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MVT200V000	Profim VANCOUVER LITE VL2 V • 2-zits sofa • Slede, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012		741	883	1 010	1 051	1 345	1 409	2 076	
MVT250H000	Profim VANCOUVER LITE VL2,5H • 2,5-zits sofa • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout		785	952	1 103	1 147	1 471	1 586	2 260	
MVT250V000	Profim VANCOUVER LITE VL2,5V • 2,5-zits sofa • Slede, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012		831	995	1 149	1 195	1 517	1 632	2 302	
MVT300H000	Profim VANCOUVER LITE VL3 H • 3-zits sofa • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout		943	1 140	1 319	1 373	1 883	1 632	2 775	
MVT300V000	Profim VANCOUVER LITE VL3 V • 3-zits sofa • Slede, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012		988	1 186	1 363	1 418	1 925	1 677	2 820	
MVTSW00000	Profim VANCOUVER LITE VL SW • Rechte verbindingswand		170	186	209	217	837	315	363	
MVTW100000	Profim VANCOUVER LITE VL W1 • Set verbindingswanden voor de fauteuil		577	723	926	963	1 597	1 398	1 602	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MVTW150000	Profim Vancouver Lite VL W1,5 • Set verbindingswanden voor de 1,5-zits sofa		574	741	926	963	1 361	1 463	1 602	
MVTW200000	Profim VANCOUVER LITE VL W2 • Set verbindingswanden voor de 2-zits sofa		651	812	1 040	1 082	1 708	1 570	1 798	
MVTW250000	Profim VANCOUVER LITE VL W2,5 • Set verbindingswanden voor de 2,5-zits sofa		744	926	1 221	1 270	2 064	1 844	2 112	
MVTW300000	Profim VANCOUVER LITE VL W3 • Set verbindingswanden voor de 3-zits sofa		903	1 151	1 469	1 526	2 533	2 218	2 540	
MVT1C0H000	Profim Vancouver Lite VL1C H • Centrale hoekmodule • Niet afzonderlijk te gebruiken, alleen in combinatie met de linker en rechter hoekbankmodule • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout		505	615	731	760	1 074	1 156	1 265	
MVT1L0H000	Profim Vancouver Lite VL1L H • Linker 1-zits hoekbankmodule • Niet afzonderlijk te gebruiken, alleen in combinatie met de centrale hoekbankmodule (VL1C H) • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout		489	595	709	736	1 041	1 120	1 226	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MVT1R0H000	Profim Vancouver Lite VL1R H • Rechter 1-zits hoekbankmodule • Niet afzonderlijk te gebruiken, alleen in combinatie met de centrale hoekbankmodule (VL1C H) • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout		489	595	709	736	1 041	1 120	1 226	
MVT2L0H000	Profim Vancouver Lite VL2L H • Linker 2-zits hoekbankmodule • Niet afzonderlijk te gebruiken, alleen in combinatie met de centrale hoekbankmodule (VL1C H) • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout		618	752	896	931	1 317	1 415	1 550	
MVT2R0H000	Profim Vancouver Lite VL2R H • Rechter 2-zits hoekbankmodule • Niet afzonderlijk te gebruiken, alleen in combinatie met de centrale hoekbankmodule (VL1C H) • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout		618	752	896	931	1 317	1 415	1 550	
MVT25LH000	Profim Vancouver Lite VL2,5L H • Linker 2,5-zits hoekbankmodule • Niet afzonderlijk te gebruiken, alleen in combinatie met de centrale hoekbankmodule (VL1C H) • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout		706	859	1 023	1 063	1 503	1 616	1 770	
MVT25RH000	Profim Vancouver Lite VL2,5R H • Rechter 2,5-zits hoekbankmodule • Niet afzonderlijk te gebruiken, alleen in combinatie met de centrale hoekbankmodule (VL1C H) • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout		706	859	1 023	1 063	1 503	1 616	1 770	
MVT3L0H000	Profim Vancouver Lite VL3L H • Linker 3-zits hoekbankmodule • Niet afzonderlijk te gebruiken, alleen in combinatie met de centrale hoekbankmodule (VL1C H) • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout		844	1 028	1 224	1 272	1 798	1 933	2 116	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MVT3R0H000	Profim Vancouver Lite VL3R H • Rechter 3-zits hoekbankmodule • Niet afzonderlijk te gebruiken, alleen in combinatie met de centrale hoekbankmodule (VL1C H) • Poten, keuze uit: MetallicPro; Black RAL 9005; White RAL 9016; Deep Green RAL 6004; Navy Blue RAL 5003; Burgundy RAL 3005; Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014; Terracota RAL 3012, chroom of hout		844	1 028	1 224	1 272	1 798	1 933	2 116	

	Opties (meerprijs):	
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: VL1 V, VL2 V, VL2,5V, VL3 V)	22
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey (alleen voor: VL1 H, VL1 V, MVT150H0B0, MVT150V0B0, VL1C H, VL1L H, VL1R H, VL2 H, VL2 V, VL2,5H, VL2,5V, VL2,5L H, VL2,5R H, VL2L H, VL2R H, VL3 H, VL3 V, VL3L H, VL3R H)	15
7TFRA013	Wandverbinding (alleen voor: VL1 H, VL1 V)	35
7TFRA013	Wandverbinding (alleen voor: MVT150H0B0, MVT150HCB0, MVT150V0B0)	43
7TFRA013	Wandverbinding (alleen voor: VL2 H, VL2 V)	56
7TFRA013	Wandverbinding (alleen voor: VL2,5H, VL2,5V, VL3 H, VL3 V)	73
7QUEL004	Quilting - binnenzijde (alleen voor: VL SW)	267
7QUEL004	Quilting - binnenzijde (alleen voor: VL W1)	262
7QUEL004	Quilting - binnenzijde (alleen voor: VL W2)	323
7QUEL004	Quilting - binnenzijde (alleen voor: VL W2,5)	358
7QUEL004	Quilting - binnenzijde (alleen voor: VL W3)	493
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: VL1 H, VL1 V)	110
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: MVT150H0B0, MVT150HCB0, MVT150V0B0)	122
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: VL2 H, VL2 V)	137
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: VL2,5H, VL2,5V)	158
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: VL3 H, VL3 V)	241
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: VL SW)	323
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: VL W1)	308
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: MVTW150000)	335
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: VL W2)	384
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: VL W2,5)	432
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7) (alleen voor: VL W3)	584
7TFRA016	Met TV-beugel (alleen voor: VL SW)	192
7ELEC004	Mediaport (alleen voor: VL1 H, VL1 V, VL2 H, VL2 V, VL2,5H, VL2,5V, VL3 H, VL3 V)	234

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Quilting - tegen meerprijs, levetijd 30-40 werkdagen

Bij verbindingswanden VL W1, VL W2, VL W2,5, VL W3 is het mogelijk om van dezelfde stoffering twee verschillende kleuren te combineren volgens onderstaand schema (geen meerpijs):
• A - binnenzijde wand, B- buitenzijde wand
De order dient als volgt gespecificeerd te worden: bijvoorbeeld A = SC-67097/B = SC-60132




Houten poten: beukenhout - H5, H6, H12.

SW HA - geschikte afmetingen van de tv: maximale diagonaal van het scherm - 40 inch, maximaal gewicht - 10 kg.

Geef bij het bestellen van een U-vormige fauteuil/sofa set (inclusief wand VL SW) deze optie duidelijk aan op je bestelling. Afstand tussen de zittingen in U-vorm is 940 mm.

Glijders
Standaard:
• Harde glijders voor zachte vloeren (H modellen)
• Vilten pads voor harde vloeren (V modellen)
Optioneel:
• Viltglijders voor harde vloeren (H modellen)
Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.




Sample of „U-shape" set with 3-seater sofas.

2 x A: VL 3 HW/VW
(3-seat sofa, to be connected with partition walls)

2x B: VL W3
(set of partition walls to be connected with 3-seater sofa)

1 x SW: VL SW
(wall)

While ordering set of "U-shape" armchairs/sofas (including wall VL SW) please indicate clearly this option on your order.







Sample of set with separate 3-seater sofas.

2 x A: VL 3 HW/VW
(3-seat sofa, to be connected with partition walls)

2 x B: VL W3
(set of partition walls to be connected with 3-seater sofa).

Profim VANCOUVER OTO

- Verkrijgbaar in twee maten en twee vormen
- Ook verkrijgbaar als poef met een glazen tafelblad
- Mogelijkheid om kubusvormige poefs met elkaar te verbinden door middel van een verbindingselement

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MVOR200000	Profim VANCOUVER OTO VOR2 • Smalle, ronde poef • ø 410 mm		182	203	241	250	335	295	405	
MVOR100000	Profim VANCOUVER OTO VOR1 • Grote, ronde poef • ø 540 mm		193	217	267	279	380	357	511	
MVOS200000	Profim VANCOUVER OTO VOS2 • Smalle, vierkante poef • 410 x 410 mm		186	209	259	268	357	331	448	
MVOS100000	Profim VANCOUVER OTO VOS1 • Grote, vierkante poef • 540 x 540 mm		209	243	329	341	496	478	737	

	Opties (meerprijs):	
7TATO002	Met schrijftablet - tafelblad van gehard melkglas (alleen voor: VOR1, VOR2)	93
7TATO002	Met schrijftablet - tafelblad van gehard melkglas (alleen voor: VOS1, VOS2)	104
7ELEC004	Mediaport (alleen voor: VOS1, VOS2)	234
7QUEL006	Quilting - buitenzijde (Q7)	96

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen.
Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Quilting - tegen meerprijs, levertijd 30-40 werkdagen

MÖBELFAKTA

Tafelblad G1 heeft een levertijd van 20-30 werkdagen.





Glijders:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).





Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.







Profim WALL IN




Tomek Rygalik, Studio Rygalik

- Wanden om het interieur op te delen in verschillende delen
- Poten afgewerkt met esthetische ronde voeten, verkrijgbaar in drie kleuren

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	4	5	6	Prijs
MWA1000000	Profim WALL IN 10 • Hocker • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		421	458	497	517	637	659	866	
MWA1100000	Profim WALL IN 11 • Hocker met connector voor 1 scheidingswand • Exclusief wand • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		421	458	497	517	637	659	866	
MWA1200000	Profim WALL IN 12 • Hocker met connector voor 2 scheidingswanden • Exclusief wand • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		435	470	509	529	650	674	881	
MWA1300000	Profim WALL IN 13 • Hocker met connector voor 3 scheidingswanden • Exclusief wand • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		435	470	509	529	650	674	881	
MWA2000000	Profim WALL IN 20 • Fauteuil • Zonder armleuningen • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		577	628	664	690	832	898	1 158	
MWA2100000	Profim WALL IN 21 • Fauteuil met connector voor 1 scheidingswand • Zonder armleuningen • Exclusief wand • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		577	628	664	690	832	898	1 158	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MWA2200000	Profim WALL IN 22 • Fauteuil met connector voor 2 scheidingswanden • Zonder armleuningen • Exclusief wand • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		589	638	676	703	844	913	1 170	
MWA2300000	Profim WALL IN 23 • Fauteuil met connector voor 3 scheidingswanden • Zonder armleuningen • Exclusief wand • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		589	638	676	703	844	913	1 170	
MWA3000000	Profim WALL IN 30 • Hoekfauteuil • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		628	690	748	778	962	1 027	1 323	
MWA3100000	Profim WALL IN 31 • Hoekfauteuil met connector voor 1 scheidingswand • Exclusief wand • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		628	690	748	778	962	1 027	1 323	
MWA3200000	Profim WALL IN 32 • Hoekfauteuil met connector voor 2 scheidingswanden • Exclusief wand • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		631	693	752	783	966	1 030	1 327	
MWAW110000	Profim WALL IN W11 • Enkele scheidingswand met verbindingselement aan 1 zijde • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro, chroom		287	305	339	352	608	512	586	
MWAW120000	Profim WALL IN W12 • Enkele scheidingswand met verbindingselementen aan 2 zijdes (voor en achter) • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro, chroom		287	305	339	352	608	512	586	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MWAC100000	Profim WALL IN C1 • Zitting • 30° connector • Zwevend		249	277	298	310	397	417	554	
MWAC200000	Profim WALL IN C2 • Zitting • 60° connector • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		334	363	391	408	507	535	689	
MWAP100000	Profim WALL IN P1 • Verhoogd element fungeert als armleuning • 30° • Zwevend		277	304	336	349	450	478	633	
MWAP300000	Profim WALL IN P3 • Verhoogd element fungeert als armleuning • Rechthoekig • Zwevend		240	268	299	311	413	441	595	
MWAP400000	Profim WALL IN P4 • Verhoogd element fungeert als armleuning • Rechthoekig • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		323	353	384	399	499	526	683	
MWAB000000	Profim WALL IN B • Vierkante tafel • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		492	526	563	586	706	723	924	
MWAB100000	Profim WALL IN B1 • Tafel • 30° connector • Zwevend		331	354	375	389	476	492	626	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	①	②	③	④	⑤	⑥	Prijs
MWAB200000	Profim WALL IN B2 • Tafel • 60° connector • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		414	444	473	492	588	611	798	
MWABW10000	Profim WALL IN BW1 • Vierkante tafel met connector voor 1 scheidingswand • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		492	526	563	586	706	723	924	
MWABW20000	Profim WALL IN BW2 • Vierkante tafel met connector voor 2 scheidingswanden • Poten, keuze uit: Black, MetallicPro		502	538	576	598	716	734	933	

	Opties (meerprijs):	
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 10, 12, 20, 21, 30, 31, B, BW1)	6
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: 13, 22, 23, BW2)	14
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: B2, C2, P4)	4
	Tafelblad: HPL LW 01 - White , Light Grey (LW03); Grey (LW04), Black (LW02), Navy Blue (LW06), Light Burgundy (LW07). (alleen voor: B)	164
	Tafelblad: HPL LW 01 - White , Light Grey (LW03); Grey (LW04), Black (LW02), Navy Blue (LW06), Light Burgundy (LW07). (alleen voor: B1)	131
	Tafelblad: HPL LW 01 - White , Light Grey (LW03); Grey (LW04), Black (LW02), Navy Blue (LW06), Light Burgundy (LW07). (alleen voor: B2)	210
7JIRO001	Met rijkoppeling	5
7ELEC004	Mediaport (alleen voor: 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32)	234
7QUEL004	Quilting - binnenzijde (alleen voor: 10, 11, 12, 13, C2)	60
7QUEL004	Quilting - binnenzijde (alleen voor: 20, 21, 22, 23)	66
7QUEL004	Quilting - binnenzijde (alleen voor: 30, 31, 32)	73
7QUEL004	Quilting - binnenzijde (alleen voor: C1, P1, P3, P4)	37

Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy,Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3
Prijsgroep 5: Leder Marchetto
Prijsgroep 6: Leder Paloma*

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen.
Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.
* Niet beschikbaar voor de wanden.

Quilting - tegen meerprijs, levertijd 30-40 werkdagen.

MÖBELFAKTA

W11/W12 kunnen niet op zichzelf staand worden toegepast.

Model P4 (op poten) kan in elke configuratie worden gebruikt. P1 en P3 (zonder poten) kunnen alleen tussen andere modules worden geplaatst.

Glijders en verbindingsstukken voor scheidingswanden worden bij de zitting geleverd.

Tafelblad G1 heeft en levertijd van 20-30 werkdagen.

Tafelblad HPL heeft een levertijd van 20-30 werkdagen.

Glijders:
- Standaard - metalen glijders (voor zachte vloeren),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Tafels
Accessoires

Profim ALLROUND

- Tafelblad in Laminaat en Linoleum (24 mm).
- Tafelrand matcht met het standaard tafelblad. Optioneel kunt u zonder meerprijs kiezen voor een zwart, wit of grijze tafelrand in combinatie bij elke kleur tafelblad binnen ons assortiment.
- Getest en gecertificeerd volgens EN 15372 en Möbelfakta (Zweden).

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	Prijs
5180-30	Profim ALLROUND 5180-30 (E) • Tafel, hoogte 73/90 cm • 80 x 80 cm met zuilonderstel en 4 teens-voet		529	688	
5180-10	Profim ALLROUND 5180-10 (E) • Tafel, hoogte 73/90 cm • 180 x 90 cm met T-vormig onderstel • De afstand tussen de tafelpoten is 110 cm		895	1 164	
5180-22	Profim ALLROUND 5180-22 (S) • Tafel, hoogte 73/90 cm • 180 x 80 cm with T frame • De afstand tussen de tafelpoten is 110 cm		846	1 100	
5180-24	Profim ALLROUND 5180-24 (E) • Tafel, hoogte 73/90 cm • 160 x 80 cm met T-vormig onderstel • De afstand tussen de tafelpoten is 110 cm		808	1 050	
5180-25	Profim ALLROUND 5180-25 (S) • Tafel, hoogte 73/90 cm • 140 x 80 cm met T-vormig onderstel • De afstand tussen de tafelpoten is 80 cm • Gewicht +/- 24.5 kg		798	1 038	
5180-27	Profim ALLROUND 5180-27 (S) • Tafel, hoogte 73/90 cm • 120 x 80 cm met T-vormig onderstel • De afstand tussen de tafelpoten is 80 cm		766	997	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep		①	②	Prijs
5180-36	Profim ALLROUND 5180-36 (E) • Tafel, hoogte 73/90 cm • 180 x 70 cm met T-vormig onderstel • De afstand tussen de tafelpoten is 110 cm			805	1 048	
5180-38	Profim ALLROUND 5180-38 (S) • Tafel, hoogte 73/90 cm • 140 x 70 cm met T-vormig onderstel • De afstand tussen de tafelpoten is 80 cm			777	1 009	
5180-39	Profim ALLROUND 5180-39 (S) • Tafel, hoogte 73/90 cm • 120 x 70 cm met T-vormig onderstel • De afstand tussen de tafelpoten is 80 cm			732	954	
5182-10	Profim ALLROUND 5182-10 (E) • Ronde tafel met zuilonderstel, hoogte 50 of 73 cm • Ø 60 cm - 4 teens-voet			560	728	
5182-102	Profim ALLROUND 5182-102 (E) • Statafel, hoogte 90/110 cm • Ø 60 cm - 4 teens-voet			577	750	
5182-15	Profim ALLROUND 5182-15 (S) • Ronde tafel met zuilonderstel, hoogte 50 of 73 cm • Ø 70 cm - 4 teens-voet			581	756	
5182-152	Profim ALLROUND 5182-152 (E) • Statafel, hoogte 90/110 cm • Ø 70 cm - 4 teens-voet			604	785	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	Prijs
5182-20	Profim ALLROUND 5182-20 (E) • Ronde tafel met zuilonderstel, hoogte 50 of 73 cm • Ø 80 cm - 4 teens-voet		618	803	
5182-202	Profim ALLROUND 5182-202 (E) • Statafel, hoogte 90/110 cm • Ø 80 cm - 4 teens-voet		639	831	
5182-25	Profim ALLROUND 5182-25 (E) • Ronde tafel met zuilonderstel, hoogte 50 of 73 cm • Ø 100 cm - 5 teens-voet		726	945	
5182-30	Profim ALLROUND 5182-30 (E) • Ronde tafel met zuilonderstel, hoogte 50 of 73 cm • Ø 120 cm - 5 teens-voet		810	1 053	
5184-01	Profim ALLROUND 5184-01 (E) • Ellipsvormige tafel • Hoogte 73/90 cm • 180 x 100 cm met T-vormig onderstel, seats 6 • De afstand tussen de tafelpoten is 110 cm		1 014	1 318	


Opties (meerprijs):

RS091003	Klikverbinding met bouten, los. (beschikbaar voor de rechthoekige tafel met een recht aflopend tafelblad)	22


1. Laminaat op spaanplaat
2. Linoleum op spaanplaat

Hoogte 50/73/90/110 cm





RS091003





S=Standard Collectie (standaardproductietijd: 20-30 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer het tafelblad en het onderstel standaard zijn (S).
E=Extended Collectie (standaardproductietijd: 30-35 werkdagen af fabriek) (Linoleum: 35 werkdagen) Van toepassing wanneer één of meer van de geselecteerde opties zijn uitgebreid (E).
Voor grote orders, neem contact op met onze afdeling Sales Support.

MÖBELFAKTA

Profim CHIC TAFEL

Christophe Pillet

- Veel afwerkingsmogelijkheden voor het onderstel en tafelblad.
- Perfecte match van Chic restaurantstoelen en Chic Lounge

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	1	2	3	Prijs
MPHCS30000	Profim CHIC TAFEL CS30 • Bijzettafel, hoog • Vierkant • 450 x 450 x 560 mm • Poten*		347	335	347	
MPHCS40000	Profim CHIC TAFEL CS40 • Salontafel, laag • Vierkant • 800 x 800 x 250 mm • Poten*		518	482	518	
MPHCR40000	Profim CHIC TAFEL CR40 • Salontafel, laag • Rond • Ø 800 mm • Poten*		471	436	464	
MPHCS3000F	Profim CHIC TAFEL Onderstel CS30 • Onderstel tafel • Vierkant • 450 x 450 x 560 mm • Poten*					210
MPHCS4000F	Profim CHIC TAFEL Onderstel CS40 • Onderstel tafel • Vierkant • 800 x 800 x 250 mm • Poten*					261
MPHCR4000F	Profim CHIC TAFEL Onderstel CR40 • Onderstel tafel • Rond • Ø 800 mm, hoogte 250 mm • Poten*					210
	Opties (meerprijs):					
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: CR40, FRAME CR40, CS30, FRAME CS30)					29

	Opties (meerprijs):	
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: CS40, FRAME CS40)	34
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey	15
7COPR006	Onderstel: Gold	60

1. Fineer
2. Gehard glas (G1)
3. Gehard glas (G2/G3/G4)

* Keuze standaard kleuren onderstel:
- MetallicPro;
- Black RAL 9005
- White RAL 9016
- Deep Green RAL 6004
- Navy Blue RAL 5003
- Burgundy RAL 3005
- Salvia/Green RAL 6021
- Blue RAL 5014
- Terracota RAL 3012

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Kleuren van onderstellen en tafelbladen kunnen vrij gecombineerd worden.

Tafelbladen:
- Gehard glas: G1 (melkglas) - levertijd 20-30 werkdagen
- Gehard glas: G2 (Black), G3 (RAL 7044/Taupe), G4 (RAL 7042/Grey) - levertijd 20-30 werkdagen
- Natuurlijk fineer: Ash (NA), Beech (NB), Oak (NO), Walnut (NW) - levertijd 20-30 werkdagen
- Natuurlijk gekleurd fineer (essen): White (CNA01), Black (CNA02), Dark green (CNA05), Navy blue (CNA06), Burgundy (CNA07) - levertijd 20-30 werkdagen

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.





Het frame is bedoeld voor montage van tafelbladen van uitsluitend spaanplaat, multiplex of hout. Zelfmontage is niet mogelijk bij tafelbladen van glas of keramiek.
Maximale parameters van het tafelblad:
- CR40 - Ø 800 mm, gewicht 14 kg,
- CS40 - 800 x 800 mm, gewicht 18 kg,
- CS30 - 450 x 450 mm, gewicht 11 kg.




Transparate, universele glijders

Profim CHIC RESTAURANT TAFEL

Christophe Pillet

- Veel afwerkingsmogelijkheden voor het onderstel en tafelblad.
- Perfecte match van Chic restaurantstoelen en Chic Lounge

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep		①	②	③	Prijs
MPHRH30000	Profim CHIC RESTAURANT TAFEL RH30 • Medium tafel • Rond • Ø 800 mm, hoogte 660 mm • Gekruiste poten*			605	458	483	
MPHRH20000	Profim CHIC RESTAURANT TAFEL RH20 • Medium tafel • Rond • Ø 800 mm, hoogte 740 mm • Gekruiste poten*			605	458	483	
MPHRR40000	Profim CHIC RESTAURANT TAFEL RR40 • Restaurant tafel • Rond • Ø 800 mm, hoogte 480 mm • Ronde voet, altijd in Black • Kleur poot naar keuze*			741			
MPHRR20000	Profim CHIC RESTAURANT TAFEL RR20 • Restaurant tafel • Rond • Ø 800 mm, hoogte 740 mm • Ronde voet, altijd in Black • Kleur poot naar keuze*			748			
MPHRR10000	Profim CHIC RESTAURANT TAFEL RR10 • Restaurant tafel • Rond • Ø 800 mm, hoogte 1100 mm • Ronde voet, altijd in Black • Kleur poot naar keuze*			750			
MPHRH3000F	Profim CHIC RESTAURANT TAFEL RH30 Onderstel • Onderstel tafel • Hoogte 660 mm • Gekruiste poten*						232

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	③	Prijs
MPHRH2000F	Profim CHIC RESTAURANT TAFEL RH20 Onderstel • Onderstel tafel • Hoogte 740 mm • Gekruiste poten*					232
MPHRR4000F	Profim CHIC RESTAURANT TAFEL RR40 Onderstel • Onderstel tafel • Hoogte 480 mm • Ronde voet, altijd in Black • Kleur poot naar keuze*					328
MPHRR2000F	Profim CHIC RESTAURANT TAFEL RR20 Onderstel • Onderstel tafel • Hoogte 740 mm • Ronde voet, altijd in Black • Kleur poot naar keuze*					339
MPHRR1000F	Profim CHIC RESTAURANT TAFEL RR10 Onderstel • Onderstel tafel • Hoogte 1100 mm • Ronde voet, altijd in Black • Kleur poot naar keuze*					341

	Opties (meerprijs):	
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: RH20, RH20 FRAME, RH30, RH30 FRAME)	37
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: RR10, RR10 FRAME)	19
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: RR20, RR20 FRAME)	14
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: RR40, RR40 FRAME)	6
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey	15
7COPR006	Onderstel: Gold (alleen voor: RH20, RH20 FRAME, RH30, RH30 FRAME)	60

1. Fineer
2. Gehard glas (G1)
3. Gehard glas (G2/G3/G4)

* Keuze standaard kleuren onderstel:
- MetallicPro;
- Black RAL 9005
- White RAL 9016
- Deep Green RAL 6004
- Navy Blue RAL 5003
- Burgundy RAL 3005
- Salvia/Green RAL 6021
- Blue RAL 5014
- Terracota RAL 3012

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Het frame RR is bedoeld voor montage van tafelbladen van uitsluitend spaanplaat, multiplex of hout. Zelfmontage is niet mogelijk bij tafelbladen van glas of keramiek.

Tafelbladen:
- Gehard glas: G1 (melkglas) - levertijd 20-30 werkdagen
- Gehard glas: G2 (Black), G3 (RAL 7044/Taupe), G4 (RAL 7042/Grey) - levertijd 20-30 werkdagen
- Natuurlijk fineer: Ash (NA), Beech (NB), Oak (NO), Walnut (NW) - levertijd 20-30 werkdagen
- Natuurlijk gekleurd fineer (essen): White (CNA01), Black (CNA02), Dark green (CNA05), Navy blue (CNA06), Burgundy (CNA07) - levertijd 20-30 werkdagen

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Maximale parameters van het tafelblad:
- RH - Ø 800 mm, gewicht 7 kg,
- RR - Ø 800 mm, gewicht 24 kg.

Glijders: universele teflon glijders

Profim EMINENT

- Onderstel met ronde buizen Ø38 mm in verschillende kleuren incl. stelschroeven (tot 17 mm op alle poten)
- Tafelbladen: zie onderstaand en achterin de prijslijst voor de kleuren en accessoires/opties
- Tafelrand matcht met de kleur van het standaard tafelblad. Optioneel kunt u zonder meerprijs kiezen voor een zwart, wit of grijze tafelrand in combinatie bij elke kleur tafelblad binnen ons assortiment.
- Stoelophanging leverbaar voor Profim Ana en Noor (modellen: 6050, 6060 en 6070). Niet op te hangen aan ronde tafels.
- Getest in overeenstemming met EN 15372

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	Prijs
4590-22	Profim EMINENT 4590-22 (S) • 180 x 80 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 164 cm • Gewicht +/- 33.2 kg Lam.		701	912	
4590-24	Profim EMINENT 4590-24 (S) • 160 x 80 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 144 cm • Gewicht +/- 29.8 kg Lam.		651	847	
4590-25	Profim EMINENT 4590-25 (S) • 140 x 80 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 124 cm • Gewicht +/- 27.3 kg Lam.		579	753	
4590-27	Profim EMINENT 4590-27 (S) • 120 x 80 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 104 cm • Gewicht +/- 24.2 kg Lam.		575	746	
4590-30	Profim EMINENT 4590-30 (E) • 80 x 80 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 64 cm • Gewicht +/- 18.7 kg Lam.		500	649	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	Prijs
4590-38	Profim EMINENT 4590-38 (S) • 140 x 70 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 124 cm • Gewicht +/- 25.2 kg Lam.		574	745	
4590-52	Profim EMINENT 4590-52 (E) • 140 x 60 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 124 cm • Gewicht +/- 23 kg Lam.		564	733	
4590-54	Profim EMINENT 4590-54 (S) • 120 x 60 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 104 cm • Gewicht +/- 20.4 kg Lam.		519	675	
4592-30	Profim EMINENT 4592-30 (E) • Ø120 cm met 4 poten • De afstand tussen de tafelpoten is 60 cm		741	963	
4593-15	Profim EMINENT 4593-15 (E) • Trapezium 140 x 70 x 70 x 70, diepte 60 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 116/53/60 cm		594	773	


	Opties (meerprijs):	
M30410	Stoelophanging voor 1 stoel, voor Noor**	46
M130355	Stoelophanging voor 2 stoelen, voor Ana**	161
M130360	Stoelophanging voor 2 stoelen, voor Ana (Eén stoel per zijde)**	161
M09502	Wielen Eminent 4 stuks. Afsluitbaar	179

1. Laminaat op spaanplaat
2. Linoleum op spaanplaat

- Tafelblad in Laminaat of Linoleum (24 mm)
- Hoogte ca. 73,5 cm.

** Zie aparte pagina "Tafel-/stoelophangsysteem" voor details





S=Standard Collectie (standaardproductietijd: 20-30 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer het tafelblad en het onderstel standaard zijn (S).
E=Extended Collectie (standaardproductietijd: 30-35 werkdagen af fabriek) (Linoleum: 35 werkdagen) Van toepassing wanneer één of meer van de geselecteerde opties zijn uitgebreid (E).
Voor grote orders, neem contact op met onze afdeling Sales Support.

BEVESTIGINGSSYSTEEM EMINENT TAFEL





Table size (Length x width)	Width between legs (width chair)	Noor 6050/6055* (M30410 Bracket)	Noor 6060/6065* (M30410 Bracket)	Noor 6070/6075* (M30410 Bracket)	Ana	Com H/V (M30403 Bracket)
1200x600	1046x(446)	1	1	1	1 (M130350)	1 or 2
800x800	646x(646)	1 on both sides	1 on both sides	1 on both sides	2 on same side (M130355)	1 on both sides
1200x800	1046	1 on both sides	1 on both sides	1 or 2 on both sides	2 (1 on both sides) (M130360)	1 or 2 on both sides
1400x600	1246	1 or 2 on one side	1 or 2 on both sides	1 or 2 on both sides	4 (2 on both sides) (M130365)	1 or 2
1400x700	1246	1 or 2 on one side	1 or 2 on both sides	1 or 2 on both sides	-	1 or 2 on both sides
1400x800	1246	1 or 2 on one side	1 or 2 on both sides	1 or 2 on both sides	-	1 or 2 on both sides
1600x800	1446	1 or 2 on one side	1 or 2 on both sides	1 or 2 on both sides	-	1 or 2 on both sides
1800x800	1646	1, 2 or 3 on both sides	1 or 2 on both sides	1 or 2 on both sides	6 (3 on both sides) (M130370)	1, 2 or 3 on both sides




* Geldt voor de varianten zonder bekleding, met beklede zitting (S), met beklede zitting en rugleuning (SB) en volledig bekleed (F). De ophangbeugel voor de tafel is niet toepasbaar op Noor 6080/6085




Profim REVO TAFEL

Pearson Lloyd

- Tafels van verschillende afmetingen en vormen
- Veelzijdig en lichtgewicht ontwerp
- Divers kleurenpalet van tafelbladen en frames

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	Prijs
MRVT750000	Profim REVO T75 • Vierkante tafel • 750 x 750 x 740 mm • Vierkante, platte voet*		786	832	
MRVT150000	Profim REVO T150 • Rechthoekige tafel • 1500 x 750 x 740 mm • Rechthoekige, platte voet*		1 448	1 500	
MRVT180000	Profim REVO T180 • Rechthoekige tafel • 1800 x 850 x 740 mm • Rechthoekige, platte voet*		1 654	1 771	
MRVLS65000	Profim REVO LS65 • Rechthoekige tafel • 650 x 350 x 665 mm • Rechthoekige, platte voet*		512	539	
MRVLR48000	Profim REVO LR48 • Ronde tafel • Ø 480 mm, hoogte 665 mm • Ronde, platte voet*		512	539	
MRVC750000	Profim REVO C75 • Vierkante tafel, laag • 750 x 750 x 450 mm • Vierkante, platte voet*		760	806	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	Prijs
MRVC150000	Profim REVO C150 • Rechthoekige tafel. laag • 1500 x 750 x 450 mm • Rechthoekige, platte voet*		1 409	1 461	
MRVT140000	Profim REVO MT140 • Rechthoekige tafel, medium • 1400 x 700 x 650 mm • Rechthoekige, platte voet*		1 289	1 349	
MRVC75000F	Profim REVO FRAME C75 • tafelframe • hoogte 440mm • vierkante, platte basis				476
MRVC15000F	Profim REVO FRAME C150 • tafelframe • hoogte 440mm • rechthoekige, platte basis				923
MRVLR4800F	Profim REVO FRAME LR48 • tafelframe • hoogte 655 mm • rechthoekige, platte basis				390
MRVLS6500F	Profim REVO FRAME LS65 • tafelframe • hoogte 655 mm • ronde voet, platte voet				406
MRVT75000F	Profim REVO FRAME T75 • tafelframe • hoogte 730 mm • vierkante, platte basis				515

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	Prijs
MRVT15000F	Profim REVO FRAME T150 • tafelframe • hoogte 730mm • rechthoekige, platte basis				1 008
MRVT18000F	Profim REVO FRAME T180 • tafelframe • hoogte 730mm • rechthoekige, platte basis				1 144
MRVT14000F	Profim REVO TFRAME MT140 • tafelframe • hoogte 640mm • rechthoekige, platte basis				982

1. Natuurlijk fineer / Natuurlijk gekleurd fineer (essen)
2. HPL

* Keuze standaard kleuren onderstel:
- MetallicPro;
- Black RAL 9005
- White RAL 9016
- Deep Green RAL 6004
- Navy Blue RAL 5003
- Burgundy RAL 3005
- Salvia/Green RAL 6021
- Blue RAL 5014
- Terracota RAL 3012

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Tafelbladen:
- Natuurlijk fineer: Ash (NA), Beech (NB), Oak (NO), Walnut (NW) - levertijd 30 werkdagen
- Natuurlijk gekleurd fineer (essen): White (CNA01), Black (CNA02), Dark green (CNA05), Navy blue (CNA06), Burgundy (CNA07) - levertijd 30 werkdagen
- HPL: White (LW01), Light Grey (LW03); Grey (LW04), Black (LW02), Navy Blue (LW06), Light Burgundy (LW07) - levertijd 30 werkdagen

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Kleuren van onderstellen en tafelbladen kunnen vrij gecombineerd worden.

Het frame is bedoeld voor montage van tafelbladen van uitsluitend spaanplaat, multiplex of hout.
Maximale parameters van het tafelblad:
C75- 750 x 750 mm, gewicht 4 kg.
C150 - 1500 x 750 mm, gewicht 8 kg.
LR48 - Ø 480 mm, gewicht 1,5 kg,
LS65 - 350 x 650 mm, gewicht 2 kg
T75 - 750 x 750 mm, gewicht 4kg.
T150 - 1500 x 750 mm, gewicht 8 kg.
T180 - 1800 x 850 mm, gewicht 11 kg.
MT140 - 1400 x 700 mm, gewicht 7 kg.

Profim STANDARD FOLDING TABLE

- Inklapbare tafel - 100 mm hoogte wanneer ingeklapt (met 22 mm tafelblad)
- Onderstel in verschillende kleuren incl. stelschroeven, zie onderstaand en achterin de prijslijst voor de kleuren. Incl. stelschroeven (tot 12 mm op alle poten)
- Tafelbladen: zie onderstaand en achterin de prijslijst voor.
- Tafelrand matcht met de kleur van het standaard tafelblad. Optioneel kunt u zonder meerprijs kiezen voor een zwart, wit of grijze tafelrand in combinatie bij elke kleur tafelblad binnen ons assortiment.
- Tafelblad in Laminaat (24 mm)
- Hoogte +/- 74.5 cm
- Trolley met frame. 3211 voor transport van 5 rechtopstaande Profim Standaard klaptafels. 3212 voor transport van 13 rechtopstaande Profim Standaard klaptafels. Beide wagens kunnen 12 liggende tafels vervoeren
- EPD (Environmental product declaration) gecertificeerd. Profim Standard klaptafel 4680-90 met zwarte poten: 22,3 kg CO2-eq
- Getest en gecertificeerd volgens EN 15372 en Möbelfakta (Zweden)

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	Prijs
4680-10	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4680-10 (E) • 180 x 90 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 30.9 kg Lam.		686	
4680-15	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4680-15 (S) • 120 x 90 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 22.6 kg Lam.		555	
4680-22	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4680-22 (S) • 180 x 80 cm • Distance between the table legs 103 cm • Weight appr 28.1 kg Lam.		637	
4680-24	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4680-24 (S) • 160 x 80 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 25.7 kg Lam.		596	
4680-25	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4680-25 (S) • 140 x 80 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 23.2 kg Lam.		555	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	Prijs
4680-27	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4680-27 (S) • 120 x 80 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 20.8 kg Lam.		512	
4680-36	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4680-36 (E) • 180 x 70 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 25.4 kg Lam.		565	
4680-38	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4680-38 (S) • 140 x 70 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 21.1 kg Lam.		507	
4680-39	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4680-39 (S) • 120 x 70 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 18.9 kg Lam.		483	
4680-52	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4680-52 (S) • 140 x 60 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 18.9 kg Lam.		509	
4680-54	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4680-54 (S) • 120 x 60 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 17.1 kg Lam.		458	


Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	Prijs
4680-58	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4680-58 (S) • 90 x 60 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 75 cm • Gewicht +/- 14.3 kg Lam.		386	
4680-90	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4680-90 (S) • 120 x 45 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 14.3 kg Lam.		403	
4681-45	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4681-45 (E) • 1/2 cirkel met inklapbaar onderstel, Ø160 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 74 cm		668	
4688-52	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4688-52 (E) • L-uitvoering • 140 x 60 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 18.9 kg Lam.		509	
4688-54	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4688-54 (E) • L-uitvoering • 120 x 60 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 17.1 kg Lam.		458	
4688-90	Profim STANDARD FOLDING TABLE 4688-90 (E) • L-uitvoering • 120 x 45 cm • De afstand tussen de tafelpoten is103 cm • Gewicht +/- 14.3 kg Lam.		403	
	Opties (meerprijs):			
RS091003	Klikverbinding met bouten, los. (beschikbaar voor de rechthoekige tafel met een recht aflopend tafelblad)			22
RS092064	Stelschroef voor Standard Klaptafel			2


	Opties (meerprijs):	
3211	Trolley 125 x 71 cm, geschikt voor transport van (7) staande of (12) liggende tafels (zonder trekstang en barrière).	989
3212	Trolley 200 x 71 cm, geschikt voor transport van (13) staande of (12) liggende tafels (zonder trekstang en barrière).	1 127
3213	Trekstang voor trolley	433
3214	Barrière voor trolley, 2 nodig per trolley, prijs per stuk	591

1. Laminaat op spaanplaat.









RS091003





S=Standard Collectie (standaardproductietijd: 20-30 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer het tafelblad en het onderstel standaard zijn (S).
E=Extended Collectie (standaardproductietijd: 30-35 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer één of meer van de geselecteerde opties zijn uitgebreid (E).
Voor grotere bestellingen of 20 mm tafelbladen met een lichtgewicht kern, neem contact op met onze afdeling Sales Support.




MÖBELFAKTA

epd®

Profim TAFELS

- Verkrijgbaar met verschillende onderstellen en kleuren
- Standaard met tafelblad van gehard melkglas (G1).

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Gehard glas (G1)	Prijs
MQC400V000	Profim TAFELS SV40 • Ronde tafel • Ø 600, hoogte 450 mm • Wire frame, standaard in Black		238	
MQC400W000	Profim TAFELS SW40 • Ronde tafel • Ø 600, hoogte 450 mm • Beukenhouten poten, keuze uit: H5, H6, H12		365	
MQC400H000	Profim TAFELS SH40 • Ronde tafel, laag • Ø 600, hoogte 450 mm • Metalen poten, standaard in Black		262	
MQC300H000	Profim TAFELS SH30 • Ronde tafel, medium • Ø 600, hoogte 600 mm • Metalen poten, standaard in Black		265	
MQC400R000	Profim TAFELS SR40 • Ronde tafel, laag • Ø 600, hoogte 450 mm • Ronde voet, standaard in Black		303	
MQC300R000	Profim TAFELS SR30 • Ronde tafel, medium • Ø 600, hoogte 600 mm • Ronde voet, standaard in Black		305	

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Gehard glas (G1)	Prijs
MQC40H000F	Profim TAFELS SH40 Onderstel • Onderstel tafel, laag • Hoogte 440 mm • Metalen poten, standaard in Black			179
MQC30H000F	Profim TAFELS SH30 Onderstel • Onderstel tafel, medium • Hoogte 590 mm • Metalen poten, standaard in Black			182
MQC40R000F	Profim TAFELS SR40 Onderstel • Onderstel tafel, laag • Hoogte 440 mm • Ronde voet, standaard in Black			220
MQC30R000F	Profim TAFELS SR30 Onderstel • Onderstel tafel, medium • Hoogte 590 mm • Ronde voet, standaard in Black			224
	Opties (meerprijs):			
	Onderstel: eikenhout HO6, HO12, HO11 (alleen voor: SW40)			33
	Tafelblad: HPL LW 01 - White , Light Grey (LW03); Grey (LW04), Black (LW02), Navy Blue (LW06), Light Burgundy (LW07) - levertijd 20-30 werkdagen (alleen voor: SH30, SR30, SH40, SR40)			124
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: SH30, SH30 FRAME)			23
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: SR30, SR30 FRAME)			34
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: SH40, SH40 FRAME)			21
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: SR40, SR40 FRAME)			31
7CFRA001	Onderstel: chroom (alleen voor: SV40)			42
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012 (alleen voor: SH30, SR30, SR30 FRAME, SV40)			3
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012 (alleen voor: SH40, SR40, SR40 FRAME)			2
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey (alleen voor: SH30, SR30, SH30 FRAME, SR30 FRAME, SH40, SR40, SV40, SH40 FRAME, SR40 FRAME)			15

Tafelblad: gehard glas G1 (Milky)

Onderstel SH is bedoeld voor montage van tafelbladen van uitsluitend spaanplaat, multiplex of hout. Zelfmontage is niet mogelijk bij glazen tafelbladen.
Maximale parameters van het tafelblad: Ø 600 mm.

Onderstel SR is uitsluitend bedoeld voor montage van tafelbladen van spaanplaat, multiplex of hout. Zelfmontage is niet mogelijk bij glazen tafelbladen.
Maximale parameters van het tafelblad: Ø 900 mm, gewicht 7,0 kg.

Profim U-CONNECT

Acer Design a/s, Justus Kolberg, Erik Simonsen

- Opklapbare tafels
- Stapelbaar (Profim u-Connect tafels kunnen rechtop tegen elkaar aan worden gereden. Het opgeklapte tafelblad kan worden vergrendeld. Mobiele, opklapbare tafel. Het tafelblad kan over zijn eigen lengte-as worden gekanteld)
- Tafelrand matcht met de kleur van het standaard tafelblad. Optioneel kunt u zonder meerprijs kiezen voor een zwart, wit of grijze tafelrand in combinatie bij elke kleur tafelblad binnen ons assortiment.
- Getest en gecertificeerd volgens EN 15372 en Möbelfakta (Zweden)

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	Prijs
3490-22	Profim U-CONNECT 3490-22 (S) • 180 x 80 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 163 cm • Gewicht +/- 31.6 kg Lam.		1 187	1 543	
3490-36	Profim U-CONNECT 3490-36 (S) • 180 x 70 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 163 cm • Gewicht +/- 28.7 kg Lam.		1 156	1 504	
3490-24	Profim U-CONNECT 3490-24 (S) • 160 x 80 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 143 cm • Gewicht +/- 28.7 kg Lam.		1 079	1 403	
3490-37	Profim U-CONNECT 3490-37 (S) • 160 x 70 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 143 cm • Gewicht +/- 26.1 kg Lam.		1 052	1 368	
3490-25	Profim U-CONNECT 3490-25 (S) • 140 x 80 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 123 cm • Gewicht +/- 25.4 kg Lam.		981	1 273	


Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	①	②	Prijs
3490-38	Profim U-CONNECT 3490-38 (S) • 140 x 70 cm • Distance between the table legs 123 cm • Weight appr 23.2 kg Lam.		960	1 248	
3490-52	Profim U-CONNECT 3490-52 (S) • 140 x 60 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 123 cm • Gewicht +/- 21 kg Lam.		939	1 224	
3490-27	Profim U-CONNECT 3490-27 (S) • 120 x 80 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 22.6 kg Lam.		956	1 242	
3490-39	Profim U-CONNECT 3490-39 (S) • 120 x 70 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 21.6 kg Lam.		932	1 213	
3490-54	Profim U-CONNECT 3490-54 (S) • 120 x 60 cm • De afstand tussen de tafelpoten is 103 cm • Gewicht +/- 18.5 kg Lam.		915	1 189	
	Opties (meerprijs):				
PHFILIP8	Gepolijst aluminium onderstel				146

1. Laminaat op spaanplaat
2. Linoleum op spaanplaat.


Tafelblad in Laminaat of Linoleum (24 mm), Melamine Beuken (22 mm)
Hoogte 73.5 cm
Ø65 mm zachte wieltjes met rem








115000338008



115000338009



S=Standard Collectie (standaardproductietijd: 20-30 werkdagen af fabriek) Van toepassing wanneer het tafelblad en het onderstel standaard zijn (S).
E=Extended Collectie (standaardproductietijd :30-35 werkdagen af fabriek) (Linoleum: 35 werkdagen) Van toepassing wanneer één of meer van de geselecteerde opties zijn uitgebreid (E).
Voor grotere bestellingen of 20 mm tafelbladen met een lichtgewicht kern, neem contact op met onze afdeling Sales Support.

MÖBELFAKTA

Profim SEVEN

Tomek Rygalik, Studio Rygalik

- Mogelijkheid om kleuren te combineren (frame en haakjes zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren)

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	Coat hanger	Prijs
MSZ0000000	Profim SEVEN • Kapstok		193	

Keuze standaard kleuren:
- MetallicPro;
- Black RAL 9005
- White RAL 9016
- Deep Green RAL 6004
- Navy Blue RAL 5003
- Burgundy RAL 3005
- Salvia/Green RAL 6021
- Blue RAL 5014
- Terracota RAL 3012
- Grey
- Light Grey


Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Het is mogelijk de haakjes en het frame in andere kleuren uit te voeren.

Harde glijders voor zachte vloeren (set)

Profim CUSHION

- Kussens met vulling in twee formaten en keuze uit verschillende stofferingen.

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	1	2	3	4	Prijs
MCU3000000	Profim Kussen CU30 • 300 x 300 mm • Gewicht 0,15 kg		41	62	65	101	
MCU4000000	Profim Kussen CU40 • 400 x 400 mm • Gewicht 0,25 kg		48	68	70	115	

Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax
Prijsgroep 4: Steelcut 3, Steelcut Trio 3





Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen. Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Kleur van het kussen is altijd wit.

Classic

Profim RAYA

- Verstelbare armleggers, rugleuning en zitting.
- Ergonomisch synchroonmechanisme

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	Prijs
MRA210S000	Profim RAYA 21S • Bureaustoel • Voorzijde rugleuning gestoffeerd • Kunststof rugkap, Black • Synchro mechanisme • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		272	324	366	379	
MRA210SL00	Profim RAYA 21SL • Bureaustoel • Voorzijde rugleuning gestoffeerd • Kunststof rugkap, Black • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		309	363	403	417	
MRA230S000	Profim RAYA 23S • Bureaustoel • Volledig gestoffeerde rugleuning • Synchro mechanisme • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		284	342	391	408	
MRA230SL00	Profim RAYA 23SL • Bureaustoel • Volledig gestoffeerde rugleuning • Synchro mechanisme met zitdiepteverstelling • **Standaard zonder armleggers** • 5-teens stervoet, standaard in Black		320	379	430	447	

	Opties (meerprijs):	
7BASC003	Stervoet: gepolijst aluminium	65
7ARMR012	Armleggers P52PA - Black (set)	22
7ARMR008	Armleggers P54PU - Black (set)	46





Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen.
Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

- Armlegger P52PA - vaste armlegger, polyamide pad. Altijd in Black
- Armlegger P54PU - in hoogte verstelbaar (bereik 80mm), polyurethaan pad. Altijd in Black.
- Armlegger P45PU - in hoogte verstelbaar (bereik 70mm), polyurethaan pad. Altijd in Black.

Profim SUN

- Cantilever met armleggers of 4-poot met optioneel armleggers
- Stapelbaar

Code nr.	Basismodel+	Prijsgroep	0	1	2	3	Prijs
MSU000H000	Profim SUN H • Mesh rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 4-poot, standaard in Black		115	149	175	182	
MSU000V000	Profim SUN V • Mesh rugleuning • 2P armleggers • Cantilever, standaard in Black		224	258	284	296	
MSUT00H000	Profim SUN H • Gestoffeerde rugleuning • **Standaard zonder armleggers** • 4-poot, standaard in Black		146	198	256	266	
MSUT00V000	Profim SUN V • Gestoffeerde rugleuning • 2P armleggers • Cantilever, standaard in Black		256	305	366	379	

	Opties (meerprijs):	
7COPR002	Onderstel: MetallicPro White RAL 9016, Deep Green RAL 6004, Navy Blue RAL 5003, Burgundy RAL 3005, Salvia/Green RAL 6021, Blue RAL 5014, Terracota RAL 3012	4
7COPR003	Onderstel: Light Grey; Grey	15
7CFRA001	Onderstel: chroom	43
7ARMR001	Armleggers, kunststof (alleen voor: H mesh , H upholstered)	52
7TATO002	Met schrijftablet (alleen voor: H mesh)	95

Beschikbare stoffen voor de zitting
Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next
Prijsgroep 1: Cura Loop, Medley, Sprint, Tonal, Valencia, Xtreme
Prijsgroep 2: Select, Tonal
Prijsgroep 3: Capture, Oceanic, Step, Synergy, Technicolour, Parcel Loop and Mainline Flax

Beschikbare stoffen voor de rugleuning:
Prijsgroep 0: Alba, Evo, Next,
Prijsgroep 1: Cura Loop, Sprint, Xtreme
Prijsgroep 2: Select
Prijsgroep 3: Oceanic, Step, Synergy

Let op: Niet-standaard kleuren kunnen in een andere prijsgroep vallen.
Raadpleeg de matrix met de Extended collectie achterin de prijslijst.

Type mesh: G-10.

Schrijftablet niet verkrijgbaar als los onderdeel (geintegreerd in frame).
Standaard voor rechtshandigen.

2P armleggers hebben altijd een in zwart leder gestoffeerde pad.

Glijders:
- Standaard - teflon glijders (universeel),
- Optioneel - viltglijders (voor harde vloeren).

Geef bij bestelling duidelijk uw keuze aan.

Technical details

TYPE OF PACKAGING

Box sizes legend:

A - 735x760x1115 C - 670x730x835 E - 670x730x1160 G - 815x720x515 I - 815x720x1315
B - 735x760x1315 D - 670x730x955 F - 735x720x480 H - 815x720x1115

		Assembled in foil	Assembled in Box			Semi knocked down			Fully knocked down		
	Product netto weight (Kg)	Possibility	Box size (mm)	Box weight (Kg)	Volume (m3)	Box size (mm)	Box weight (Kg)	Volume (m3)	Box size (mm)	Box weight (Kg)	Volume (m3)
AccisPro											
150SFL	18	•	-	-	-	D	4.6	0.47	-	-	-
151SFL	18.5	•	-	-	-	D	4.6	0.47	-	-	-
Action											
100SFL / 105SFL	20.5	•	-	-	-	D	4.6	0.47	-	-	-
110SFL / 115SFL	21.5	•	-	-	-	E	4.6	0.47	-	-	-
LightUp											
230SL / 230SFL / 230STN / 230STLN	17	•	A	4.2	0.62	C	4.5	0.41	F	4.1	0.25
250SL / 250SFL / 250STN / 250STLN	16	•	A	4.2	0.62	C	4.5	0.41	F	4.1	0.25
330STN	18.5	-	-	-	-	C	4.5	0.41	-	-	-
350STN	17.5	-	-	-	-	C	4.5	0.41	-	-	-
Motto											
10SL/10SFL	18.5	•	A	4.2	0.62	C	4.5	0.41	F	4.1	0.25
11SL / 11SFL	19.5	•	A	4.2	0.62	D	4.6	0.47	-	-	-
MyTurn											
10S	22.5	•	I	7,05	0.77	-	-	-	-	-	-
20S	21.5	•	H	6,5	0.65	-	-	-	-	-	-
Pace											
100SFL MAX	19.5	•	A	4.2	0.62	C	4.5	0.41	G	4,65	0.30
101SFL MAX	20	•	B	4.6	0.73	D	4.6	0.47	-	-	-
150SFL MAX	18.5	•	A	4.2	0.62	C	4.5	0.41	G	4,65	0.30
151SFL MAX	19	•	B	4.6	0.73	D	4.6	0.47	-	-	-
Playa											
11SL	21	•	A	4.2	0.62	D	4.6	0.47	G	4,65	0.30
12SL	19	•	B	4.6	0.73	E	4.6	0.47	-	-	-

TYPE OF PACKAGING

Box sizes legend:

A - 735x760x1115 C - 670x730x835 E - 670x730x1160 G - 815x720x515 I - 815x720x1315
B - 735x760x1315 D - 670x730x955 F - 735x720x480 H - 815x720x1115

		Assembled in foil	Assembled in Box			Semi knocked down			Fully knocked down		
	Product netto weight (Kg)	Possibility	Box size (mm)	Box weight (Kg)	Volume (m3)	Box size (mm)	Box weight (Kg)	Volume (m3)	Box size (mm)	Box weight (Kg)	Volume (m3)
Raya											
21S / 23S	16	•	A	4.2	0.62	C	4.5	0.41	F	4.1	0.25
21SL / 23SL	17.5	•	A	4.2	0.62	C	4.5	0.41	F	4.1	0.25
TrilloPro											
20ST	11.5	-	-	-	-	-	-	-	F	4.1	0.25
21ST	12	-	-	-	-	-	-	-	F	4.1	0.25
20HST	12.5	-	-	-	-	-	-	-	G	4,65	0.30
21HST	13	-	-	-	-	-	-	-	G	4,65	0.30
30ST	14.5	-	-	-	-	-	-	-	G	4,65	0.30
31ST	14	-	-	-	-	-	-	-	G	4,65	0.30
Veris Net											
100SFL / 101SFL	16.5	•	A	4.2	0.62	D	4.6	0.47	-	-	-
110SFL / 111SFL	17.5	•	B	4.6	0.73	E	5	0.57	-	-	-
Violle											
130	20	•	A	4.2	0.62	C	4.5	0.41	-	-	-
131	20.5	•	B	4.6	0.73	D	4.6	0.47	-	-	-
150	19.5	•	A	4.2	0.62	C	4.5	0.41	-	-	-
151	20	•	B	4.6	0.73	D	4.6	0.47	-	-	-
Xenon											
10SL / 10SFL / 10STN / 10STLN	19.5	•	A	4.2	0.62	C	4.5	0.41	G	4,65	0.30
11SL / 11SFL / 11STN / 11STLN	20.5	•	B	4.6	0.73	D	4.6	0.47	-	-	-
Xenon Net											
100SL / 101SL / 100SFL / 101SFL / 100STN / 101STN / 100STLN / 101STLN	18.5	•	A	4.2	0.62	C	4.5	0.41	G	4,65	0.30
110SL / 111SL / 110SFL / 111SFL / 110STN / 111STN / 110STLN / 111STLN	19.5	•	B	4.6	0.73	D	4.6	0.47	-	-	-

TYPE OF PACKAGING

Box type legend: A - 670x730x955, 3,2Kg, 0,47m^3 B - 670x730x1160, 3,6Kg, 0,5m^3 C - 720x720x710, 4,2Kg, 0,37m^3

		1 pc	2 pcs	3 pcs	4 pcs	5 pcs	Box Info	Comments
	Product netto weight (Kg)	Box type	Box type	Box type	Box type	Box type		
Acos^{Pro}								
30H	10,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
30V	12,5	A	B	-	-	-	1-2 pcs/box B	
Arca								
21V	8,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
Ariz								
550CV	8	B	B	-	-	-	1-2 pcs/box B	
550V	6,5	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-5 pcs/box B	
555CV	7,5	B	B	-	-	-	1-2 pcs/box B	
555V	6	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-5 pcs/box B	
560CV	8,5	B	B	-	-	-	1-2 pcs/box B	
560V	7	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-5 pcs/box B	
570CV	9	B	B	-	-	-	1-2 pcs/box B	
570V	7,5	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-5 pcs/box B	
575CV	8	A	B	-	-	-	1-2 pcs/box B	
575V	6,5	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-5 pcs/box B	
Bit								
550H	5,5	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	
550V	7,5	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	
555H	5,5	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	
555V	7,5	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	
560H	6,5	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	
560V	8	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	
570H	7	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	
570V	8,5	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	
575H	6,5	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	
575V	8	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	
580H	7	A	B	B	-	-	1-1 pc/box A 2-3 pcs/box B	
580V	9,5	A	B	B	-	-	1-1 pc/box A 2-3 pcs/box B	

TYPE OF PACKAGING

Box type legend: A - 670x730x955, 3,2Kg, 0,47m^3 B - 670x730x1160, 3,6Kg, 0,5m^3 C - 720x720x710, 4,2Kg, 0,37m^3

		1 pc	2 pcs	3 pcs	4 pcs	5 pcs	Box Info	Comments
	Product netto weight (Kg)	Box type	Box type	Box type	Box type	Box type		
Com								
K12CV	7,5	B	-	-	-	-	1 pc/box B	
K12H	5,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with writing table
K12H	5,5	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-5 pcs/box B	without writing table
K12HC	7,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
K12HF	7,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
K12HS	7,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
K12V	6,5	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-5 pcs/box B	Cantliver V
K12V	6,5	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	Cantliver V1;V2
K22CV	8	B	-	-	-	-	1 pc/box B	
K22H	6	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with writing table
K22H	6	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-5 pcs/box B	without writing table
K22HC	8	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
K22HF	8	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
K22HS	8	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
K22V	7	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-5 pcs/box B	Cantliver V
K22V	7	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	Cantliver V1;V2
K32H	6,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with writing table
K32H	6,5	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-5 pcs/box B	without writing table
K32HC	8,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
K32HF	8,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
K32HS	8,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
K32V	7,5	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-5 pcs/box B	Cantliver V
K32V	7,5	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	Cantliver V1;V2
K42CV	8	B	-	-	-	-	1 pc/box B	
K42H	6	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with writing table
K42H	6	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-5 pcs/box B	without writing table
K42HC	9,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
K42HF	9,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
K42HS	9,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
K42V	7	A	A	B	B	B	1-2 pcs/box A 3-5 pcs/box B	Cantliver V
K42V	7	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	Cantliver V1;V2

TYPE OF PACKAGING

Box type legend: A - 670x730x955, 3,2Kg, 0,47m^3 B - 670x730x1160, 3,6Kg, 0,5m^3 C - 720x720x710, 4,2Kg, 0,37m^3

		1 pc	2 pcs	3 pcs	4 pcs	5 pcs	Box Info	Comments
	Product netto weight (Kg)	Box type	Box type	Box type	Box type	Box type		
Chic								
20F	10,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
20H	9,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
21F	10,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
21H	9	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
20CH	11	B	-	-	-	-	1 pc/box B	
20CR	25	B	-	-	-	-	1 pc/box B	
21CH	10	B	-	-	-	-	1 pc/box B	
21CR	24	B	-	-	-	-	1 pc/box B	
Ellie^{Pro}								
10 HST	16	B	-	-	-	-	1 pc/box B	
10 HW	15	B	-	-	-	-	1 pc/box B	
10 V3	16	B	-	-	-	-	1 pc/box B	
20 HST	15	B	-	-	-	-	1 pc/box B	
20 HW	14	B	-	-	-	-	1 pc/box B	
20 V3	15	B	-	-	-	-	1 pc/box B	
Fan								
10E	13	C	-	-	-	-	1 pc/box C	Box C - Semi knocked down
10F	11,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
10H	10,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
10V	10,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
10R	23	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
10Z	12	C	-	-	-	-	1 pc/box C	Box C - Semi knocked down
MyTurn								
21VN	12,5	B	-	-	-	-	1 pc/box B	Non stackable cantliver
Normo								
500H	7	A	A	B	B	-	1-2 pcs/box A 3-4 pcs/box B	
500HC	9	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
500HS	9,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
500V	11,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with long armrest
500V	8	A	A	B	B	-	1-2 pcs/box A 3-4 pcs/box B	without long armrest
Nu								
20F	12	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
20H	11	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
20R	22	A	-	-	-	-	1 pc/box A	
20V3	11	A	-	-	-	-	1 pc/box A	


TYPE OF PACKAGING

Box type legend: A - 670x730x955, 3,2Kg, 0,47m^3 B - 670x730x1160, 3,6Kg, 0,5m^3 C - 720x720x710, 4,2Kg, 0,37m^3

		1 pc	2 pcs	3 pcs	4 pcs	5 pcs	Box Info	Comments
	Product netto weight (Kg)	Box type	Box type	Box type	Box type	Box type		
Sun								
H	5	A	B	B	-	-	1-1 pc/box A 2-3 pcs/box B	with writing table
H	5	A	B	B	B	-	1-1 pc/box A 2-4 pcs/box B	without writing table
H 2P	6	A	B	B	-	-	1-1 pc/box A 2-3 pcs/box B	with writing table
H 2P	6	A	B	B	B		1-1 pc/box A 2-4 pcs/box B	without writing table
V 2P	9,5	A	B	B	-	-	1-1 pc/box A 2-3 pcs/box B	with writing table
V 2P	9,5	A	B	B	-	-	1-1 pc/box A 2-3 pcs/box B	without writing table
Xenon								
20H	9,5	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	
20V	12	A	B	B	-	-	1-1 pc/box A 2-3 pcs/box B	
Xenon Net								
20H	9	A	A	B	-	-	1-2 pcs/box A 3-3 pcs/box B	
20V	11,5	A	B	B	-	-	1-1 pc/box A 2-3 pcs/box B	
Zoo								
500 H	7,5	A	A	A	-	-	1-3 pcs /box A	without writing table and castors
500 H	7,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with writing table and glide
500 HC	8	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with castors
500 V	8,5	A	A	A	-	-	1-3 pcs /box A	without writing table
500 V	8,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with writing table
502 H	7	A	A	A	-	-	1-3 pcs /box A	without writing table and castors
502 H	7	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with writing table and glide
502 HC	7	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with castors
502 V	8	A	A	A	-	-	1-3 pcs /box A	without writing table
502 V	8	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with writing table
522 H	7	A	A	A	-	-	1-3 pcs /box A	without writing table and castors
522 H	7	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with writing table and glide
522 HC	7,5	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with castors
522 V	8	A	A	A	-	-	1-3 pcs /box A	without writing table
522 V	8	A	-	-	-	-	1 pc/box A	with writing table

Technical details

VISOTR CHAIRS/SWIVEL CHAIRS



		A	B	C	D	E	F(G)	H	I	J	K(L)	M	N	O
Accis^{Pro}	**150SFL**	1030-1160	430-560	(390-520)	580		690 (ø 720)	500	470	805	390-460 (460)	720	650	P63 180-280
	151SFL	1030-1160	430-560	(390-520)	580	155	690 (ø 720)	500	470	805	390-460 (460)	720	650	P63 180-280
Action	**100SFL**	1130-1250	470-590	(410-530)	690		690 (ø 720)	500	490	690	450-500 (490)	720	770	150-250
	105SFL	1130-1250	470-590	(410-530)	690		690 (ø 720)	500	490	690	450-500 (490)	720	770	150-250
	110SFL	1260-1500	470-590	(410-530)	690	135-250	690 (ø 720)	500	490	690	450-500 (490)	720	770	150-250
	115SFL	1260-1500	470-590	(410-530)	690	135-250	690 (ø 720)	500	490	690	450-500 (490)	720	770	150-250
Ellie^{Pro}	**10ST**	1000-1130	430-560	(400-530)	590		680 (ø 710)	420	450	680	440 (470)	650	630	190
	20ST	890-1020	430-560	(400-530)	480		680 (ø 710)	420	450	680	440 (470)	650	520	190
	10HST	1050	490	(460)	590		580	420	450	770	440 (470)	770	630	190
	20HST	940	490	(460)	480		580	420	450	770	440 (470)	770	520	190
	10V3	1050	490	(460)	590		570	420	450	790	440 (470)	790	630	190
	20V3	940	490	(460)	480		570	420	450	790	440 (470)	790	520	190
	10HW	1050	490	(460)	590		570	420	450	800	440 (470)	790	630	190
	20HW	940	490	(460)	480		570	420	450	800	440 (470)	790	520	190
LightUp	**230SL**	970-1100	450-580	(400-530)	550		690 (ø 720)	480	470	P67 700 P68 790	395-470 (460)	660	550	P67 180-280 P68 180-280
	230SFL	970-1100	450-580	(400-530)	550		690 (ø 720)	480	470	P67 700 P68 790	395-470 (460)	660	550	P67 180-280 P68 180-280
	230STN	970-1100	450-580	(400-530)	550		690 (ø 720)	480	470	P67 700 P68 790	395 (460)	660	550	P67 180-280 P68 180-280
	230STLN	970-1100	450-580	(400-530)	550		690 (ø 720)	480	470	P67 700 P68 790	395-470 (460)	660	550	P67 180-280 P68 180-280
	250SL	970-1100	450-580	(400-530)	550		690 (ø 720)	480	470	P67 700 P68 790	395-470 (460)	660	550	P67 180-280 P68 180-280
	250SFL	970-1100	450-580	(400-530)	550		690 (ø 720)	480	470	P67 700 P68 790	395-470 (460)	660	550	P67 180-280 P68 180-280


	250STN	970-1100	450-580	(400-530)	550		690 (ø 720)	480	470	P67 700 P68 790	395 (460)	660	550	P67 180-280 P68 180-280
	250STLN	970-1100	450-580	(400-530)	550		690 (ø 720)	480	470	P67 700 P68 790	395-470 (460)	660	550	P67 180-280 P68 180-280
	330STN	1200-1460	690-950	(650-910)	550		690 (ø 720)	480	470	P67 700 P68 790	395 (460)	660	550	180-280
	350STN	1200-1460	690-950	(650-910)	550		690 (ø 720)	480	470	P67 700 P68 790	395 (460)	660	550	180-280
Mickey			570-900	(550-880)			320			360				
Motto	**10SL**	965-1180	450-580	(400-530)	535-620		690 (ø 720)	490	480	P67 710 P68 800	395-470 (450)	660	590	P67 170-270 P68 170-270
	10SFL	965-1180	450-580	(400-530)	535-620		690 (ø 720)	490	480	P67 710 P68 800	395-470 (450)	660	590	P67 170-270 P68 170-270
	11SL	1135-1410	450-580	(400-530)	535-620	170-230	690 (ø 720)	490	480	P67 710 P68 800	395-470 (450)	660	590	P67 170-270 P68 170-270
	11SFL	1135-1410	450-580	(400-530)	535-620	170-230	690 (ø 720)	490	480	P67 710 P68 800	395-470 (450)	660	590	P67 170-270 P68 170-270
MyTurn	**10S**	1200-1310	450-560	(400-510)	780		700 (ø 740)	530	500	PU/O - 730 FO - 700	480 (490)	660	870	O 230 PU 220
	20S	990-1100	450-560	(400-510)	560		700 (ø 740)	530	500	PU/O - 730 FO - 700	480 (490)	660	650	O 230 PU 220
Pace	**100SFL MAX**	1000-1135	420-555	(390-520)	580		705 (ø 730)	490	470	P65 720 P66 810	375-450 (455)	675	660	170-270
	101SFL MAX	1165-1395	420-555	(390-520)	580	165-260	705 (ø 730)	490	470	P65 720 P66 810	375-450 (455)	675	660	170-270
	150SFL MAX	1000-1135	420-555	(390-520)	580		705 (ø 730)	490	470	P65 720 P66 810	400-475 (455)	675	660	170-270
	151SFL MAX	1165-1395	420-555	(390-520)	580	165-260	705 (ø 730)	490	470	P65 720 P66 810	400-475 (455)	675	660	170-270
Trillo^{Pro}	**20HST**	910	460	(440)	480		580	490	450	770	440 (500)	770	460	210
	21HST	910	460	(440)	480		580	490	450	770	420 (500)	770	460	210
	20ST	880-1010	430-560	(370-500)	480		680 (ø 710)	490	450	680	440 (500)	650	460	210
	21ST	880-1010	430-560	(370-500)	480		680 (ø 710)	490	450	680	420 (500)	650	460	210
	30ST	1130-1380	680-930	(620-870)	480		680 (ø 710)	490	450	680	440 (500)	650	460	210
	31ST	1130-1380	680-930	(620-870)	480		680 (ø 710)	490	450	680	420 (500)	650	460	210
Veris Net	**100SFL**	1080-1190	490-600	(420-530)	610		690 (ø 720)	510	470	680	440-490 (500)	660	590	P48 160-260 P54 150-230
	101SFL	1080-1190	490-600	(420-530)	610		690 (ø 720)	510	470	680	440-490 (500)	660	590	P54 150-230 P48 160-260
	110SFL	1260-1420	490-600	(420-530)	610	190-240	690 (ø 720)	510	470	680	440-490 (500)	660	590	P48 160-260 P54 150-230
	111SFL	1260-1420	490-600	(420-530)	610	190-240	690 (ø 720)	510	470	680	440-490 (500)	660	590	P54 150-230 P48 160-260
Violle	**130SFL**	990-1130	440-580	(390-520)	580		690 (ø 720)	510	470	690	420-480 (470)	660	570	P62 150-240
	131SFL	1160-1360	440-580	(390-520)	580		690 (ø 720)	510	470	690	420-480 (470)	660	570	P62 150-240
	150SFL	1000-1140	440-580	(390-520)	590		690 (ø 720)	510	470	690	430-490 (470)	660	570	P62 150-240
	151SFL	1170-1370	440-580	(390-520)	580		690 (ø 720)	510	470	690	430-490 (470)	660	570	P62 150-240
	130F	1010	480	(430)	570		570 (ø 790)	500	470	570	450 (480)	610	570	680
	130F PU	1010	480	(430)	570		570 (ø 790)	500	470	570	450 (480)	610	570	680

	150F	1010	480	(430)	570		570 (ø 790)	500	470	570	470 (480)	610	570	680
	150F PU	1010	480	(430)	570		570 (ø 790)	500	470	570	470 (480)	610	570	680
Xenon	**10SL**	1020-1150	450-580	(395-525)	590		690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	10SFL	1020-1150	450-580	(395-525)	590		690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	10STN	1020-1150	450-580	(395-525)	590		690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	10STLN	1020-1150	450-580	(395-525)	590		690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	11SL	1190-1380	450-580	(395-525)	590	170-230	690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	11SFL	1190-1380	450-580	(395-525)	590	170-230	690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	11STN	1190-1380	450-580	(395-525)	590	170-230	690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	11STLN	1190-1380	450-580	(395-525)	590	170-230	690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
Xenon Net	**110SL**	1020-1150	450-580	(395-525)	590		690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	560	P69 170-270 P70 170-270
	110SFL	1020-1150	450-580	(395-525)	590		690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	560	P69 170-270 P70 170-270
	110STN	1020-1150	450-580	(395-525)	590		690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395 (475)	660	560	P69 170-270 P70 170-270
	110STLN	1020-1150	450-580	(395-525)	590		690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	560	P69 170-270 P70 170-270
	111SL	1020-1150	450-580	(395-525)	590		690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	560	P69 170-270 P70 170-270
	111SFL	1020-1150	450-580	(395-525)	590		690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	560	P69 170-270 P70 170-270
	111STN	1020-1150	450-580	(395-525)	590		690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395 (475)	660	560	P69 170-270 P70 170-270
	111STLN	1020-1150	450-580	(395-525)	590		690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	560	P69 170-270 P70 170-270
	100SL	1190-1380	450-580	(395-525)	590	170-230	690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	101SL	1190-1380	450-580	(395-525)	590	170-230	690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	100SFL	1190-1380	450-580	(395-525)	590	170-230	690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	101SFL	1190-1380	450-580	(395-525)	590	170-230	690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	100STN	1190-1380	450-580	(395-525)	590	170-230	690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	101STN	1190-1380	450-580	(395-525)	590	170-230	690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	100STLN	1190-1380	450-580	(395-525)	590	170-230	690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270
	101STLN	1190-1380	450-580	(395-525)	590	170-230	690 (ø 720)	500	460	P69 710 P70 800	395-470 (475)	660	570	P69 170-270 P70 170-270

		kg Netto	kg Brutto											
Accis^{Pro}	**150SFL**	18,0			•									
	151SFL	18,5			•									
Action	**100SFL**	20,5		•										
	105SFL	20,5		•										
	110SFL	21,5		•										
	115SFL	21,5		•										
Ellie^{Pro}	**10ST**	16,0		•	•									
	20ST	15,0		•	•									
	10HST	16,0		•	•									
	20HST	15,0		•	•									
	10V3	16,0		•	•									
	20V3	15,0		•	•									
	10HW	15,0		•	•									
	20HW	14,0		•	•									
LightUp	**230SL**	17,0			•								•	
	230SFL	17,0			•								•	
	230STN	17,0			•								•	
	230STLN	17,0			•								•	
	250SL	16,0			•								•	
	250SFL	16,0			•								•	
	250STN	16,0			•								•	
	250STLN	16,0			•								•	
	330STN	18,0			•								•	
	350STN	19,0			•								•	
Mickey		11,5	13,5		•									
Motto	**10SL**	18,5			•									
	10SFL	18,5			•									
	11SL	19,5			•									
	11SFL	19,5			•									
MyTurn	**10S**	22,5												
	20S	21,5												
Pace	**100SFL MAX**	19,5			•								•	
	101SFL MAX	20,0			•								•	
	150SFL MAX	18,5			•								•	
	151SFL MAX	19,0			•								•	
Trillo^{Pro}	**20HST**	12,5			•									
	21HST	13,0			•									
	20ST	11,5			•									
	21ST	12,0			•									
	30ST	14,5			•									
	31ST	14,0			•									

Veris Net	**100SFL**	16,5												
	101SFL	16,5												
	110SFL	17,5												
	111SFL	17,5												
Violle	**130SFL**	20,0			•								•	
	131SFL	20,5			•								•	
	150SFL	19,5			•								•	
	151SFL	20,0			•								•	
	130F	13,5		•	•									
	130F PU	13,5		•	•									
	130F 2P	16,0		•	•									
	150F	13,0		•	•									
	150F PU	13,0		•	•									
	150F 2P	15,5		•	•									
Xenon	**10SL**	19,5			•								•	
	10SFL	19,5			•								•	
	10STN	19,5			•								•	
	10STLN	19,5			•								•	
	11SL	20,5			•								•	
	11SFL	20,5			•								•	
	11STN	20,5			•								•	
	11STLN	20,5			•								•	
Xenon Net	**110SL**	18,5			•								•	
	110SFL	18,5			•								•	
	110STN	18,5			•								•	
	110STLN	18,5			•								•	
	111SL	18,5			•								•	
	111SFL	18,5			•								•	
	111STN	18,5			•								•	
	111STLN	18,5			•								•	
	100SL	19,5			•								•	
	101SL	19,5			•								•	
	100SFL	19,5			•								•	
	101SFL	19,5			•								•	
	100STN	19,5			•								•	
	101STN	19,5			•								•	
	100STLN	19,5			•								•	
	101STLN	19,5			•								•	

SOFTSEATING



		A	B	C	D	F(G)	H	I	J	K	M	N	O
Chic	**21H**	810	470	(440)	350	500	490		500	440	550		
	21HW	810	470	(440)	350	500	490		500	440	550		
	20H	810	470	(440)	350	500	460		560	440	550		570
	20HW	810	470	(440)	350	500	460		560	440	550		570
	20F	810	470	(440)	350	510 (ø 700)	460		700	440	700		570
	10FU	790	400	(320)	450	540	590		750	540	750		500
	10FUS	790	400	(320)	450	ø 510	590		750	540	750		500
	21CH	1120	790	(760)	350	540	490		540	440	700		
	20CH	1120	790	(760)	350	540	460		560	440	700		910
Chic Lounge	**A10V3**	1060	400	(330)	710	640		670	740	470	850		
	A20V3	740	400	(330)	390	640		670	740	470	790		
	A10F	1050	400	(330)	710	590		670	740	470	840		
	A20F	740	400	(330)	390	590		670	740	470	800		
	PV3		400	(330)		610			730		660		
Decenta	**30H**	800	450	(350)			1980		2360	475	850		
	20H	800	450	(350)			1410		1775	475	850		
	10H	800	450	(350)			690		1070	475	850		
Fan	**10H**	850	450	(430)	420	500	430		670	460	600		650
	10HS	850	450	(430)	420	500	430		670	460	600		650
	10HC	850	450	(430)	420	500	430		670	460	600		650
	10HW	870	470	(440)	420	500	430		670	460	600		660
	10V	850	450	(400)	420	560	430		670	460	620		640
	20V	850	450	(410)	420	1050	940		1170	460	620		640
	10R	860	460	(410)	420	ø 480	430		670	460	600		650
	10F	860	460	(410)	420	510 (ø 700)	430		700	460	700		650
	10T	840-940	420-520	(370-470)	420	690 (ø 720)	430		720	460	660		620-720
	10E	810-910	400-500	(350-450)	420	690 (ø 720)	430		720	460	660		590-690
Lunea	**U11**	800	500				640		640	470	650		
	U21/U22	800	500				480		640	470	650		
	U23	800	500				525		840	470	650		
	U31/U32	800	500				640		640	470	650		

	U31/U42	800	500				470		640	470	650		
	U51	800	500				880		880	470	650		
	U52	800	500				1280		1280	470	650		
	P1	780							380		380		
	P2	780							760		380		
MyTurn Sofa	**10H**	750	460	(400)			650		920	580	890		
	10V	750	460	(400)			650		920	580	890		
	20H	750	460	(400)			1300		1570	580	890		
	20V	750	460	(400)			1300		1570	580	890		
	30H	750	460	(400)			1950		2220	580	890		
	30V	750	460	(400)			1950		2220	580	890		
Nu	**20HS**	740	460	(420)	290	490		460	690	440	690		670
	20HW	740	460	(420)	290	550		460	600	440	590		670
	20V3	740	460	(420)	290	600		460	600	440	580		670
	20R	740	460	(430)	290	ø 480		460	600	440	550		670
	20F	740	460	(420)	290	510 (ø 700)		460	700	440	700		670
	20HC	740	460	(420)	290	580 (ø 770)		460	770	440	770		670
October	**10**		440	(400)			670		670	670	670		
	20		440	(400)			1310		1310	670	670		
	11	840	440	(400)			790		790	580	840		
	21	840	440	(400)			1410		1410	580	840		
	31	840	440	(400)			2070		2070	580	840		
	12	1170	440	(400)			790		790	580	950		
	22	1170	440	(400)			1410		1410	580	950		
	32	1170	440	(400)			2070		2070	580	950		
Revo	**SW240**	450				2400					850		
	SW180	450				1800					850		
	SW120	450				1200					850		
	SN210	450				2100					600		
	SN150	450				1500					600		
	P60	450				600					600		
	P40	450				400					400		
	B180	300				1800					300		
	B120	300				1200					300		
	B90	300				900					300		
	W180	1470				1800					25		
	W120	1470				1200					25		
	W90	1470				900					25		
Snap	**20H**	880	460	(370)	450	590			630	470	760		
	20H 2P	880	460	(370)	450	590			630	470	760		620
	21H	880	470	(390)	450	590			700	470	760		
	21H 2P	880	470	(390)	450	590			700	470	760		620
	21H 2PF	880	470	(390)	450	590			700	470	760		660
SoftBox	**10**		430	(350)					750		750		
	1C	740	430	(350)			570		750	570	750		
	11	740	430	(350)			500		880	570	750		

	20	740	430	(350)			1500		1500	570	750		
	2B	740	430	(350)			1500		1500	570	750		
	2L	740	430	(350)			1310		1500	570	750		
	2R	740	430	(350)			1310		1500	570	750		
	21	740	430	(350)			1140		1500	570	750		
	3B	740	430	(350)			2250		2250	570	750		
	3L	740	430	(350)			2050		2250	570	750		
	3R	740	430	(350)			2050		2250	570	750		
	31	740	430	(350)			1890		2250	570	750		
	1CW	1230	430	(350)			570		770	570	770		
	11W	1230	430	(350)			500		920	570	770		
	2BW	1230	430	(350)			1500		1500	570	770		
	2LW	1230	430	(350)			1310		1520	570	770		
	2RW	1230	430	(350)			1310		1520	570	770		
	21W	1230	430	(350)			1140		1540	570	770		
	3BW	1230	430	(350)			2250		2250	570	770		
	3LW	1230	430	(350)			2050		2270	570	770		
	3RW	1230	430	(350)			2050		2270	570	770		
	31W	1230	430	(350)			1890		2290	570	770		
	S2	410							750		750		
Sorriso	**10V**	750	470	(400)	310	610		520	790	430	610		690
Vancouver Lite	**VL1 H**	710	440	(400)			530		700	480	680		
	VL1 V	710	440	(400)			530		700	480	680		
	VL1,5 H	725	440	(400)			840		1160	480	870		
	VL1,5 V	755	440	(400)			840		1160	480	870		
	VL1,5 HC	755	440	(400)			840		1160	480	870		
	VL2 H	710	440	(400)			1060		1230	480	680		
	VL2 V	710	440	(400)			1060		1230	480	680		
	VL2,5 H	710	440	(400)			1330		1500	480	680		
	VL2,5 V	710	440	(400)			1330		1500	480	680		
	VL3 H	710	440	(400)			1610		1780	480	680		
	VL3 V	710	440	(400)			1610		1780	480	680		
	VL1 HW + VL1 W1	1400	440	(400)			530		740	670	700	1280	
	VL1 VW + VL W1	1400	440	(400)			530		740	670	700	1280	
	VL2 HW + VL W2	1400	440	(400)			1060		1270	670	700	1280	
	VL2 VW + VL W2	1400	440	(400)			1060		1270	670	700	1280	
	VL2,5 HW + VL W2,5	1400	440	(400)			1330		1540	670	700	1280	
	VL2,5 VW + VL W2,5	1400	440	(400)			1330		1540	670	700	1280	
	VL3 HW + VL W3	1400	440	(400)			1610		1840	670	700	1280	
	VL3 VW + VL W3	1400	440	(400)			1610		1840	670	700	1280	
	VL SW	1280							2340				
	VL SW HA	1280							2340				

	VL1L H	710	445	(400)			540		620	490	670		
	VL1R H	710	445	(400)			540		620	490	670		
	VL2L H	710	445	(400)			1075		1155	490	670		
	VL2R H	710	445	(400)			1075		1155	490	670		
	VL2,5L H	710	445	(400)			1340		1415	490	670		
	VL2,5R H	710	445	(400)			1340		1415	490	670		
	VL3L H	710	445	(400)			1615		1700	490	670		
	VL3R H	710	445	(400)			1615		1700	490	670		
	VL1C H	710	445	(400)			490		670	490	670		
Vancouver Oto	**VOR1**		450	(430)					ø 540				
	VOR2		450	(430)					ø 410				
	VOS1		450	(430)					540		540		
	VOS2		450	(430)					410		410		
Wall In	**10**		420	(400)					700		700		
	11		420	(400)					700		700		
	12		420	(400)					700		700		
	13		420	(400)					700		700		
	11 + W11	1480	420	(400)					700		830		
	12 + 2xW11 (version I)	1480	420	(400)					830		830		
	12 + 2xW11 (version II)	1480	420	(400)					960		700		
	13 + 3xW11	1480	420	(400)					960		830		
	20	730	420	(400)				700	700	510	700		
	21	730	420	(400)				700	700	510	700		
	22	730	420	(400)				700	700	510	700		
	23	730	420	(400)				700	700	510	700		
	21 + W11	1480	420	(400)					700		830		
	22 + 2xW11 (version I)	1480	420	(400)					830		830		
	22 + 2xW11 (version II)	1480	420	(400)					960		700		
	23 + 3xW11	1480	420	(400)					960		830		
	30	730	420	(400)				510	700	510	700		
	31	730	420	(400)				510	700	510	700		
	32	730	420	(400)				510	700	510	700		
	31 + W11	1480	420	(400)					700		830		
	32 + 2xW11	1480	420	(400)					830		830		
	C1	420							700	490	490 (30°)		
	C2	420							700	770	770 (60°)		
	P1	510							700	490	490 (30°)		
	P3	510							700	350	350		
	P4	510							700	350	350		
	W11	1480				640			690	50	130		
	W12	1480				640			690	50	130		
	BW1 + W11	1480	420						700		830		
	BW2 + 2xW11	1480	420						830		830		


		Netto	Brutto											
Chic	**21H**	9,0		•	•									
	21HW	8,0		•	•									
	20H	9,5		•	•									
	20HW	9,0		•	•									
	20F	10,5		•	•									
	10FU	13,0		•	•									
	10FUS	28,5		•										
	21CH	10,0		•	•									
	20CH	11,0		•	•									
Chic Lounge	**A10V3**	15,0	20,5	•	•									
	A20V3	13,0	18,5	•	•									
	A10F	18,5	24,0	•	•									
	A20F	17,0	22,5	•	•									
	PV3	9,5	12,5	•	•									
Decenta	**30H**	68,0	77,0	•										
	20H	52,0	58,5	•										
	10H	36,0	41,0	•										
Fan	**10H**	10,5		•	•							•		
	10HS	10,5		•	•							•		
	10HC	10,5										•		
	10HW	9,5		•	•							•		
	10V	10,5		•								•		
	20V	17,0		•								•		
	10R	23,0		•								•		
	10F	11,5		•	•							•		
	10T	12,0			•							•		
	10E	13,0			•							•		
Lunea	**U11**	16	20,5	•	•									
	U21/U22	16	20,5	•	•									
	U23	20	25	•	•									
	U31/U32	16	20,5	•	•									
	U41	18,5	23	•	•									

	U42	19	23,5	•	•									
	U51	11	15,5	•	•									
	U52	20	26,5	•	•									
	P1	16,5	20,5	•	•									
	P2	29,5	34,5	•	•									
	LN78	3,5												
MyTurn Sofa	**10H**	35,0	40,0	•										
	10V	40,5	45,5	•										
	20H	54,0	60,5	•										
	20V	55,0	61,5	•										
	30H	67,5	76,0	•										
	30V	68,5	77,0	•										
Nu	**20HS**	11,0		•	•									
	20HW	10,5		•	•									
	20V3	11,0		•	•									
	20R	22,0		•										
	s	12,0		•	•									
	20HC	11,5												
October	**10**	16,0	18,5	•							•			
	10 wood	12,0	14,5	•							•			
	20	23,0	27,5	•							•			
	20 wood	19,0	23,5	•							•			
	11	34,0	38,5	•							•			
	11 wood	30,0	34,5	•							•			
	21	42,0	49,5	•							•			
	21 wood	38,0	45,5	•							•			
	31	56,0	64,5	•							•			
	31 wood	52,0	60,5	•							•			
	12	41,0	49,0	•							•			
	12 wood	37,0	45,0	•							•			
	22	59,0	70,5	•							•			
	22 wood	55,0	66,5	•							•			
	32	77,5	89,0	•							•			
	32 wood	73,5	85,0	•							•			
Revo	**SW240**	42,0	50,5	•		•								
	SW180	34,0	40,5	•		•								
	SW120	21,0	27,0	•		•								
	SN210	27,0	34,0	•		•								
	SN150	19,0	23,5	•		•								
	P60	6,5	8,5	•		•								
	P40	3,5	4,5	•										
	B180	10,0	14,0											
	B120	8,0	11,5											
	B90	5,0	8,0											
	W180	20,0	23,0											
	W120	12,5	16,5											
	W90	8,5	10,0											

Snap	**20H**	16,0	20,0	•	•									
	20H 2P	17,5	20,0	•	•									
	21H	17,5	20,0	•	•									
	21H 2P	19,0	25,0	•	•									
	21H 2PF	21,0	26,5	•	•									
SoftBox	**10**	20,0	23,0	•		•								
	1C	30,0	34,5	•		•								•
	11	36,0	41,0	•										
	20	29,0	33,5	•		•								
	2B	48,0	55,0	•		•								
	2L	51,0	58,0	•		•								•
	2R	51,0	58,0	•		•								•
	21	54,0	61,0	•										
	3B	70,0	79,0	•		•								
	3L	73,0	82,0	•		•								•
	3R	73,0	82,0	•		•								•
	31	76,0	85,0	•										
	1CW	38,0	42,5	•		•								•
	11W	47,0	52,0	•										
	2BW	56,5	63,5	•		•								
	2LW	61,5	68,5	•		•								•
	2RW	61,5	68,5	•		•								•
	21W	68,5	75,5	•										
	3BW	83,5	92,5	•		•								
	3LW	89,0	98,0	•		•								•
	3RW	89,0	98,0	•		•								•
	31W	93,5	102,5	•										
	S2	24,0	27,0	•		•								
Sorriso	**10V**	13,5	17,5	•	•						•			
Vancouver Lite	**VL1 H**	23,5	26,5	•										•
	VL1 V	27,5	30,5	•										•
	VL2 H	32,0	38,5	•										•
	VL2 V	36,0	42,5	•										•
	VL2,5 H	36,0	42,5	•										•
	VL2,5 V	40,0	46,5	•										•
	VL3 H	42,5	49,5	•										•
	VL3 V	46,5	53,5	•										•
	VL1 HW	23,5	26,5	•										•
	VL1 VW	27,5	30,5	•										•
	VL W1	18,0	20,0											
	VL2 HW	32,0	38,5	•										•
	VL2 VW	36,0	42,5	•										•
	VL W2	23,5	28,0											
	VL2,5 HW	36,0	42,5	•										•
	VL2,5 VW	40,0	46,5	•										•
	VL W2,5	25,0	29,5											
	VL3 HW	42,5	49,5	•										•

	VL3 VW	46,5	53,5	•										•
	VL W3	25,5	31,0											
	VL SW	20,0	25,5											
	VL SW HA	22,0	27,5											
	VL1L H	19,5	22,5	•										•
	VL1R H	19,5	22,5	•										•
	VL2L H	28,0	34,5	•										•
	VL2R H	28,0	34,5	•										•
	VL2,5L H	33,0	39,5	•										•
	VL2,5R H	33,0	39,5	•										•
	VL3L H	36,5	43,5	•										•
	VL3R H	36,5	43,5	•										•
	VL1C H	20,0	23,0	•										•
Vancouver Oto	**VOR1**	6,5	8,5	•										
	VOR2	4,5	6,0	•										
	VOS1	11,0	13,0	•		•								•
	VOS2	7,5	9,0	•		•								•
Wall In	**10**	15,0	18,0	•										•
	11	15,0	18,0	•										•
	12	15,0	18,0	•										•
	13	15,0	18,0	•										•
	20	19,0	23,5	•										•
	21	19,0	23,5	•										•
	22	19,0	23,5	•										•
	23	19,0	23,5	•										•
	30	20,0	24,5	•										•
	31	20,0	24,5	•										•
	32	20,0	24,5	•										•
	C1	7,0	8,5											
	C2	9,0	11,5	•										
	P1	9,5	12,0											
	P3	10,0	12,5											
	P4	11,0	13,5	•										
	W11	9,5	11,5	•										
	W12	9,5	11,5	•										

CONFERENCE



		A	B	C	D	F(G)	H	I	J	K(L)	M	N	O
Acos^{Pro}	**30H**	920	450	(430)	470	580	510	460	580	470 (450)	660	520	680
	30HC	920	450	(430)	470	580	510	460	580	470 (450)	610	520	680
	30V	920	450	(400)	470	590	510	460	590	470 (450)	710	520	680
Ana	**4340**	825	430		395				490	438	515	400	
	4340S	825	430		395				490	438	515	400	
	4340SR	825	430		395				490	438	515	400	
Ariz	**550V**	850	470	(430)	390	580	450	470	580	420 (450)	530	410	660
	550V 2P	850	470	(430)	390	580	450	470	610	420 (450)	530	410	660
	555V	850	470	(430)	400	580	450	470	580	410 (450)	530	410	660
	555V 2P	850	470	(430)	400	580	450	470	610	410 (450)	530	410	660
	560V	850	480	(440)	380	580	460	470	580	430 (470)	530	410	660
	560V 2P	850	480	(440)	380	580	460	470	610	430 (470)	530	410	660
	570V	860	480	(440)	390	580	460	500	580	420 (470)	530	420	660
	570V 2P	860	480	(440)	390	580	460	500	610	420 (470)	530	420	660
	575V	850	480	(440)	390	580	460	470	580	420 (470)	530	410	660
	575V 2P	850	480	(440)	390	580	460	470	610	420 (470)	530	410	660
	550CV	1100	720	(680)	390	580	450	470	580	420 (450)	540	410	
	555CV	1100	720	(680)	400	580	450	470	580	410 (450)	540	410	
	560CV	1100	730	(690)	380	580	460	470	580	430 (470)	540	410	
	570CV	1100	730	(690)	390	580	460	500	580	420 (470)	540	410	
	575CV	1100	730	(690)	390	580	460	500	580	420 (470)	540	410	
Bit	**550H**	790	450	(440)	340	470	470	470	560	430 (430)	540	330	680
	550H 2P	790	450	(440)	340	470	470	470	560	430 (430)	540	330	680
	555H	820	450	(440)	370	470	470	470	560	450 (430)	570	380	680
	555H 2P	820	450	(440)	370	470	470	470	560	450 (430)	570	380	680
	550V	820	460	(440)	360	500	470	470	550	430 (430)	520	330	690
	550V 2P	820	460	(440)	360	500	470	470	550	430 (430)	520	330	690
	555V	850	460	(440)	390	500	470	470	550	450 (430)	550	380	690
	555V 2P	850	460	(440)	390	500	470	470	550	450 (430)	550	380	690

	560H	790	480	(460)	340	470	480	470	560	450 (440)	540	330	680
	560H 2P	790	480	(460)	340	470	480	470	560	450 (440)	540	330	680
	560V	820	490	(460)	340	500	480	470	550	450 (440)	520	330	690
	560V 2P	820	490	(460)	340	500	480	470	550	450 (440)	520	330	690
	570H	790	480	(460)	340	470	480	470	560	420 (440)	540	330	680
	570H 2P	790	480	(460)	340	470	480	470	560	420 (440)	540	330	680
	575H	820	480	(460)	370	470	480	470	560	440 (440)	570	380	680
	575H 2P	820	480	(460)	370	470	480	470	560	440 (440)	570	380	680
	570V	820	490	(460)	340	500	480	470	550	420 (440)	520	330	690
	570V 2P	820	490	(460)	340	500	480	470	550	420 (440)	520	330	690
	575V	850	490	(460)	380	500	480	470	550	440 (440)	550	380	690
	575V 2P	850	490	(460)	380	500	480	470	550	440 (440)	550	380	690
	580H	820	500	(470)	350	470	480	480	560	440 (440)	570	350	680
	580H 2P	820	500	(470)	350	470	480	480	560	440 (440)	570	350	680
	580V	850	500	(470)	350	500	480	480	550	430 (430)	540	350	690
	580V 2P	850	500	(470)	350	500	480	480	550	430 (430)	540	350	690
Com	**K12H**	840	480	(450)	400	520	450		520	410	520		690
	K12H 2P	840	480	(450)	400	520	450		600	410	520		690
	K12V1	840	480	(450)	400	510	450		510	410	520		690
	K12V1 2P	840	480	(450)	400	540	450		550	410	520		690
	K12V2	840	480	(450)	400	540	450		540	410	510		
	K12V	840	480	(450)	400	530		450	530	410	510		
	K12CV	970	790	(760)	200	530		450	530	410	560		
	K12HF/HS	830	450	(420)	400	500	450		670	410	670		
	K12HC	870	500	(470)	400	500	450		670	410	670		
	K22H	840	490	(460)	390	520	450		520	410	520		690
	K22H 2P	840	490	(460)	390	520	450		600	410	520		690
	K22V1	840	490	(460)	390	510	450		510	410	520		690
	K22V1 2P	840	490	(460)	390	540	450		550	410	520		690
	K22V2	840	490	(460)	390	540	450		540	410	510		
	K22V	840	490	(460)	390	530		450	530	410	510		
	K22CV	970	800	(770)	190	530		450	530	410	560		
	K22HF/HS	830	460	(430)	400	500	450		670	410	670		
	K22HC	870	510	(480)	400	500	450		670	410	670		
	K32H	840	490	(460)	390	520	450		520	400	520		690
	K32H 2P	840	490	(460)	390	520	450		600	400	520		690
	K32V1	840	490	(460)	390	510	450		510	400	520		690
	K32V1 2P	840	490	(460)	390	540	450		550	400	520		690
	K32V2	840	490	(460)	390	540	450		540	400	510		
	K32V	840	490	(460)	390	530		450	530	400	510		
	K32HF/HS	830	460	(430)	400	500	450		670	410	670		
	K32HC	870	510	(480)	400	500	450		670	410	670		
	K42H	850	490	(460)	400	520	460		520	410	520		690
	K42H 2P	850	490	(460)	400	520	460		600	410	520		690
	K42V1	850	490	(460)	400	510	460		510	410	520		690
	K42V1 2P	850	490	(460)	400	540	460		550	410	520		690
	K42V2	850	490	(460)	400	540	460		540	410	510		
	K42V	850	490	(460)	400	530		460	530	410	510		

	K42CV	970	800	(770)	200	530		450	530	410	560		
	K42HF/HS	840	460	(430)	400	500	450		670	410	670		
	K42HC	870	510	(480)	400	500	450		670	410	670		
MyTurn	**21VN**	940	480	(410)	490	580	530	500	610	460 (490)	600	560	680
Noor	**6050**	835	439		396				543	437	490	357	
	6055	835	439		396				550	432	490	357	
	6060	835	439		396				557	437	525	357	
	6065	835	439		396				557	432	525	357	
	6070	727(857)	355(490)						665	437	665	357	
	6075	727(857)	355(490)						665	432	665	357	
	6080	832	439						490	437	480	357	
	6085	832	439						490	432	480	357	
	6090	1025	630						565	437	548	357	
	6095	1025	630						565	432	548	357	
Normo	**H**	790	460		360	480	430	440	480	440	550	280	670
	H SP	790	460		360	480	430	440	560	440	550	280	670
	H LP	790	460		360	480	430	440	560	440	550	280	670
	V	790	460		360	480	430	440	480	440	550	280	670
	V SP	790	460		360	480	430	440	560	440	550	280	670
	V LP	790	460		360	480	430	440	560	440	550	280	670
	HS	790	460		360	490 (ø 690)	430	440	460	440	550	280	670
	HS SP	790	460		360	490 (ø 690)	430	440	560	440	550	280	670
	HS LP	790	460		360	490 (ø 690)	430	440	560	440	550	280	670
	HC	790	460		360	490 (ø 690)	430	440	490	440	550	280	670
	HC SP	790	460		360	490 (ø 690)	430	440	560	440	550	280	670
	HC LP	790	460		360	490 (ø 690)	430	440	560	440	550	280	670
Xenon	**20H**	840	480	(450)	390	540	460	430	540	440 (470)	570	310	
	20H 2P	840	480	(450)	390	560	460	430	590	440 (470)	570	310	670
	20V	860	480	(440)	390	550	460	430	550	440 (470)	580	310	
	20V 2P	860	480	(440)	390	570	460	430	590	440 (470)	580	310	
Xenon Net	**20H**	840	480	(450)	390	540	460	430	540	440 (470)	570	310	
	20H 2P	840	480	(450)	390	560	460	430	590	440 (470)	570	310	670
	20V	860	480	(440)	390	550	460	430	550	440 (470)	580	310	
	20V 2P	860	480	(440)	390	570	460	430	590	440 (470)	580	310	680
Zoo	**522H**	800	470	(450)	370	520	450	440	520	460 (440)	550	310	
	522HC	800	470	(450)	370	490	450	440	490	460 (440)	550	310	
	522H 2P	800	470	(450)	370	520	450	440	570	460 (440)	550	310	670
	522HC 2P	800	470	(450)	370	520	450	440	570	460 (440)	550	310	670
	502H	800	490	(470)	350	520	450	440	520	470 (450)	550	310	
	502HC	800	490	(470)	350	490	450	440	490	470 (450)	550	310	
	502H 2P	800	490	(470)	350	520	450	440	570	470 (450)	550	310	670
	502HC 2P	800	490	(470)	350	520	450	440	570	470 (450)	550	310	670
	500H	800	490	(470)	350	520	450	450	520	460 (450)	560	310	
	500HC	800	490	(470)	350	490	450	450	490	460 (450)	560	310	
	500H 2P	800	490	(470)	350	520	450	450	570	460 (450)	560	310	670


	500HC 2P	800	490	(470)	350	520	450	450	570	460 (450)	560	310	670

		Netto	Brutto															
										A	M		A	M				
Acos^{Pro}	**30H**	10,5		•	•	•												
	30HC	10,5		•	•													
	30V	12,5		•	•	•			2									
Ana	**4340**	3,7	7.2	•														
	4340S	3,7	7,2	•														
	4340SR	3,7	7,2	•														
Ariz	**550V**	6,5	10,5	•	•	•	•	•	15	1180	810	35	2050	1100				
	550V 2P	8,0	12,0	•	•	•	•	•	10	1030	750	35						
	555V	6,0		•	•	•	•	•	15	1180	810	35	2050	1100				
	555V 2P	7,5		•	•	•	•	•	10	1030	750	35						
	560V	7,0		•	•	•	•	•	5			20	1800	1100				
	560V 2P	8,5		•	•	•	•	•	5			20						
	570V	7,5		•	•	•	•	•	5			20	1800	1120				
	570V 2P	9,0		•	•	•	•	•	5			20						
	575V	6,5		•	•	•	•	•	5			20	1800	1100				
	575V 2P	8,0		•	•	•	•	•	5			20						
	550CV	8,0		•	•				2	1130	580							
	555CV	7,5		•	•				2	1130	580							
	560CV	8,5		•	•				2	1130	580							
	570CV	9,0		•	•				2	1130	580							
	575CV	8,0		•	•				2	1130	580							
Bit	**550H**	5,5		•	•	•			5	1100	750							
	550H 2P	6,0		•	•	•			5	1100	750							
	555H	5,5		•	•	•			5	1100	750							
	555H 2P	6,0		•	•	•			5	1100	750							
	550V	7,5		•	•	•			3	970	640							
	550V 2P	8,5		•	•	•			3	970	640							
	555V	7,5		•	•	•			3	970	640							
	555V 2P	8,5		•	•	•			3	970	640							
	560H	6,5		•	•	•			3	1100	750							
	560H 2P	7,0		•	•	•			3	1100	750							
	560V	8,0		•	•	•			3	970	640							
	560V 2P	9,0		•	•	•			3	970	640							
	570H	7,0		•	•	•			3	1100	750							
	570H 2P	7,5		•	•	•			3	1100	750							
	575H	6,5		•	•	•			3	1100	750							
	575H 2P	7,0		•	•	•			3	1100	750							
	570V	8,5		•	•	•			3	970	640							

	570V 2P	9,5		•	•	•			3	970	640							
	575V	8,0		•	•	•			3	970	640							
	575V 2P	9,0		•	•	•			3	970	640							
	580H	7,0		•	•	•			2	1100	750							
	580H 2P	7,5		•	•	•			2	1100	750							
	580V	9,5		•	•	•			3	970	640							
	580V 2P	10,0		•	•	•			3	970	640							
Com	**K12H**	5,5		•	•	•		•	15			15						
	K12H 2P	7,5		•	•	•		•	15	1360	990	15	1470	1180				
	K12V1	7,0		•	•	•			5			5						
	K12V1 2P	10,5		•	•	•			5	990	650	5	1100	1000				
	K12V2	7,0	12,0	•	•	•			5			5						
	K12V	6,5		•	•	•		•	15	1320	850	15	1420	1030				
	K12CV	7,5		•	•													
	K12HF/HS	7,5		•	•													
	K12HC	7,5																
	K12H 2PB								5			5						
	K22H	6,0		•	•	•		•	12			12						
	K22H 2P	8,0		•	•	•		•	12	1400	1030	12	1510	1220				
	K22V1	7,5		•	•	•			5			5						
	K22V1 2P	11,0		•	•	•			5	1030	660	5	1140	1000				
	K22V2	7,5		•	•	•			5			5						
	K22V	7,0		•	•	•		•	12	1360	850	12	1480	1060				
	K22CV	8,0		•	•													
	K22HF/HS	8,0		•	•													
	K22HC	8,0																
	K22H 2PB								5			5						
	K32H	6,5		•	•	•		•	12			12						
	K32H 2P	8,5		•	•	•		•	12	1400	1030	12	1510	1220				
	K32V1	8,0		•	•	•			5			5						
	K32V1 2P	11,5		•	•	•			5	1030	660	5	1100	1000				
	K32V2	8,0		•	•	•			5			5						
	K32V	7,5		•	•	•		•	12	1360	850	12	1480	1030				
	K32HF/HS	8,5		•	•													
	K32HC	8,5																
	K32H 2PB								5			5						
	K42H	6,0		•	•	•		•	10			10						
	K42H 2P	8,0		•	•	•		•	10	1260	860	10	1370	1090				
	K42V1	7,5		•	•	•			5			5						
	K42V1 2P	11,0		•	•	•			5	1050	650	5	1160	1000				
	K42V2	7,5		•	•	•			5			5						
	K42V	7,0		•	•	•		•	10	1280	810	10	1380	990				
	K42CV	8,0		•	•													
	K42HF/HS	9,5		•	•													
	K42HC	9,5																
	K42H 2PB								5			5						
MyTurn	**21VN**	12,5		•	•													

Noor	**6050**	5,7	9.2	•					10										
	6055	5,7	9.2	•					10										
	6060	6.5	10.0	•					10										
	6065	6.5	10.0	•					10										
	6070	8,0	11,6	•															
	6075	8,0	11,6	•															
	6080	5,4	8.9	•															
	6085	5,4	8.9	•															
	6090	7,7	11.2	•					5										
	6095	7,2	10.7	•					5										
Normo	**H**	7,0		•	•	•			4	1000	710								
	H SP	8,0		•	•	•			4	1000	710								
	H LP	8,5		•	•	•			4	1000	710								
	V	8,0		•	•	•			4	1000	710								
	V SP	8,5		•	•	•			4	1000	710								
	V LP	9,0		•	•	•													
	HS	9,5		•	•														
	HS SP	10,0		•	•														
	HS LP	10,5		•	•														
	HC	9,0		•	•														
	HC SP	10,0		•	•														
	HC LP	10,5		•	•														
Xenon	**20H**	9,5		•	•	•			4	1070	710								
	20H 2P	10,0		•	•	•			4	1070	710								
	20V	12,0		•	•	•			4	1070	840								
	20V 2P	12,5		•	•	•			4	1070	840								
Xenon Net	**20H**	9,0		•	•	•			4	1070	710								
	20H 2P	9,5		•	•	•			4	1070	710								
	20V	11,5		•	•	•			4	1070	840								
	20V 2P	12,0		•	•	•			4	1070	840								
Zoo	**522H**	7,0		•	•	•		•	10	1160	820	12	1360	1080					
	522HC	7,5		•	•	•		•	**10**			**10**							
	522H 2P	8,0		•	•	•		•	10	1160	870	10	1360	1080					
	522HC 2P	8,5		•	•	•		•	**10**			**10**							
	522H 2PB								5			5							
	502H	7,0		•	•	•		•	5*	930	630	5*	1000	1000					
	502HC	7,5		•	•	•		•	**5***			**5***							
	502H 2P	8,0		•	•	•		•	5*	930	650	5*	1000	1000					
	502HC 2P	8,5		•	•	•		•	**5***			**5***							
	502H 2PB								5*			5*							
	500H	7,5		•	•	•		•	5*	930	630	5*	1000	1000					
	500HC	8,0		•	•	•		•	**5***			**5***							
	500H 2P	8,5		•	•	•		•	5*	930	650	5*	1000	1000					
	500HC 2P	9,0		•	•	•		•	**5***			**5***							
	500H 2PB											5*							

* chairs upholstered in Valencia: 3 pcs.



		A	P	R	S	T	U
Allround	**5180-30**	730/900	80				22-24
	5180-10	730/900	1800	900	1100		22-24
	5180-22	730/900	1800	800	1100		22-24
	5180-24	730/900	1600	800	1100		22-24
	5180-25	730/900	1400	800	800		22-24
	5180-27	730/900	1200	800	800		22-24
	5180-36	730/900	1800	700	1100		22-24
	5180-38	730/900	1400	700	800		22-24
	5180-39	730/900	1200	700	800		22-24
	5182-10	500/730	ø 600				22-24
	5182-102	900/1100	ø 600				22-24
	5182-15	500/730	ø 700				22-24
	5182-152	900/1100	ø 700				22-24
	5182-20	500/730	ø 800				22-24
	5182-202	900/1100	ø 800				22-24
	5182-25	500/730	ø 1000				22-24
	5182-30	500/730	ø 1200				22-24
	5184-01	730/900	1800	1000	800		22-24
Chic Lounge	**CU**	210	350			100	
Chic Tables	**RH30**	660	ø 800		450 (ø 630)		
	RH20	740	ø 800		450 (ø 630)		
	frame RH30	650			450 (ø 630)		
	frame RH20	730			450 (ø 630)		
	RR40	480	ø 800		ø 490		
	RR20	740	ø 800		ø 490		
	RR10	1100	ø 800		ø 490		
	frame RR40	470			ø 490		
	frame RR20	730			ø 490		
	frame RR10	1000			ø 490		
	CS30	560	450		450		
	CS40	250	800		800		
	CR40	250	ø 800		570		
	frame CS30	550	450		450		
	frame CS40	240	800		800		
	frame CR40	240	570		570		
Decenta	**S1H**	340	1200	800	1090	690	13
	S2H	340	800	800	690	690	13

Eminent	**4590-22**	735	1800	800	1640		22-24
	4590-24	735	1600	800	1440		22-24
	4590-25	735	1400	800	1240		22-24
	4590-38	735	1400	700	1240		22-24
	4590-52	735	1400	600	1240		22-24
	4590-27	735	1200	800	1040		22-24
	4590-54	735	1200	600	1040		22-24
	4590-30	735	800	800	640		22-24
	4592-30	735	ø 1200		600		22-24
	4592-50	735	ø1600		910		22-24
	4592-50	735	1400	700	1160	600	22-24
MyTurn	**S2H**	300	850	850	830	830	150
	S2V	300	850	850	760	850	150
	S1H	300	1200	850	1180	830	150
	S1V	300	1200	850	1110	850	150
Revo Tables	**LS65**	670	650	350	470		
	LR48	670	ø 480		ø 360		
	C75	450	750	750	450		
	C150	450	1500	750	850		
	T75	740	750	750	450		
	T150	740	1500	750	850		
	T180	740	1800	850	1050		
	MT140	650	1400	700	850		
Seven		1670	510	440	510	440	
Standard Folding Table	**4680-10**	745	1800	900	1030		22-24
	4680-22	745	1800	800	1030		22-24
	4680-36	745	1800	700	1030		22-24
	4680-24	745	1600	800	1030		22-24
	4680-25	745	1400	800	1030		22-24
	4680-38	745	1400	700	1030		22-24
	4680-52	745	1400	600	1030		22-24
	4680-15	745	1200	900	1030		22-24
	4680-27	745	1200	800	1030		22-24
	4680-39	745	1200	700	1030		22-24
	4680-54	745	1200	600	1030		22-24
	4680-90	745	1200	450	1030		22-24
	4680-58	745	900	600	750		22-24
	4688-90	745	1200	450	1030		22-24
	4688-54	745	1200	600	1030		22-24
	4688-52	745	1400	600	1030		22-24
	4681-45	745	ø 160	600	740		22-24
Tables	**SV40**	450	ø 600		590		10
	SW40	450	ø 600		440		10
	SH40	450	ø 600		400		10
	SH30	600	ø 600		400		10

	frame SH40	440			400		
	frame SH30	590			400		
	SR40	450	ø 600		ø 480		10
	SR30	600	ø 600		ø 480		10
	frame SR40	440	ø 480		ø 480		
	frame SR30	590	ø 480		ø 480		
u-Connect	**3490-22**	735	1800	800	1630		22-24
	3490-36	735	1800	700	1630		22-24
	3490-24	735	1600	800	1430		22-24
	3490-37	735	1600	700	1430		22-24
	3490-25	735	1400	800	1230		22-24
	3490-38	735	1400	700	1230		22-24
	3490-52	735	1400	600	1230		22-24
	3490-27	735	1200	800	1030		22-24
	3490-39	735	1200	700	1030		22-24
	3490-54	735	1200	600	1030		22-24
Vancouver Oto	**VOR1B**	400	ø 540				10
	VOR2B	400	ø 410				10
	VOS1B	400	540			540	10
	VOS2B	400	410			410	10
Wall In	**B**	420	700	700	640	640	10
	B1	420	700	490		490 (30°)	10
	B2	420	700	770		770 (60°)	10
W (chairs trolley)		550	800		770		

		kg Netto	kg Brutto				L	R			A B			
Allround	**5180-30**	24,5												
	5180-10	24,5												
	5180-22	24,5												
	5180-24	24,5												
	5180-25	24,5												
	5180-27	24,5												
	5180-36	24,5												
	5180-38	24,5												
	5180-39	24,5												
	5182-10	24,5												
	5182-102	24,5												
	5182-15	24,5												
	5182-152	24,5												
	5182-20	24,5												

	5182-202	24,5												
	5182-25	24,5												
	5182-30	24,5												
	5184-01	24,5												
Chic Lounge	**CU**	0,5	1,0											
Chic Tables	**RH30 G**	19,0	24,0	•	•									
	RH30 HM	11,0	16,0	•	•									
	RH20 G	19,5	24,5	•	•									
	RH20 HM	11,5	16,5	•	•									
	frame RH30	6,5	8,0	•	•									
	frame RH20	7,0	8,5	•	•									
	RR40 G	27,5	36,0	•	•									
	RR40 HM	21,5	30,0	•	•									
	RR20 G	28,0	36,5	•	•									
	RR20 HM	22,0	30,5	•	•									
	RR10 G	28,5	37,0	•	•									
	RR10 HM	22,5	31,0	•	•									
	frame RR40	17,5	19,5	•	•									
	frame RR20	18,0	20,0	•	•									
	frame RR10	18,5	20,5	•	•									
	CS30 G	9,5	11,0											
	CS30 HM	6,0	7,5											
	CS40 G	21,0	24,0											
	CS40 HM	10,0	13,0											
	CR40 G	16,5	19,0											
	CR40 HM	8,0	10,5											
	frame CS30	4,5	5,5											
	frame CS40	4,5	5,5											
	frame CR40	3,5	4,5											
Decenta	**S1H**	18,0	21,5	•										
	S2H	14,0	17,5	•										
Eminen	**4590-22**													
	4590-24													
	4590-25													
	4590-38													
	4590-52													
	4590-27													
	4590-54													
	4590-30													
	4592-30													
	4592-50													
	4592-50													
MyTurn	**S2H**	33,5	37,0	•										
	S2V	38,5	42,0	•										
	S1H	49,0	53,0	•										
	S1V	49,5	53,5	•										

Revo Tables	**LS65**	10,6	12,6	•	•									
	LR48	9,1	11,1	•	•									
	C75	18,9	21,8	•	•									
	C150	37,0	45,5	•	•									
	T75	20,0	22,9	•	•									
	T150	40,5	49,0	•	•									
	T180	46,8	59,3	•	•									
	MT140	39,0	47,5	•	•									
Seven		5,0	6,0											
Standard Folding Table	**4680-10**													
	4680-22													
	4680-36													
	4680-24													
	4680-25													
	4680-38													
	4680-52													
	4680-15													
	4680-27													
	4680-39													
	4680-54													
	4680-90													
	4680-58													
	4688-90													
	4688-54													
	4688-52													
	4681-45													
Tables	**SV40**	9,5	12,5	•	•									
	SW40	9,5	12,5	•	•									
	SH40	10,0	12,0	•										
	SH30	10,5	12,5	•										
	frame SH40	3,5	5,5	•										
	frame SH30	4,5	6,5	•										
	SR40	20,5	22,5	•										
	SR30	21,0	23,0	•										
	frame SR40	15,5	17,5	•										
	frame SR30	16,0	18,0	•										
u-Connect	**3490-22**													
	3490-36													
	3490-24													
	3490-37													
	3490-25													
	3490-38													
	3490-52													
	3490-27													
	3490-39													
	3490-54													

Vancouver Oto	**VOR1B**	13,0	15,0	•										
	VOR2B	8,5	10,0	•										
	VOS1B	18,0	20,0	•		•								
	VOS2B	12,0	13,5	•		•								
Wall In	**B**	25,5	28,5	•										
	B1	13,0	14,5											
	B2	18,0	20,5	•										
W (chairs trolley)		13,0												

		Height	Width	Depth	Volume
Ariz	**550V**	1090	710	650	0,50 m^3
	550V 2P	1090	710	650	0,50 m^3
	555V	1090	710	650	0,50 m^3
	555V 2P	1090	710	650	0,50 m^3
	560V	1090	710	650	0,50 m^3
	560V 2P	1090	710	650	0,50 m^3
	570V	1090	710	650	0,50 m^3
	570V 2P	1090	710	650	0,50 m^3
	575V	1090	710	650	0,50 m^3
	575V 2P	1090	710	650	0,50 m^3
	550CV	1090	710	650	0,50 m^3
	555CV	1090	710	650	0,50 m^3
	560CV	1090	710	650	0,50 m^3
	570CV	1090	710	650	0,50m^3
	575CV	1090	710	650	0,50 m^3
Chic Lounge	**A10V3**	1110	910	910	0,92 m^3
	A20V3	800	900	900	0,64 m^3
	A10F	1110	910	910	0,92 m^3
	A20F	800	900	900	0,64 m^3
	PV3	430	790	710	0,24 m^3
	CU	110	590	200	0,01 m^3
Chic Tables	**RH30**	100	850	850	0,07 m^3
	RH20	100	850	850	0,07 m^3
	frame RH30	120	760	670	0,06 m^3
	frame RH20	120	760	670	0,06 m^3
	RR40	330	850	850	0,24 m^3
	RR20	330	850	850	0,24 m^3
	RR10	330	850	850	0,24 m^3
	frame RR40	230	520	520	0,06 m^3
	frame RR20	230	520	520	0,06 m^3
	frame RR10	230	520	520	0,06 m^3
	CS30	50	620	670	0,02 m^3
	CS40	150	1060	1060	0,15 m^3
	CR40	100	850	850	0,07 m^3
	frame CS30	40	610	660	0,02 m^3
	frame CS40	1110	260	50	0,01 m^3
	frame CR40	1110	260	50	0,01 m^3
Decenta	**30H**	800	2370	870	1,65 m^3
	20H	800	2000	900	1,44 m^3
	10H	800	1200	900	0,86 m^3
	S1H	430	920	920	0,36 m^3
	S2H	430	920	430	0,36 m^3
Mickey		580	390	390	0,09 m^3
MyTurn Sofa	**10H**	690	1010	980	0,68 m^3

	10V	690	1010	980	0,68 m^3
	20H	690	1660	980	1,12 m^3
	20V	690	1660	980	1,12 m^3
	30H	690	2330	980	1,58 m^3
	30V	690	2330	980	1,58 m^3
	S2H	430	920	920	0,36 m^3
	S2V	430	920	920	0,36 m^3
	S1H	520	1260	860	0,60 m^3
	S1V	520	1260	860	0,60 m^3
October	**10**	460	710	690	0,23 m^3
	20	480	1610	770	0,60 m^3
	11	800	900	900	0,64 m^3
	21	810	1750	960	1,40 m^3
	31	690	2330	980	1,58 m^3
	12	1210	970	980	1,15 m^3
	22	1210	1620	980	1,90 m^3
	32	1210	2300	980	2,70 m^3
Revo	**SW240**	500	2490	930	1,10 m^3
	SW180	500	1880	930	0,85 m^3
	SW120	500	1280	930	0,60 m^3
	SN210	500	2180	680	0,70 m^3
	SN150	490	1620	780	0,60 m^3
	P60	470	700	720	0,25m^3
	P40	510	490	490	0,12m^3
	B180	360	1830	560	0,35 m^3
	B120	360	1230	560	0,25 m^3
	B90	360	930	560	0,18m^3
	W180	50	1840	1550	0,13 m^3
	W120	50	1240	1550	0,09m^3
	W90	50	930	560	0,03m^3
Revo Tables	**LS65**	80	730	730	0,04 m^3
	LR48	80	730	730	0,04 m^3
	C75	150	810	810	0,10 m^3
	C150	150	1630	830	0,20 m^3
	T75	150	810	810	0,10 m^3
	T150	150	1630	830	0,20 m^3
	T180	150	2000	900	0,27 m^3
	MT140	150	1630	830	0,20 m^3
Seven		80	1700	400	0,05 m^3
SoftBox	**10**	520	860	860	0,40 m^3
	1C	800	900	900	0,64 m^3
	11	800	900	1020	0,73 m^3
	20	520	860	1660	0,74m^3
	2B	800	900	1650	1,20 m^3
	2L	800	900	1650	1,20 m^3
	2R	800	900	1650	1,20 m^3

	21	800	900	1650	1,20 m^3
	3B	800	900	2400	1,75 m^3
	3L	800	900	2400	1,75 m^3
	3R	800	900	2400	1,75 m^3
	31	800	900	2400	1,75 m^3
	1CW	800	900	900	0,64 m^3
	11W	800	900	1020	0,73 m^3
	2BW	800	1650	900	1,20 m^3
	2LW	800	1650	900	1,20 m^3
	2RW	800	1650	900	1,20 m^3
	21W	800	1650	900	1,20 m^3
	3BW	800	2400	900	1,75 m^3
	3LW	800	2400	900	1,75 m^3
	3RW	800	2400	900	1,75 m^3
	31W	800	2400	900	1,75 m^3
	S2	520	860	860	0,40 m^3
Sorriso	**10V**	1030	810	630	0,53 m^3
Tables	**SV40**	520	650	650	0,21 m^3
	SW40	500	630	630	0,37 m^3
	SH40	80	750	740	0,05 m^3
	SH30	80	750	740	0,05 m^3
	frame SH40	80	750	740	0,05 m^3
	frame SH30	80	750	740	0,05 m^3
	SR40	80	750	740	0,05 m^3
	SR30	80	750	740	0,05 m^3
	frame SR40	80	750	740	0,05 m^3
	frame SR30	80	750	740	0,05 m^3
Vancouver Lite	**VL1 H**	870	720	700	0,43 m^3
	VL1 V	870	720	700	0,43 m^3
	VL2 H	920	1320	750	0,90 m^3
	VL2 V	920	1320	750	0,90 m^3
	VL2,5 H	770	1610	740	0,92 m^3
	VL2,5 V	770	1610	740	0,92 m^3
	VL3 H	880	1880	810	1,33 m^3
	VL3 V	880	1880	810	1,33 m^3
	VL1 HW	870	720	700	0,43 m^3
	VL1 VW	870	720	700	0,43 m3
	VL W1	60	1500	700	0,06 m^3
	VL2 HW	920	1320	750	0,90 m^3
	VL2 VW	920	1320	750	0,90 m^3
	VL W2	120	1540	1330	0,22 m^3
	VL2,5 HW	770	1610	740	0,92 m^3
	VL2,5 VW	770	1610	740	0,92 m^3
	VL W2,5	120	1540	1330	0,22 m^3
	VL3 HW	880	1880	810	1,33 m^3
	VL3 VW	880	1880	810	1,33 m^3
	VL W3	100	2390	1310	0,32 m^3

	VL SW	100	2390	1310	0,32 m^3
	VL SW HA	100	2390	1310	0,32 m^3
	VL1L H	870	720	700	0,43 m^3
	VL1R H	870	720	700	0,43 m^3
	VL2L H	920	1320	750	0,90 m^3
	VL2R H	920	1320	750	0,90 m^3
	VL2,5L H	770	1610	740	0,92 m^3
	VL2,5R H	770	1610	740	0,92 m^3
	VL3L H	880	1880	810	1,33 m^3
	VL3R H	880	1880	810	1,33 m^3
	VL1C H	870	720	700	0,43 m^3
Vancouver Oto	**VOR1**	520	650	650	0,21 m^3
	VOR2	510	480	480	0,10 m^3
	VOS1	520	650	650	0,21 m^3
	VOS2	510	480	480	0,10 m^3
	VOR1B	520	650	650	0,21 m^3
	VOR2B	510	480	480	0,10 m^3
	VOS1B	520	650	650	0,21 m^3
	VOS2B	510	480	480	0,10 m^3
Wall In	**10**	450	770	770	0,30 m^3
	11	450	770	770	0,30 m^3
	12	450	770	770	0,30 m^3
	13	450	770	770	0,30 m^3
	20	710	720	720	0,35 m^3
	21	710	720	720	0,35 m^3
	22	710	720	720	0,35 m^3
	23	710	720	720	0,35 m^3
	30	710	720	720	0,35 m^3
	31	710	720	720	0,35 m^3
	32	710	720	720	0,35 m^3
	C1	310	800	520	0,13 m^3
	C2	440	800	700	0,25 m^3
	P1	440	800	520	0,20 m^3
	P3	440	800	520	0,20 m^3
	P4	440	800	520	0,20 m^3
	W11	700	1500	60	0,06 m^3
	W12	700	1500	60	0,06 m^3
	B	450	770	770	0,30 m^3
	B1	310	800	520	0,13 m^3
	B2	440	800	700	0,25 m^3

Terms of guarantee

applies to products manufactured after January 15th, 2019

1. Profim (the Guarantor) guarantees the correct and reliable performance of its products.

2. Claims must be submitted at the purchase location, on a claims form (which can be downloaded from www.profim.eu), together with a purchase document (invoice or guarantee) and the guarantee certificate, if the certificate in question was issued to the Purchaser.

3. Claimed products will be accepted only if cleaned, packaged, and secured against damage in shipping.

4. The claimed product should be delivered, along with the documents listed in point 2, to the purchase location. If the claim is rejected, the product is sent back to the purchase location at the cost of the Purchaser.

5. The Guarantor shall determine whether the claim is justified within 14 days from the claimed products' delivery to manufacturer (together with claim application). A claims department employee will contact the Purchaser by phone or e-mail in order to determine the date and manner of product repair/replacement. Any doubts related to the claims procedure may be clarified at the phone number + 48 63 289 88 40 from Monday to Friday, 9-15, or at the e-mail address export@profim.pl. Submitting a claim does not entitle the Purchaser to withhold payment for the product.

6. In order to enable the manufacturer to identify the product, the claim notice should include information from the product's LABEL, i.e. the date of manufacture, order number, product number, and configuration. Any tampering with the LABEL will cause the guarantee to become null and void.

7. Guarantee period.
Refers to the products listed in the current price list and on the website www.profim.eu.

Guarantee period	Offer	Operating mode
5 years not longer however than 7 years from production date	Standard Classic - selected products	5 days a week, 8 hours per day (single shift work)
3 years not longer however than4 years from production date	Classic	5 days a week, 8 hours per day (single shift work)

8. If the product is used for more than 8 hours per day, the guarantee period is reduced to three years.

9. Chair parts (e.g. castors, mechanisms, plastic parts) sold to the Purchaser are covered by a 2 years warranty.

10. If the product is replaced with another product free of defects or repaired by having one of its parts replaced, the course of the guarantee for such product or element is restarted. The guarantee period is extended by the period in which the Purchaser could not make use of the product.

11. If a defect cannot be removed or the removal involves excessive costs, the Guarantor may replace the product with another product free of defects. Any replaced defective products or parts thereof become the property of the Guarantor.

12. In case where an identical product is not available, the Guarantor may replace it with another product free of defects and with identical/similar parameters.

13. Claims concerning mechanical damage (scratches, dents, abrasions, upholstery soiling, missing parts etc.) will be accepted only if submitted within 7 days from the date of handing the product over to the Purchaser. By the above deadline, the Purchaser should unpack the product and remove the wrapping and protective elements in order to rule out mechanical damage. If reservations are made upon delivery with respect to the delivered product, a damage protocol must be drawn up in the presence of the courier or carrier and sent to the Guarantor together with the claims notice.

14. The refusal to hand the product (or any part thereof) over for repair in factory conditions, or preventing repair at the site of the Purchaser, causes the Guarantor to be released from its guarantee obligations and any guarantee claims to be waived.

15. The date of product repair at the site of the Purchaser is scheduled by the Guarantor.

16. Customized products i.e. chairs covered with fabric provided by the Purchaser and manufactured using technology that is not standard for a given product (such as using another base, armrests, covered by a fabric that is not part of standard offer etc.) are covered by one year guarantee.

17. The guarantee covers solely products located on the territory of the Republic of Poland or the country of the Distributor.

18. The Guarantor reserves the right to make innovations in the products that do not alter their durability and usability.

19. Repairs conducted by unauthorized persons or using unauthorized parts will cause the guarantee to become null and void.

20. The Purchaser's rights hereunder do not include the right to pursue lost profits and be indemnified for any potential damage caused by product failure.

21. The Guarantor's liability covers solely defects inherent in the product sold.

22. If the product is damaged after the expiry of the guarantee, the Guarantor may send, if possible, the Purchaser the required element or cure the defect using its factory service. In both cases the Purchaser will be charged accordingly.

THE GUARANTEE DOES NOT COVER:

a) defects caused by assembling the product in a manner not compliant with the manual and using it in a manner not compliant with its purpose,

b) damage caused during transport and transloading (does not apply to transport provided by the Guarantor),

c) failure to observe the recommendations contained in the user's manual, damage to castors, glides or floor caused by the inappropriate choice of available options (e.g. using hard castors on hard surfaces); the proper choice of options does not rule out damages that may be caused by using the chairs on carpets, panels, parquet floors etc. of inappropriate quality or on soiled surfaces (e.g. by sand),

d) damage resulting from extreme climate conditions or environmental factors (e.g. acids, humidity etc.),

e) damage caused by departing from standard specifications at the customer's request,

f) operational wear and tear of wheels or upholstery materials,

g) wear and tear of felt glides, which can be replaced under warranty, only in case the felt come away,

h) differences in the fabrics shade, if the products come from different manufacturing series of the fabric manufacturer, and differences in individual products purchased by the Purchaser successively are claimed,

i) discouloration of upholstery caused by some of the clothing colourants and and additional colourants (such as those used in denim) which may transfer onto lighter upholstery (the effect can be intensified due to humidity and temparature
and is irreversible),

j) soiling and permanent discolouring of upholstery caused by external factors,

k) leather upholstery products, where the natural features of the material, such as smell, difference in the structure, texture and shade differences, scars and insects pricks are claimed; during use (e.g. on the seat) the leather takes on shine and becomes looser; the Guarantor does not accept claims motivated by the above features,

l) foam deformations,

m) differences in the hardness of polyurethane cold-moulded foam resulting from parameter variations, which according to the DIN 53576/ISO 2439 norm are acceptable if within the range of -/+ 10%,

n) damaging the surface of wooden elements as a result of contact with the edges of desks or other office furniture; mechanical damage of wooden surfaces is not considered to be a product defect,

o) wooden components used in products, if the slight differences occurring in individual elements are claimed; the character of the raw material makes it impossible to precisely determine the final aesthetic effects, defined by the wood colour, shade, and figure,

p) differences in geometry of plywood shells, which, because of their natural properties, may differ in tolerance of +/- 1.5 degrees,

r) small variations in HPL colours, in accordance with PN-EN 438 norm.

s) differences in colour, gloss, tone or pattern in ceramic table tops. It is natural material and above features are characteristic of this type of surface.

GENERAL REMARKS CONCERNING PRODUCT USE:

23. The products should be protected against the direct influence of sunrays.

24. Leather products should not be placed next to a heater or another heat source. Please observe a minimum distance of 30 cm from the heat source.

25. Leather should be maintained using special care products that create a protective layer resistant to water and oil substances.

26. Products should be protected against becoming wet.

27. The upholstery fabric should be protected against soiling by grease, sweat, lubricants etc. In case of soiling, apply appropriate cleaning agents.

28. Avoid exposing upholstery to extensive, focused tension (for example standing on a chair) that can result in splitting or a rip of stitching as well as mechanical damage to upholstery.

29. Upholstered furniture is supposed to be used to sit evenly on the seat surface to avoid natural tendency of fabrics and leather to creasing and wrinkling due to ongoing pressure, temperature and the moist of the body (wrinkling and creasing is not a product fault but a natural effect;the bigger the upholstered surface the higher tendency for this effect to occur).

30. Products should be dusted at least once a week.

31. Hard castors are used with soft carpeting and carpets.

32. Soft castors are used with hard floors (e.g. PVC, parquet floors, floor panels).

33. Remarks concerning the use of products containing plywood elements:
- temperature range from +15°C to +30°C,
- humidity range from 40% to 65%.

34. Plastic elements of the products like bases, armrests cover (especially light grey colours) require regular cleaning adequate to density of usage.

CASTORS / GLIDES

Castors / glides	Models	Type
	Accis^{Pro}, Action, Ellie^{Pro}, LightUp, Motto, Noor, Trillo^{Pro}, Veris, Veris Net, Violle, Xenon, Xenon Net	soft / hard (ø 65 mm)
	Accis^{Pro}, Action, LightUp, Motto, Veris, Violle, Xenon, Xenon Net	teflon (ø 50 mm)
	LightUp 330ST/350ST Trillo^{Pro} 30ST/31ST	soft / hard (ø 65 mm)
	Acos^{Pro} 30VN	felt / teflon
	Acos^{Pro} 30H	felt / teflon
	Ariz - without armrests	felt / teflon
	Ariz - with armrests	felt / teflon
	Bit H, Xenon 20H, Xenon Net 20H, Zoo H	felt / teflon
	Bit V, Xenon 20V, Xenon Net 20V, Zoo H	felt / teflon
	Com H	felt / teflon
	Com V1	felt / teflon
	Com V2	felt / teflon
	Ana	felt / hard

Castors / glides	Models	Type
	Com V, Motto V3	felt / teflon
	Violle 130F, Violle 150F, Motto 10F, Motto 20F	hard / felt / teflon
	MyTurn 21VN	felt / teflon
	Chic H	felt / teflon
	Chic 20F, Fan 10F, Nu 20F	felt / teflon
	Chic 20HW, Nu 20HW	felt / teflon
	Ellie^{Pro} 10HW, Ellie^{Pro} 20HW	felt / teflon
	Chic Lounge V3, Nu 20V3	felt / teflon
	Ellie^{Pro} 10V3, Ellie^{Pro} 20V3	felt / teflon
	Ellie^{Pro} 10ST, Ellie^{Pro} 20ST, Ellie^{Pro} 10HST,Ellie^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 20, Trillo^{Pro} 21, Trillo^{Pro} 30, Trillo^{Pro} 31, Nu HC	teflon (ø 50 mm)
	Fan 10H, Fan 10HS, Nu 20HS	felt / teflon
	Fan 10HW	felt / teflon
	Fan 10V, Fan 20V	felt / teflon

CASTORS / GLIDES

Castors / glides	Models	Type
	Fan 10HC, Fan 10Z, Fan 10E, Nu 20HC, MyTurn 10S/20S	Universal (ø 65 mm)
	Bit HC, Com HC, Normo HC	Universal (ø 55 mm)
	Fan 10Z, Fan 10E	teflon
	Sorriso 10V	felt / teflon
	Noor 6090/6095	felt / hard
	Noor 6060/6065	felt / hard
	Noor 6050/6055	felt / hard
	Noor 6080/6085	felt / hard

Castors are equipped with a brake that prevents the chair from “moving away” without a load.
In models LightUp 330ST/350ST and TrilloPro 30ST/31ST castors are equipped with a reverse brake that prevents the chair from “moving away” with a load.


BASES

Base	Applied to the models	Colour	Type of material	Diameter (mm)
	Accis^{Pro}, Fan, LightUp, Motto, Veris, Veris Net, Violle, Xenon, Xenon Net	black	plastic - polyamide	720
	Accis^{Pro}, Fan, LightUp, Motto, Veris, Veris Net, Violle, Xenon, Xenon Net	black	powder coated aluminum	720
	Accis^{Pro}, LightUp, Violle	light grey	plastic - polyamide	720
	Accis^{Pro}, Fan, LightUp, Motto, Veris, Veris Net, Violle, Xenon, Xenon Net	MetallicPro	powder coated aluminum	720
	Accis^{Pro}, Violle	white	powder coated aluminum	720
	Accis^{Pro}	graphite	powder coated aluminum	720
	Accis^{Pro}, Action, Fan, LightUp ,Motto, Veris, Veris Net, Violle, Xenon, Xenon Net	polished aluminum	aluminum	720
	MyTurn 10S, MyTurn 20S	polished aluminum	aluminium	740
	Pace	light grey	plastic - polyamide	730
	Pace	black	plastic - polyamide	730
	Pace	polished aluminum	aluminium	730


a

	Fan 10F, Nu 20F, Tische SF	polished aluminum	aluminium	700
	Chic 20F, Fan 10F, Nu 20F	black	aluminium	700

BASES

Base	Applied to the models	Colour	Type of material	Diameter (mm)
	Ellie^{Pro} 10HST, Ellie^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 21HST, Nu HC	black	aluminium powder coated aluminum	770
	Ellie^{Pro} 10HST, Ellie^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 21HST, Nu HC	white	powder coated aluminum	770
	Ellie^{Pro} 10HST, Ellie^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 21HST, Nu HC	graphite	powder coated aluminum	770
	Ellie^{Pro} 10HST, Ellie^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 20HST, Trillo^{Pro} 21HST, Nu HC	polished aluminum	aluminium	770
	Ellie^{Pro} 10ST, Ellie^{Pro} 20ST, Trillo^{Pro} 20ST, Trillo^{Pro} 10ST, Trillo^{Pro} 30ST, Trillo^{Pro} 31ST	black	plastic - polyamide	710
	Ellie^{Pro} 10ST, Ellie^{Pro} 20ST, Trillo^{Pro} 20ST, Trillo^{Pro} 10ST, Trillo^{Pro} 30ST, Trillo^{Pro} 31ST	light grey	plastic - polyamide	710
	Noor 6070, Noor 6075	polished aluminum	aluminium	665
	Noor 6070, Noor 6075	black	aluminium	665
	Noor 6070, Noor 6075	white	aluminium	665


MECHANISMS



SYNCHRO*

Accis^{Pro}


A - Seat height
B - Value of the backrest reclining force
C - Seat side-movement function
D - Tilt angle of the backrest and the seat / additional backrest and seat angle
E - Seat depth



SYNCHRO*

Action

A - Seat height
B - Tilt angle of the backrest and the seat
C - Value of the backrest reclining force
D - Seat depth
E - Additional backrest and seat angle



SYNCHRO*

Veris


A - Seat height
B - Tilt angle of the backrest and the seat / additional backrest and seat angle
C - Value of the backrest reclining force
D - Seat depth
E - Inclination of the front part of the seat



SYNCHRO*

Violle


A - Seat height
B - Tilt angle of the backrest and the seat
C - Value of the backrest reclining force
D - Seat depth
E - Additional seat angle



SYNCHRO*

LightUp / Motto / Xenon / Xenon Net

A - Seat height
B - Tilt angle of the backrest and the seat
C - Value of the backrest reclining force
D - Seat depth
E - Additional backrest and seat angle (only in SFL models)



SYNCHRO*

MyTurn 10S, 20S

A - Seat height
B - Tilt angle of the backrest and the seat
C - Value of the backrest reclining force



SYNCHRO SELF*

Trillo^{Pro}, Ellie^{Pro}


A - Seat height
B - Tilt angle of the backrest and the seat



SYNCHRO SELF*

Trillo^{Pro}, Ellie^{Pro}

A - Tilt angle of the backrest and the seat




SYNCHRO*

Pace

A - Seat height
B - Value of the backrest and seat reclining force
C - Tilt angle of the backrest and the seat / additional backrest and seat angle
D - Seat depth


MECHANISMS



TILT

Fan 10T

A - Seat height
B - Value of the backrest reclining force
C - Tilt angle of the backrest and the seat



ECONOMIC

Fan 10E


A - Seat height



ECONOMIC

Noor 6070/6075

A - Seat height



SYNCHRO SELF

LightUp / Xenon / Xenon Net

A - Seat height
B - Value of the backrest and seat reclining force
C - Tilt angle of the backrest and the seat
D - Seat depth

The Synchro mechanisms used in Profim products are equipped with Anti-Shock system after releasing the mechanism, the back does not hit the sitting person, but remains in the previous position. The Synchro mechanism is activated only when the person leans on the backrest again.


ARMRESTS



P48

Action / Veris Net

Height adjustable armrest (range 100 mm)
with span adjustment (range 35 mm on each side - only in Veris and Veris Net),
sliding pad (range +/- 30 mm)
with pivot option (+/- 30°).
Colour of armrest frame: black.
Armpad type: PU (polyurethane pad)



P54

Veris Net

Height adjustable armrest (range 80 mm).
Colour of armrest frame: black.
Armpad type: PU (polyurethane pad)



P63

Accis^{Pro}

Height adjustable armrest (range 100 mm),
sliding pad (range +/- 50 mm),
span option (+/- 27 mm),
with pivot option (+/- 33°).
Colour of armrest frame: black, light grey.
Armpad type: TPU.



P65

Pace

Height adjustable armrest (range 100 mm).
Colour of armrest frame: black, light grey.
Armpad type: TPU.



P66

Pace

Height adjustable armrest (range 100 mm),
sliding pad (range +/- 50 mm),
span option (+/- 27 mm),
with pivot option (+/- 33°).
Colour of armrest frame: black, light grey.
Armpad type: TPU.



P67

LightUp / Motto

Height adjustable armrest (range 100 mm).
Colour of armrest frame: black, light grey (only LightUp).
Armpad type: TPU.



P68

LightUp / Motto

Height adjustable armrest (range 100 mm),
sliding pad (range +/- 50 mm),
span option (+/- 27 mm),
with pivot option (+/- 33°).
Colour of armrest frame: black.
Armpad type: TPU.



P69

Xenon / Xenon Net

Height adjustable armrest (range 100 mm).
Colour of armrest frame: black.
Armpad type: TPU.



P70

Xenon / Xenon Net

Height adjustable armrest (range 100 mm),
sliding pad (range +/- 50 mm),
span option (+/- 27 mm),
with pivot option (+/- 33°).
Colour of armrest frame: black.
Armpad type: TPU.



P72

Violle


Height adjustable armrest (range 100 mm),
sliding pad (range +/- 50 mm),
span option (+/- 27 mm),
with pivot option (+/- 33°).
Colour of armrest frame: black.
Armpad type: TPU.

LINKING PARTS




Linking part Ariz

Price - no extra charge.




Universal FIXED 1 Linking part

Available in models without armrests: Bit.




Universal ADJUSTABLE Linking part

Available in models without armrests: Bit, Xenon, Xenon Net.
Available in Com.




Universal FIXED 2 Linking part

Available in models: Acos^{Pro}, MyTurn.




Linking part Com, Zoo

Available in 4-legged Com and Zoo.



Linking part Ana

Available in Ana.



Linking part Noor

Available in Noor.

STACKING

	Maximum quantity in stack (pc.)	Maximum quantity in stack on trolley (pc.)
Acos^{Pro}		
30V	2	-
Ana		
4340	12	-
4340S	10	-
4340SR	7	-
Ariz		
550V, 555V	15	35
550V 2P, 555V 2P	10	35
560V, 560V 2P	5	20
570V, 570V 2P	5	20
575V, 575V 2P	5	20
550CV	2	-
555CV	2	-
560CV	2	-
570CV	2	-
575CV	2	-
Bit		
550H, 550H 2P	5	-
555H, 555H 2P	5	-
560H, 560H 2P	3	-
570H, 570H 2P	3	-
575H, 575H 2P	3	-
550V, 550V 2P	3	-
555V, 555V 2P	3	-
560V, 560V 2P	3	-
570V, 570V 2P	3	-
575V, 575V 2P	3	-
Com		
12H (+2P)	15	15
12H 2PB	5	5
12V1 (+2P)	5	5
12V2	5	5
12V	15	15
22H (+2P)	12	12
22H 2PB	5	5
22V1 (+2P)	5	5
22V2	5	5
22V	12	12
32H (+2P)	12	12
32H 2PB	5	5
32V1(+2P)	5	5
32V2	5	5
32V	12	12
42H (+2P)	10	10
42H 2PB	5	5
42V1 (+2P)	5	5
42V2	5	5
42V	10	10
Noor		
4-leg 6050/6055	10	10
4-leg 6050/6055 with armrests	5	5
4-leg 6060/6065	10	10
4-leg 6060/6065 with armrests	5	5
Normo		
H, H LP, H SP	4	-
V, V SP	4	-
Xenon		
20H	4	-
20H 2P	4	-
20V	4	-
20V 2P	4	-
Xenon Net		
20H	4	-
20H 2P	4	-
20V	4	-
20V 2P	4	-
Zoo		
522H	10	12
522H 2P	10	10
522H 2PB	5	5
502H, 502H 2P, 502H 2PB	5*	5*
500H, 500H 2P, 500H 2PB	5*	5*

* Chairs upholstered in Valencia - 3 pcs.

GLIDES, TABLE TOPS, JOINING IN ROWS

	Joining in rows	Felt glides (for hard surfaces)	Teflon glides (universal)	Left-sided table top	Right-sided table top
Accis^{Pro}			•		
Acos^{Pro}	•	•	•		
Action			•		
Ana	•	•		•	•
Ariz	•	•	•	•	•
Bit	•	•	•		
Chic		•	•		
Chic Lounge		•	•		
Chic Tables		•	•		
Com	•	•	•	•	
Ellie^{Pro}		•	•		
Fan		•	•		
LightUp			•		
Mickey			•		
Motto		•	•		
MyTurn		•	•		
MyTurn Sofa		•			
Noor	•	•			
Normo		•	•		
Nu		•	•		
October		•			
Revo			•		
Revo Tables		•			
Seven					
SoftBox	•	•			
Sorisso		•	•		
Tables SH/SR/SV/SW		•	•		
Trillo^{Pro}			•		
Vancouver Lite		•			
Vancouver Oto	•	•			
Veris			•		
Violle		•	•		
Wall In	•	•			
Xenon	•	•	•		
Xenon Net	•	•	•		
Zoo	•	•	•	•	

Details in additional information on specific models.

CONSUMPTION OF FABRIC AND LEATHER

The quantities below are only estimated. The real quantity of fabric- or leather-consumption may vary in accordance to the quantity of pieces on order. Please notice that before we accept any order in customer's own material we need to make sample trials. Please be aware that not every type of fabric/leather is suitable for upholstery. Volume of customer's own material must be agreed each time with Profim sales organization

Column A - Estimated consumption of fabric (roll width: 1,40 m)
Column B - Estimated consumption of leather (m2)

	A	B
Accis[Pro]		
150	0,7	0,8
Acos[Pro]		
30H, 30HC, 30V	1,2	1,8
Action		
100, 110	1,5	2,0
105, 115	0,6	0,8
Ariz		
560, 575	0,6	-
570	1,6	-
Bit		
560, 575	0,6	-
570	1,0	-
580	1,2	-
Chic		
10	2,2	3,5
20	1,2	1,4
21	1,0	1,1
Chic Lounge		
A10	2,2	4,0
A20	2,1	3,3
PV3	1,2	1,6
CU	0,4	0,3
Cushion		
CU30	0,4	-
CU40	0,5	-

	A	B
Com		
22	0,5	0,3
32	1,0	0,7
42	1,1	1,1
22CV	0,5	0,3
42CV	0,7	0,8
Decenta		
10	4,3	
20	5,9	
30	7,1	
Ellie[Pro]		
10	2,5	-
20	2,4	-
Fan		
10	1,4	1,9
20	2,4	3,3
cushion	0,5	0,5
LightUp		
230, 330	1,2	-
250, 350	0,5	-
Mickey		
seating	0,7	-
side of the base	0,25	-
Motto		
10	1,4	-
11	1,8	-
20	1,3	-
MyTurn		
10	1,7	2,3
20	1,6	2,1
21	1,4	1,7

	A	B
MyTurn Sofa		
10	3,8	7,4
20	6,0	10,0
30	8,7	13,0
Normo		
500	1,0	-
Nu		
20	1,6	-
October		
10	2,0	2,1
20	3,5	4,0
11	3,6	5,7
21	5,5	9,2
31	7,7	12,2
12	6,5	8,5
22	8,0	12,5
32	10,5	18,5
Revo		
P40	1,5	-
P60	2,2	-
SW120	2,4	-
SW180	3,2	-
SW240	3,9	-
SN150	2,6	-
SN210	3,3	-
B90	1,2	-
B120	1,5	-
B180	2,1	
W90	2,9	
W120	3,8	-
W180	5,6	-

	A	B
SoftBox		
10, S2	2,2	2,4
1C	2,5	4,0
11	3,2	5,5
20	3,0	4,0
2B	4,4	6,0
2R, 2L	4,8	6,5
21	4,5	7,2
3B	6,6	8,7
3R, 3L	5,8	8,9
31	5,9	9,6
1CW*	1,6	-
11W*	1,8	-
2BW*	1,7	-
2RW*, 2LW*	2,1	-
21W*	2,6	-
3BW*	2,4	-
3RW*, 3LW*	2,9	-
31W *	3,3	-
*refers only to screens		
Sorriso		
10	2,1	2,6
Trillo^{Pro}		
20, 30	0,6	-
21, 31	1,2	-

	A	B
Vancouver Lite		
1 C	2,4	3,9
1 H/V	2,6	4,1
1,5 H/HC/V	3,5	5,8
2 H/V	3,6	5,9
2,5 H/V	4,0	6,7
3 H/V	5,1	8,4
1 HW/VW	1,9	3,2
2 HW/VW	2,6	4,8
2,5 HV/VW	2,9	5,5
3 HV/VW	3,5	6,5
W1	6,7	-
W2	6,7	-
W2,5	8,9	-
W3	8,9	-
SW	5,5	-
Vancouver Oto		
R1, R1B	1,2	1,6
R2, R2B	1,0	1,1
S1, S1B	1,8	2,6
S2, S2B	1,1	1,3
Veris		
10, 101	1,5	1,2
11, 111	1,8	1,2
Violle		
130SFL	1,8	1,5
131SFL	2,1	1,7
150SFL	0,6	0,6
151SFL	0,9	0,8
130F	1,8	1,5
150F	0,6	0,6

	A	B
Wall In		
10, 11, 12, 13, B	1,5	2,0
20, 21	1,8	2,7
22, 23	1,8	2,7
30, 31, 32	2,3	3,2
C1, B1	1,6	1,4
C2, B2, P1	1,6	1,7
P3, P4	1,2	1,7
W	1,7	-
Xenon		
10	1,5	1,5
11	1,9	1,7
20H	1,4	1,2
20V	1,4	1,2
Xenon Net		
100, 101	0,7	0,7
110, 111	1,1	0,9
20H	0,7	0,6
20V	0,7	0,6
Zoo		
502	0,7	-
500	1,1	-

QUILTING




LightUp / Motto / MyTurn / Veris / Veris Net / Xenon / Xenon Net

Q1 - quilting on the front side of the seat, without sides, without headrest
Q2 - quilting on the front of the backrest, without sides



Bit / Com

Q1 - quilting on the seat pad
Q2 - quilting on the backrest pad




Acos^{Pro} / Com

Q3 - quilting on the whole front part
Q4 - quilting on the whole rear part




Nu / Sorriso

Q5 - quilting on the seat cushion




MyTurn Sofa / Vancouver Lite

Q7 - quilting on the outer part of the sides and the back




Vancouver Lite

Q6 - quilting on the inner part of the wall
Q7 - quilting on the outer part of the wall



Vancouver Oto

Q7 - quilting on all of the sides



Wall In


Q6 – quilting on the seat and backrest

Quilting available in standard upholsteries (excluding Valencia, Velvet and Revive and Extended offer).

NOTES

MEASURING METHODOLOGY

Swivel armchairs and chairs are measured with a mechanism adjusted in such a way that the seat is as much as it is possible positioned levelly, while the backrest vertically. Swivel armchairs and chairs are measured on their castors, whereas visitor and reception chairs on hard glides.
The measurements are approximate and can dier depending on the product configuration.




A - Total height
For products fitted with a gas lift - it is measured with gas lift's minimum and maximum extension. For products fitted with an additional backrest and headrest height adjustment - it is measured in both minimum and maximum positions of the backrest, headrest and gas lift.

B - Seat height
Measured at the highest point of the seat. For products fitted with a gas lift - it is measured with absorber's minimum and maximum extension.


C - Seat height with the burden
Seat measured according to EN standards (with seat burden). For products fitted with a gas lift – it is measured with gas lift's minimum and maximum extension.

D - Backrest height
Measured from the seat to the backrest upper edge. For products with adjustable backrest height - it is measured in the minimum and maximum position.




E - Headrest height
Measured from the backrest upper edge to the headrest upper edge.
The headrest adjusted in maximum vertical position in relation to the upper and lower edge of the headrest. Measured in the headrest's minimum and maximum position.

F - Base, frame width
Measured at the uttermost points of the base according to the following figures.



G - Base diameter
Measured according to the figure underneath.



H - Seat width
Measured at the uttermost points of the seat.


I - Backrest width
Measured at the uttermost points of the backrest.

J - Total width
Measured at the uttermost points. For products fitted with adjustable armrests - it is measured with the armrests slid apart to maximum. For products fitted with armrests with adjustable pads - it is measured with the pads slid apart to maximum.


MEASURING METHODOLOGY

K - Seat depth
Measuring the distance between the uttermost point on the seat and the point it touches the backrest (the contact point is determined with a level positioned vertically to the backrest by projecting the S point from the backrest onto the seat) (1). For some shell chairs, where there is no distinct border-line between the seat and the backrest, the depth is measured on the bend halfway between the seat and the backrest (2). For products with additional adjustable seat depth - it is measured with minimum and maximum slide.

(1)





(2)




L - Seat (element) length
Measured at the uttermost points of the seat.


M - Total depth
Measured at the uttermost points. Swivel armchairs and chairs are measured according to the drawing underneath. For products with adjustable seat depth - it is measured with minimum and maximum slide.







In models with gas lift with memory.



In models with gas lift without memory.

N - Backrest (element) length
Measured at the uttermost points of the backrest.

O - Armrest height
For swivel armchairs and chairs – it is measured from the seat surface to the armrest upper edge. For armrests with adjustable height – it is measured in the minimum and maximum position. For visitor chairs – it is measured from the floor to the armrest upper edge.

P - Table top length
Measured at the uttermost points of the table top.

R - Table top width
Measured at the uttermost points of the table top.

S - Table frame length
Measured at the uttermost points of the table frame.

T - Table frame width
Measured at the uttermost points of the table frame.

U - Table top thickness
Table top (element) thickness is measured

Profim Quick-ship

Profim Quick-ship has been put together for you in order to make it easier to choose model, fabric and colour. In the table below you can see the Profim Quick-ship combinations. The Profim Quick-ship collection offers delivery from factory in only 7 to 10 working days after order has been registered.

MODEL	EVO 001	EV0 002	EVO 005	EVO 014	EVO 011	NX 14	NX 16	SC 60999	EXR 009	VAN 4003	VAN 9035	CUL 60999	CUL 60109	ALA 8003	ALA 8033	PLYWOOD	Colour (base, frame, plastcs)	limit of chairs	Delivery time
LIGHTUP 250SFL P67TPU armrest	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--	Black	10	7-10 working days
LIGHTUP 250SL P67TPU armrest	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--	Black	10	7-10 working days
XENON NET 100SFL P69TPU armrest	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--	Black	10	7-10 working days
XENON NET 100SL P69TPU armrest	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--	Black	10	7-10 working days
XENON NET 101SFL P69TPU armrest	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--	Black	10	7-10 working days
XENON NET 101SL P69TPU armrest	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--	Black	10	7-10 working days
XENON 10SFL P69TPU armrest	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--	Black	10	7-10 working days
XENON 10SL P69TPU armrest	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--	Black	10	7-10 working days
FAN 10H,HS,HC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--	Black	10	7-10 working days
TRILLO 20ST, 21ST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--	Black	10	7-10 working days
RAYA S, SL[1]	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--	Black	10	7-10 working days
ELLIE[PRO 2] 10ST, 20ST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	--	Black	10	7-10 working days
COM K12H [3]																H6,H5, H12,LW01	Black, MetallicPro	10	5-10 working days
COM K42H	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Black, MetallicPro	10	5-10 working days

X = Available in Profim Quick-ship

For LightUp and Xenon Net standard mesh colors are available.

Please note: to be able to provide this service to all customers, there is a limit of 10 chairs per customer per day. For orders over 10 chairs, please contact Customer Service for delivery details. Please specify that your order is Profim Quick-ship. During holidays we may not be able to deliver Profim Quick-ship within the specified time frame. For more information about holiday periods, please contact Customer Service, e-mail: info-international@flokk.com

[1] all models & armrests | [2] without leather pad on the armrests | [3] w/out armrests and shell cut-out (C)


Fabrics and finishings

Profim Standard fabrics

ALBA (FIDIVI) - PRIJSGROEP 0

Alba is een unikleurige polyester stof met een korrelige textuur. De weefconstructie speelt met licht en geeft diepte aan de kleuren.

Samenstelling: 100% polyester
Gewicht: 320 +/- 5% g/m2
Slijtvasthoud: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1–2 (Cigarette & match), CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5, BS 7176 Medium Hazard, UNI 9175 Class 1 IM
Lichtvastheid: 6 (EN ISO 105 - B02: 2013)
Wrijving: 4/5 (Wet/Dry) (ISO 105-X12)
Pilling: 5 (EN ISO 13945-2)
Milieu: Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", non-metallic dyestuff, does not contain flame-retardant chemicals, ISO 14001 certified company.
Design: FIDIVI Design Team
Geproduceerdin: Zuid Korea
Stomreiniging met perchloorethyleen, reiniging met stoom, bleekmiddel en de meest gebruikelijke ontsmettingsmiddelen. (Volg voor meer informatie de reinigingsrichtlijnen van FIDIVI - www.fidivi.com)




ALA8033 ALA8010 ALA8003 ALA8078 ALA6026 ALA7026 ALA6031 ALA3005

EVO - PRIJSGROEP 0

Evo is een unikleurige polyester crêpestof. De onregelmatige weefstructuur zorgt voor glans en goede stretch.

Samenstelling: 100% polyester
Gewicht: 320 g/m2
Slijtvastheid: 180 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer)
Lichtechtheid: 4-5 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5 (nat/droog) (EN ISO 105-X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Miranda Ontwerpteam
Geproduceerd in: Polen
Reiniging en desinfectie: Stoomreiniging met tetrachloorethyleen en wateroplossing van carbonaatfluoride




EVO011 EVO001 EVO014 EVO010 EVO025 EVO024 EVO005 EVO002

NEXT - PRIJSGROEP 0

Next is een polyester stof in effen en gemêleerde kleuren. Het heeft een lichte structuur met een halfglanzend oppervlak.

Samenstelling: 100% polyester
Gewicht: 340 g/m2
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer)
Lichtechtheid: 5 (EN ISO 105-B02)
Wrijfing: 4-5 (nat/droog) (EN ISO 105-X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu: Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Reiniging en desinfectie: Stoomreiniging met tetrachloorethyleen en wateroplossing van carbonaatfluoride




NX16 NX14 NX12 NX10 NX15 NX11 NX07 NX01

CURA LOOP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1


Cura Loop is een tweekleurige stof gemaakt van 100% gerecycled polyester. Het heeft een matte, licht onregelmatige en natuurlijk ogende textuur waarbij de donkere, onderliggende grijze vezels een discreet maar levendig gemêleerd effect creëren. De hoge duurzaamheid en rekbaarheid en de zachte, volumineuze touch maken Cura Loop geschikt voor zowel kantoor- als loungemeubilair.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 420 g/lo.m.
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1–2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, CA TB 117-2013, DIN EN 13501-1 B-s1,d0, Class Uno UNI9175 Class 1 I EMME, ASTM E 84 Class I (niet gehecht)
Kleurvastheid: 6-8 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU-Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Wassen of chemisch reinigen, kan ontsmet worden met ethanol en is met bleekmiddel schoon te maken (voor meer info volg Gabriel´s schoonmaak richtlijnen - www.gabriel.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.



CLP60999 CLP60109 CLP60110 CLP61168 CLP66165 CUL66170 CLP66167 CLP68182




CLP68186 CLP62083

MEDLEY (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Medley is een polyester stof opgebouwd uit gemêleerde garen in een eenvoudige, geometrische structuur. De strakke textuur en veranderende structuur van het garen creëren een levendig kleureffect op het oppervlak.


Samenstelling: 100% polyester
Gewicht: 364 g/m2
Slijtvastheid: 75 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852 0&1
Lichtechtheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijfing: 4-5 (nat/droog) (EN ISO 105-X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu: Oeko-Tex® Standard 100, geen vlamvertragende chemicaliën, recyclebaar, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 74° en met bleekmiddel reinigbaar. (Voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen www.gabriel.dk)



ML60999 ML60003 ML67006

SPRINT (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1

Sprint is een klassiek gebreide stof (stretch) gemaakt van 100% polyester. Een gladde cellulaire constructie met een ingetogen afwerking geeft een minimalistische en lichte expressie.
Samenstelling: 100% polyester
Gewicht: 325 g/m2
Slijtvastheid: > 100 000 Martindale
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret & lucifer), BS 7176: 2007 Low Hazard, UNI 9176 Klasse 1 IM, UNI 9175 Klasse 1 IM, CA TB 117-2013
Kleurechtheid: 5 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4/4 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4/5 (BS EN ISO 12945-2)
Milieu info: 100% vrij van zware metalen Niet-metaalkleurstoffen, Indoor Advantage™ "Goud", ISO 14001-gecertificeerd
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: China & Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 60°C en bleekmiddelreiniger (Voor meer informatie volg Camira's reinigingslijnen – www.camirafabrics.com)




SRT004 SRT030 SRT028 SRT033 SRT040 SRT039 SRT041 SRT010

VALENCIA - PRIJSGROEP 1

Valencia is een synthetisch leer op PVC-basis met een korrelige lederlook. Het heeft een Permablok3-afwerking die bescherming biedt tegen de groei van schimmels en bacteriën, waardoor het geschikt is voor omgevingen in de gezondheidszorg. Het is zeer duurzaam en brandveilig en kan op regelmatige basis worden gereinigd.

Samenstelling: 100% PVC (100% polyester achterzijde)
Gewicht: 650 gr/m2
Slijtvastheid: >300 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Deel 8 3.1 & 3.2, CA TB 117-2013 Sectie E, DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2, UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME)
Lichtechtheid: 7/8 (Blauwe Wolschaal) ISO 105 B02
Milieu: Greenguard gold, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Luchtemissie binnen A+
Design: Spradling Design Team
Geproduceerd in: Duitslan
Reiniging en desinfectie: Voor informatie volg de reinigingsrichtlijnen www.spradling.com



VAN9035 VAN4003 VAN4045 VAN4042 VAN0002 VAN0034


XTREME (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1


Xtreme is een crepe bekleding van 100% post-consumer gerecycled polyester met extreem brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.


Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 310 g/m²
Slijtvastheid: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013
Kleurechtheid: 6 (ISO 105 - B02:2013)
Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metaalhoudende kleurstoffenproductieproces, geheel conform ISO 14001
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 60°C en bleekmiddelreiniger (voor meer informatie volg de Camira reinigingsrichtlijnen – www.camirafabrics.com)


EXR009



EXR145



EXR081



EXR094


EXR026


EXR047


EXR096


EXR136


EXR079

SELECT (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Select is een klassieke wollen stof met een strak geweven reliëfstructuur, die uitstekende zachtheid, stretch en duurzaamheid combineert. De rijke textuur voegt diepte toe aan alle kleuren in het palet.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide
Gewicht: 510 g/lm
Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Verwacht: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO
Kleurechtheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)


SC60999


SC60051



SC60134



SC60003


SC60139


SC66194


SC66071


SC67097



SC67098


SC68209


SC68210


SC60132


SC61186


SC65117



SC61184


SC62097

TONAL (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Tonal is een post-consumer gerecyclede polyester stof in een tweekleurige melange. Het heeft een subtiele structuur met een samensmelting van lichte en donkere tinten die diepte toevoegen.

Samenstelling: 99% post-consumer gerecycled polyester, 1% polyester
Gewicht: 315 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2, BS 476 Deel 7 klasse 1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 klasse I
Lichtechtheid: 6-8 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Wassen of chemisch reinigen, kan gedesinfecteerd worden met ethanol en is bleekbaar (Voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - www.gabriel.dk




TOL60999 TOL60124 TOL60122 TOL67090 TOL67089 TOL61180 TOL64211 TOL64210

CAPTURE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3


Capture is een lichte vilten en veelkleurige wollen stof die uitstekende zachtheid, stretch en kracht biedt. De stof combineert lichte en donkere kleurenpaletten om een verfijnd patroon weer te geven die rijkdom en diepte aan het ontwerp toevoegen.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide
Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 Part 1 0,1 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013
Kleurechtheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN-ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Cenk Kivrikoglu
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen – www.gabriel.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.



CPT5501 CPT4601 CPT4401 CPT4102 CPT6001 CPT6601 CPT5103 CPT5101



CPT4301 CPT6401

MAIN LINE FLAX (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Main Line Flax is gemaakt van een 75/25 wol-vlas mengsel, dat vervolgens geverfd is om een mix van gekleurde garens te creëren. De garens zijn geweven in effen en gemengde kleuren die een tweed look en gevoel van luxe geven. De combinatie van wol en vlas creëert een inherent brandvertragende stof, allemaal gebaseerd op natuurlijke bronnen.

Samenstelling: 75% Scheerwol, 25% vlas
Slijtvastheid: > 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Laag en middelhoog risico, BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO FTP Code (Deel 8), UNI 9175 Classe 1 IM
Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 3/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Indoor Advantage™ "Gold", Vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, hernieuwbaar en composteerbaar
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer info volg de schoonmaakrichtlijnen van Camira - www.camirafabrics.com)


MLF02


MLF20



MLF32


OCEANIC (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3


Oceanic is gemaakt van 100% gerecycled polyestergaren, waarvan 90% bestaat uit plastic flessen die niet op de stortplaats terecht zijn gekomen en 10% uit ge-upcycled maritiem plastic (afkomstig van zwerfvuil uit zee). Oceanic heeft een tweekleurige diagonale structuur met een mat oppervlak en een zachte touch.


Samenstelling: 100% gerecycled polyester na consumptie, waarvan 50% SEAQUAL garen.
Gewicht: 497 g/m² ±5%
Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (sigaret en lucifer), BS 7176 Laag, BS 7176 Middelhoog gevaar met EnviroFlam5, CA TB 117-2013
Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)
Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Wasbaar op 60 °C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)



OCI001



OCI008



OCI014



OCI013


OCI006


OCI011


OCI004


OCI012



OCI016


PARCEL LOOP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3


Parcel Loop is gemaakt van 100% post-consumer en post-industrieel gerecycled polyester. Het combineert gerecycleerd textielafval van klanten met gebruikte plastic flessen. De stof heeft een matte, multidirectionele structuur met een subtiel, kleurveranderend kleurenspel. De zachtheid in combinatie met de hoge duurzaamheid maakt het geschikt voor alle soorten meubels in de werkomgeving.

Samenstelling: 100% post-consumer/post-industrieel gerecycled polyester
Gewicht: 480 g/lo.m.
Slijtvastheid: 100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1–2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Klasse I (Ongehecht)
Kleurechtheid: 6–8 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4–5 / 4–5 (Nat/Droog) (EN ISO 105-X12)
Pilling: 4–5 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001-gecertificeerd bedrijf
Design: Cenk Kivrikoglu / Luisa Allegri
Geproduceerd in: Litouwen
Reiniging en desinfectie: Wasbaar of chemisch reinigbaar. Kan worden gedesinfecteerd met ethanol en gereinigd met bleekmiddel. (Voor meer informatie, volg de reinigingsinstructies van Gabriel – www.gabriel.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.


PCL2001


PCL1302


PCL1202


PCL2401

STEP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3


Step is uniek in zowel zijn textuur als prestaties. Het fijne oppervlak geeft Step een levendige en interessante uitstraling. De structuur van de stof met het brandwerende Trevira CS garen zorgt er ook voor dat de stof uitermate geschikt is voor gebruik in omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid en duurzaamheid.


Samenstelling: 100% Trevira CS
Gewicht: 336 g/m2
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & Match), BS 5852 0&1 (Cigarette & Match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Cerftificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM
Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)
Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerde onderneming
Design: Inger Mosholt Nielsen
Geproduceerd in: Litouwen
Onderhoud: Professionele reiniging (ga voor meer informatie naar de website van Gabriel – www.gabriel.dk)



SE60999



SE60090



SE60091


SE66152


SE67004


SE68161



SE63075


SE62057

SYNERGY (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Synergy is een licht vervilte wollen stof met een zachte touch. De collectie bevat vezelgeverfde tinten en doorgeverfde effen stoffen.

Samenstelling: 95% zuiver scheerwol, 5% polyamide
Gewicht: 400 g/m2 ±10%
Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 7176 Low Hazard, NFD 60-013, UNI 9175 Classe 1 IM, IMO FTP Code (Part 8), EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
Lichtechtheid: 5 (EN ISO 105 - B02)
Wrijving: Nat: 4, droog: 4 (EN ISO 105 - X12)
Milieu: EU Ecolabel, Indoor Advantage Gold, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Design: Camira Design Studio
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Professionele stomerij (Voor meer informatie volg Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)"



SGY017 SGY016 SGY008 SGY062 SGY056 SGY049 SGY073 SGY074

TECHNICOLOUR (KVADRAT) - PRIJSGROEP 3

Technicolour is een kamgaren wollen stof, gemaakt van 100% Britse wol. Het is ontwikkeld met een speciaal kleurensysteem dat verschillende tinten melangekleuren onthult. Elke kleurvariant combineert twee garens in een platbinding, wat zorgt voor subtiele kleurvariatie. De kleurnuances in combinatie met zachtheid en sterkte maken de stof veelzijdig inzetbaar voor alle soorten werkruimtes.

Samenstelling: 100% Britse wol, kamgaren
Gewicht: 430 g/lo.m.
Slijtvastheid: 80.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1–2 (sigaret & lucifer), BS 5852 Crib 5 (op aanvraag)*, CA TB 117-2013, BS 5852 deel 1, BS 7176 Low Hazard, NF D 60013, UNI 9175 1IM, ASTM E84 Klasse A ongehecht/gehecht, IMO FTP Code 2010 Deel 8
Lichtechtheid: 7 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 4–5 / 4–5 (Nat/Droog) (EN ISO 105-X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, vrij van zware metalen, ISO 14001-gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold
Design: Peter Saville
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging en desinfectie: Professionele chemische reiniging (Voor meer informatie, volg de reinigingsinstructies van Kvadrat – www.kvadrat.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.



TEH0890 TEH0110 TEH0260 TEH0520 TEH0690


STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut 3 is een eenkleurig weefsel van kamgarenwol en polyamide dat duurzaamheid, zachtheid en kleurdiepte combineert. De structuur creëert een driedimensionaal oppervlak dat lijkt op kleine piramides of stalen punten. Ondanks de complexe weeftechniek heeft het een eenvoudige en strakke uitstraling.

Samenstelling: 90% kamgaren scheerwol, 10% polyamide
Gewicht: 825 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 deel 1, IMO FTP Code 2010 Deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Klasse 2, ASTM E84 Klasse A Unadhered, ASTM 84 Klasse B Adhered.
Kleurvastheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: 3-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 3-4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (vernieuwde kleurstellingen)
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij met tetrachloorethyleen, normaal proces (Voor meer informatie volg Kvadrat's schoonmaakrichtlijnen - www.kvadrat.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.


STT190


STT682


STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4


Steelcut Trio 3 is een sterke bekleding van kamgaren wol en polyamide, samengesteld uit 3 verschillende kleuren garen. De kleuren en speciale weefstructuur geven een 3-dimensionale aanblik waarbij de kleur lijkt te veranderen afhankelijk van de invalshoek.


Samenstelling: 90% wol, 10% polyamide
Gewicht: 770 g/lm
Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaretten & lucifers), AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852 Crib 5 (op aanvrag)*, BS 5852 deel 1, BS 5852 ontstekingsbron 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, IMO FTP Code 2010 deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013
Kleurechtheid: 6–7 (EN ISO 1–8)
Wrijving: 3-5/ 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)
Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)
Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd
Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (bijgewerkt in kleur)
Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk
Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg de Kvadrat reinigingsrichtlijnen – www.kvadrat.dk)

*Vereist chemische behandeling om aan de Crib5-norm te voldoen. Moet specifiek worden aangevraagd bij bestelling. Extra kosten en levertijd van toepassing.



STT383



STT133



STT153


STT796


STT966


STT253



STT645


STT213

LEATHER (MARCHETTO) - PRIJSGROEP 5

Leather Standard is een gecorrigeerd nerfleder gemaakt van Europese runderhuiden. Het is doorgeverfd met chroomloojing. Fijn reliëf met een gladde touch.

Dikte: 0,8 -1,0 mm (+/-15%)
Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer)
Lichtechtheid: 5 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Nat >4/5 250 - Droog >4 500 (IUF 450)
Milieu: ISO 14001 gecertificeerd bedrijf
Geproduceerd in: Italië
Reiniging & desinfectie: Volg alstublieft de instructies van de leverancier www.marchettopellami.com




S-18 S-16 S-27 S-22 S-21 S-28

PALOMA (WOLLSDORF) - PRIJSGROEP 6

Semi-aniline leder van hoge kwaliteit. Onze standaard kleuren van Paloma hebben een speciale afwerking die een specifieke zachtheid aan het leer toevoegd. Excellente wrijving en ademende eigenschappen. Het oppervlak kan kleine oneffenheden vertonen als gevolg van o.a. insectenbeten. Dit is inherent aan een natuurproduct.


Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret en lucifer), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Kleurechtheid: 6 (EN ISO 105-B02)
Wrijving: Nat 80/4 - Droog 1000/4 - Transpiratievocht 50/4 - ISO11640
Adhesie: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Sterkte: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Milieu info: 100% vrij van zware metalen, organisch gelooid zonder chroom. BlueAngel, ECO_2L-certificaat, ISO 14001 gecertificeerd
Geproduceerd in: Oostenrijk
Reiniging: Volg de lederverzorgingsgids van onze leverancier – www.wollsdorfleather.comN/CM - ISO 11644
Sterkte: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Milieu info: 100% vrij van zware metalen, organisch gelooid zonder chroom. BlueAngel, ECO_2L-certificaat, ISO 14001 gecertificeerd



PL56100 PL55115 PL55206 PL55185 PL55130 PL05429


FABRICS AND FINISHINGS

Mesh Action / Ariz




GZ-21


Mesh (Runner) Accis^{Pro} / Bit / LightUp / Pace / Veris / Violle / Xenon Net




Runner 60061




Runner 60011




Runner 60999



Runner 63125




Runner 66248




Runner 68186

Mesh (String) LightUp / Pace / Xenon Net



String 60118





String 60999


Finishings colours in print may dier from real ones.

FABRICS AND FINISHINGS

Mesh (Rhythm) — Accis[Pro] / Pace / Violle


Rhythm 60165


Rhythm 60176


Rhythm 60999

Plastics — Ariz


CODE 20


CODE 517


CODE 01


CODE 516


CODE 503


CODE 513


CODE 3020

Plastics — Accis[Pro] / Ellie[Pro] / LightUp / Pace / Trillo[Pro] / Violle

Light grey (RAL 7047)


Black

Finishings colours in print may dier from real ones.

FABRICS AND FINISHINGS

Plastics Mickey

Telegrey 4 (RAL 7047)


Traffic grey B (RAL 7043)

Plastics / frames Zoo

Light grey


Grey


Black (RAL 9005)

Tempered glass Chic Tables


G1 (Milky)


G2 (Black)


G3 (RAL 7044)


G4 (RAL 7042)

Finishings colours in print may dier from real ones.

Frame, wood and plywood colours

FRAME COLOURS

		MetallicPro	Chrome	Black (RAL 9005)	White (RAL 9016)	Light Grey	Grey	Deep Green (RAL 6004)	Navy Blue (RAL 5003)	Burgundy (RAL 3005)	Salvia-Green (RAL 6021)	Blue (RAL 5014)	Terracotta (RAL 3012)	Gold	Metalsilver	Graphite
Acos[Pro]	V, H, HC	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Arca	V, V PP	∘	∘	∘	∘											
Ariz	V, V 2P, CV	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Bit	H, HC, V	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Chic	H	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘		
Chic	CH, CR	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Chic Lounge	V3, PV3, F	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘		
Chic Tables	RR	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Chic Tables	RH, CS, CR	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘		
Com	HC, HF, HS	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘		
Com	H, H 2P, V, CV, V1, V1 2P, V2	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Com	L3, L4	∘		∘												
Decenta	-	∘		∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Ellie[Pro] **(polished alu)**	HST	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			∘
Ellie[Pro]	V3	∘		∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	
Fan	H, HC, HS, V	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘		
Fan	R	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Mickey	-	∘		∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
MyTurn Sofa	H, V	∘	∘	∘												
MyTurn Sofa Tables	H, V	∘	∘	∘												
MyTurn	VN		∘													
Normo	H, V, HS, HC	∘		∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Nu	H, V3	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘		
Nu (polished alu)	HC	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			∘
Nu	R	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
October	-	∘	∘	∘												
Revo Tables	-	∘		∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Seven	-	∘		∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Snap	-	∘		∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
SoftBox (polished alu)	-	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
SoftBox Tables	-		∘	∘												
Sorriso	V	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Sun	H, V, H 2P, H 2PB	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Tables	SV, SH, SR	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Trillo[Pro] **(polished alu)**	HST	∘	∘	∘	∘											∘
Vancouver Lite	H, V	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Wall In	-	∘	∘	∘												
Xenon	H, V, H 2P, V 2P	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Xenon Net	H, V, H 2P, V 2P	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Zoo	H, V, H 2P, V 2P, HC, HC 2P	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			

WOOD COLOURS

	Stained beech			Natural veneers				Coloured natural veneers				
	H6	H12	H5	Ash (NA)	Beech (NB)	Oak (NO)	Wallnut (NW)	White Ash CNA01	Black Ash CNA02	Deep Green Ash CNA05 (RAL 6004)	Navy Blue Ash CNA06 (RAL 5003)	Burgundy Ash CNA07 (RAL 3005)
												
Chic	∘	∘	∘									
Chic Tables				∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘
Com	∘	∘	∘	∘		∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘
Decenta				∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘
Ellie^{Pro}	∘	∘	∘									
Fan	∘	∘	∘									
MyTurn Sofa Tables												
Nu	∘	∘	∘									
October	∘	∘	∘									
Revo Tables				∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘
SoftBox	∘	∘	∘									
SoftBox Tables												
Tables SH/SR												
Tables SW	∘	∘	∘									
Vancouver Lite				∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘
Wall In												

WOOD COLOURS

	Natural modified veneers				HPL						Wood (Oak)		
	HM10	HM11	HM12	HM20	White LW01 (RAL 9016)	Light Grey LW03	Grey LW04 (RAL 7037)	Black LW02 (RAL 9011)	Navy Blue LW06 (RAL 5003)	Light Burgundy LW07 (RAL 3004)	HO6	HO12	HO11
Chic													
Chic Tables													
Com					∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Decenta					∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Ellie^{Pro}													
Fan	∘	∘	∘	∘							∘	∘	∘
MyTurn Sofa Tables	∘	∘	∘	∘	∘		∘	∘					
Nu													
October													
Revo Tables					∘	∘	∘	∘	∘	∘			
SoftBox	∘	∘	∘	∘									
SoftBox Tables					∘		∘	∘					
Tables SH/SR					∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Tables SW											∘	∘	∘
Vancouver Lite					∘	∘	∘	∘	∘	∘			
Wall In					∘	∘	∘	∘	∘	∘			

SHELL COLOURS

Legend:
• Standard delivery time
∘ Extended delivery time

	Plastics														Veneer shell	
	Poppy	Vanilla	Straw	Rose	Coral	Sky	Sea Green	Teal Blue	Forest	Misty Grey	Clay	Graphite	Graphite-recycled PP	Charcoal	Oak	Dark stained Oak
Ana	•	•					∘	•		•			•	•		
Noor 6050/6055	∘	•	∘	∘	∘	∘	•	•	∘	•	•	•			•	∘
Noor 6060/6065	∘	•	∘	∘	∘	∘	•	•	∘	•	•	•			•	∘
Noor 6070/6075	∘	•	∘	∘	∘	∘	•	•	∘	•	•	•			•	∘
Noor 6080/6085	∘	•	∘	∘	∘	∘	•	•	∘	•	•	•			•	∘
Noor Up 6090/6095	∘	•	∘	∘	∘	∘	•	•	∘	•	•	•			•	∘

Chairs

FRAME COLOURS

Legend:
• Standardowy czas realizacji / Standard delivery time / Standardlieferzeit
∘ Wydłużony czas realizacji / Extended delivery time / Verlängerte Lieferzeit

	Frames												Aluminium elements	Wood (Ash)			Aluminium elements	
	Lingon RAL 3000	Snow (White) RAL 9016	Canola	Rose	Aqua	Sea Green	Teal Blue	Forest	Misty Grey	Black RAL 9005	Metalsilver	Steelgrey	Polished Alu	White stained Ash	Stained Ash	Dark stained Ash	Black painted Aluminium frame	Polished Alumiuniu frame
Ana	∘	•				∘	•		•	•	•	•						
Noor 6050/6055	∘	∘		∘		•	•	∘	∘	•	•	•						
Noor 6060/6065	∘	•	∘	∘	∘	•	•	∘	∘	•	•	•						
Noor 6070/6075		∘								•			∘					
Noor 6080/6085														∘	•	∘	•	∘
Noor Up 6090/6095	∘	•	∘	∘	∘	•	•	∘	∘	•	•	•						

TABLE TOPS COLOURS

Legend:
• Standard delivery time
∘ Extended delivery time

	HPL													Linoleum		
	Polar White Mat Formica F2255	Folkstone Formica F7927	Sarum Grey Formica F2770	Diamond Black Formica F2253	Oak natural Formica F1079	Birch Formica F7921	Pale Ash Nat Formica F1004	Elegant Oak Nat Formica F5374	Refined Walnut Nat Formica F5872	Dark Ash Nat Formica F8575	Kashmir Mat Formica F0187	Oyster Grey Mat Formica F7929	Pumice Mat Formica F7858	Olive Forbo Desktop 4184	Smokey Blue Forbo Desktop 4179	Burgundy Forbo Desktop 4154
Allround	•	•	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘
u-Connect	•	•	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘
Eminent	•	•	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘
Standard Folding table	•	•	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘			

Tables

FRAME COLOURS

Legend:
• Standard delivery time
∘ Extended delivery time



	Snow RAL 9016	Misty Grey	Metalsilver	Steelgrey	Black RAL 9005/ RAL9011	Polished aluminium
Allround	•		•	•	•	
u-Connect	•	•		•	•	∘
Eminent	•		•	•	•	
Standard Folding table			•	•	•	

TABLE TOP SIZES

Legend

• Standard delivery time
∘ Extended delivery time
- Standard / Extended

cm	Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 100	Ø 120	1/2 circle Ø160	Ellipse 180 x 100	Trapezium 140x70x 70x70, depth 60	80 x 80	90 x 60	120 x 45	120 x 60	120 x 70	120 x 80	120 x 90	140 x 60	140 x 70	140 x 80	160 x 70	160 x 80	180 x 70	180 x 80	180 x 90
Allround	∘	-	∘	∘	∘		∘		∘				•	•			•	•		∘	∘	•	∘
u-Connect												•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
Eminent					∘			∘	∘			•		•		∘	•	•		•		•	
Standard Folding table						∘				•	-	-	•	•	•	-	•	•		•	∘	•	∘

FABRICS - EXTENDED | LEAD TIME 30-40 WORKING DAYS

Legend:
1 — Possibility of making the product in the given upholstery
2 — Possibility of making only the seat in the given upholstery
3 — No possibility of making the walls in the given upholstery
4 — Handle always in fabric Next
- — Impossibility of making a product in a given upholstery

	Camira													
	Blazer	Craggan Flax	Era	Gravity	Main Line Twist	Quest	RePlay	ReSku 2.0	Revolution	Rivet	Sumi	Urban	X2	Yoredale
	(PG 3)	(PG 4)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 4)	(PG 4)	(PG 3)	(PG 4)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 5)
Accis[Pro]	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acos[Pro]	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Action	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ariz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bit	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chic	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chic Lounge	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Com	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Decenta	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ellie[Pro]	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fan	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LightUp	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1
Lunea	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Mickey	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motto	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MyTurn	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MyTurn Sofa	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Noor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Noor F	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1
Normo	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nu	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
October	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pace	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Revo	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Snap 20H	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
Snap 21H	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
SoftBox	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sorisso	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Trillo[Pro]	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vancouver Lite	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vancouver Oto	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Veris Net	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Violle	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wall In	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Xenon	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Xenon Net	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zoo	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cushions	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Legend:	1 — Possibility of making the product in the given upholstery 2 — Possibility of making only the seat in the given upholstery 3 — No possibility of making the walls in the given upholstery	4 — Handle always in fabric Next - — Impossibility of making a product in a given upholstery

	Gabriel																	
	Breeze Fusion	Chili	Comfort+	Crisp	Cura	Fame	Focus	Focus Melange	Focus Royal	Go Check	Go Uni	Just	Mica	Nobel	Passion	Renewed Loop	Step Melange	Tailor
	(PG 4)	(PG 3)	(PG 5)	(PG 3)	(PG 1)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 4)	(PG 4)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)
Accis^{Pro}	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acos^{Pro}	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Action	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1
Ariz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bit	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chic	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chic Lounge	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Com	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Decenta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ellie^{Pro}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LightUp	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1
Lunea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
Mickey	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MyTurn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MyTurn Sofa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Noor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1
Noor F	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1
Normo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
October	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pace	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Revo	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Snap 20H	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Snap 21H	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SoftBox	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sorisso	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Trillo^{Pro}	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vancouver Lite	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vancouver Oto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Veris Net	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Violle	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wall In	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Xenon	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Xenon Net	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zoo	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Cushions	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Legend:
1 — Possibility of making the product in the given upholstery
2 — Possibility of making only the seat in the given upholstery
3 — No possibility of making the walls in the given upholstery
4 — Handle always in fabric Next
- — Impossibility of making a product in a given upholstery

	Gmelich	**GU**				
	Leather Premium	Amdal	Bardal	Heidal	Sirdal	Surdal
	(PG 6)	(PG 4)	(PG 4)	(PG 4)	(PG 4)	(PG 4)
Accis[Pro]	1	-	1	-	1	1
Acos[Pro]	1	-	1	-	-	1
Action	-	-	1	-	-	1
Ana	-	1	1	-	-	1
Ariz	1	-	1	-	-	1
Bit	1	-	1	-	-	1
Chic	1	1	1	-	-	1
Chic Lounge	1	1	1	1	1	1
Com	1	1	1	-	1	1
Decenta	1	1	1	-	1	1
Ellie[Pro]	-	1	1	1	1	1
Fan	1	1	1	1	1	1
LightUp	2	-	1	-	-	-
Lunea	1	1	1	-	-	-
Mickey	-	1	1	-	-	-
Motto	-	1	1	-	-	1
MyTurn	1	1	1	-	-	1
MyTurn Sofa	1	1	1	-	-	1
Noor	-	1	1	-	-	1
Noor F	-	1	1	-	-	1
Normo	-	1	1	-	-	-
Nu	-	1	1	-	-	1
October	1	-	1	-	-	1
Pace	1	-	1	-	1	1
Revo	-	-	1	-	-	-
Snap 20H	1	1	1	-	1	1
Snap 21H	1	1	1	-	1	1
SoftBox	-	1	1	-	-	1
Sorisso	1	-	1	-	-	1
Trillo[Pro]	-	-	1	-	-	1
Vancouver Lite	1	1	1	-	-	1
Vancouver Oto	1	1	1	-	-	1
Veris Net	2	-	1	-	-	1
Violle	1	-	1	-	-	1
Wall In	1	1	1	-	-	1
Xenon	2	-	1	-	1	1
Xenon Net	2	-	1	-	2	1
Zoo	-	-	1	-	-	1
Cushions	-	-	1	-	-	1

Legend:

1 — Possibility of making the product in the given upholstery
2 — Possibility of making only the seat in the given upholstery
3 — No possibility of making the walls in the given upholstery
4 — Handle always in fabric Next
- — Impossibility of making a product in a given upholstery

	Kvadrat																
	Atlas	Canvas	Coda 2	Divina Melange	Divina 3	Divina MD	Guest	Hallingdal 65	Melange Nap	Naveli	Remix	Revive	Re-wool	Steelcut Quartet	Tonus 4	Twill Weave	Vidar 4
	(PG 3)	(PG 4)	(PG 6)	(PG 5)	(PG 5)	(PG 5)	(PG 5)	(PG 5)	(PG 4)	(PG 4)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 4)	(PG 5)	(PG 5)	(PG 6)
Accis[Pro]	1	1	1	1	1	-		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acos[Pro]	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Action	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ana	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ariz	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bit	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chic	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chic Lounge	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1
Com	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Decenta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ellie[Pro]	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1
Fan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LightUp	1	1	2	2	2	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	2	1
Lunea	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mickey	1	1	4	4	4	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motto	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MyTurn	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MyTurn Sofa	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Noor	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Noor F	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1
Normo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nu	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
October	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pace	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Revo	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Snap 20H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-
Snap 21H	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-
SoftBox	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1
Sorisso	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Trillo[Pro]	1	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vancouver Lite	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vancouver Oto	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Veris Net	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Violle	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wall In	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Xenon	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1
Xenon Net	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1
Zoo	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cushions	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Legend:
1 — Possibility of making the product in the given upholstery
2 — Possibility of making only the seat in the given upholstery
3 — No possibility of making the walls in the given upholstery
4 — Handle always in fabric Next
- — Impossibility of making a product in a given upholstery


	Nevotex		**Sanwil**	**Skai**			**Spradling**				**Svensson**		**Textafoam**	**Vescom**	
	Fjord	Fjord Vintage	Softline	Palma	Parotega	Sotega	Chronos	Silvertex	Silvertex B1	Valencia B1	Semi	Poppy	Velvet	Fuga	Zenith
	(PG 3)	(PG 3)	(PG 1)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 3)	(PG 4)	(PG 1)	(PG 5)	(PG 4)
Accis[Pro]	1	1	1	1	-	-	-	2	2	2	1	1	1	1	1
Acos[Pro]	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Action	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	1	1	-	1	1
Ana	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1
Ariz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bit	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
Chic	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chic Lounge	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Com	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
Decenta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
Ellie[Pro]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Fan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LightUp	-	-	1	-	2	1	2	2	1	1	1	-	1	1	1
Lunea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	1
Mickey	-	-	-	-	4	-	-	4	1	1	1	1	1	1	1
Motto	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MyTurn	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1
MyTurn Sofa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
Noor	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1
Noor F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Normo	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Nu	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
October	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pace	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	1	1
Revo	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1
Snap 20H	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1
Snap 21H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
SoftBox	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
Sorisso	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Trillo[Pro]	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vancouver Lite	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vancouver Oto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Veris Net	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
Violle	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wall In	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	1	1	-	1	1
Xenon	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Xenon Net	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zoo	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cushions	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Flokk Curated Selection

Flokk Curated Selection omvat 40 zorgvuldig geselecteerde stoffen, voornamelijk afkomstig uit onze Extended Collection en aangevuld met geselecteerde kwaliteiten uit onze Standard Collection. De collectie biedt duidelijkheid, samenhang en vertrouwen bij het specificeren van producten binnen de Flokk-merken.

De stoffen zijn gekozen om harmonieus aan te sluiten op ons bredere materialenpalet, waaronder metaal- en kunststofafwerkingen. Hierdoor ontstaan consistente en evenwichtige combinaties binnen producten en projecten.

Door te focussen op een afgebakende selectie stoffen vereenvoudigt Curated Selection het keuzeproces, terwijl flexibiliteit en langdurige relevantie behouden blijven.



* Standaard Collectie - standaard levertijden

Legend

net weight

gross weight

stacking (max. quantity)

stacking on trolley for transportation (max. quantity)

right-sided table top

left-sided table top

joining in rows

two-colour upholstery

teflon glides

felt glides

special threads

clothes hanger

Mediaport

guarantee period

ISO 9001

ISO 14001

Chrom (III)

The mark of responsible forestry.
Concerns only products
indicated as FSC® certificated.

Ergonomie geprüft

GS (geprüfte Sicherheit)

Quality Office

Möbelfakta

www.blauer-engel.de/uz117

The Blue Angel

Forest Stewardship Council®

Environmental Product Declarations (EPD)

GS (Intertek)

EU Ecolabel: PL/049/001

Flokk is een familie van designgedreven merken die werkplekken vormgeven waar mensen en organisaties kunnen floreren.

Vanuit onze oorsprong in Scandinavisch ontwerp van bureaustoelen zijn we uitgegroeid tot een wereldwijde speler in werkplekoplossingen. We ontwikkelen meubilair dat mensen ondersteunt, waar en hoe zij ook werken.

De naam Flokk is afgeleid van het Noorse woord voor “groep” of “kudde”. Het weerspiegelt onze overtuiging dat werkplekken mensen samen moeten brengen: om zich te concentreren, samen te werken en met elkaar in verbinding te staan.

Wij geloven dat goed design meer doet dan er alleen mooi uitzien. Het kan het welzijn verbeteren, productiviteit stimuleren en helpen de impact op het milieu te verminderen. Daarom werken we nauw samen met architecten, ontwerpers en organisaties om werkplekken te creëren waar mensen zich ondersteund en gewaardeerd voelen en optimaal kunnen presteren.

Onze merken brengen deze ambitie tot leven met doordachte en duurzame oplossingen voor elke werkplek en iedere gebruiker.

Onze groeiende merkenfamilie omvat gerenommeerde namen zoals HÅG, Offecct, Giroflex, RH, Profim, Stylex, 9to5 Seating, Via Seating, Connection en Malmstolen. Elk merk heeft een eigen identiteit, maar wordt verbonden door een gedeelde toewijding aan hoogwaardige vormgeving.
Met het hoofdkantoor in Oslo beschikt Flokk over productielocaties in Europa, Noord-Amerika en Azië, waaronder Røros (Noorwegen), Nässjö (Zweden), Turek (Polen), Mirfield (Verenigd Koninkrijk), Zhongshan (China), Hawthorne (VS), Delanco (VS) en Reno (VS). Onze wereldwijde aanwezigheid wordt ondersteund door verkoopkantoren in meer dan 15 landen, waarmee we klanten bedienen in ruim 80 markten.

Met ongeveer 2.000 betrokken medewerkers werken we samen aan betere werkplekken en geven we invulling aan onze missie: **Inspire Great Work**.

Flokk BV
Blaak 28, 3011 TA, Rotterdam
Nederland

SALES SUPPORT
Tel customer service: +31(0)88-0910900
Tel technical service: +31(0)88-0910901
E-mail: info-nl@flokk.com

Flokk NV
Neerveldstraat 109
1200 Brussel

SALES SUPPORT
Tel customer service: +32 (0)800 82 615
Tel technical service: +32 (0)800 82 614
E-mail: info-be@flokk.com

Front page:
Profim Lunea U31, U32 Remix 612, RAL 3012,
Noor 6060F Remix 113 Metalsilver Revo Table
T75 CNA05 RAL 6004